PC Wizard 2008 Version 1.871

Владелец: alexander
Организация: home
Пользователь: alex
Операционная система: Microsoft Windows XP Профессиональный 5.01.2600 Service Pack 3
Report Date: четверг 16 апреля 2009 на 12:37

Операционная система	

Операционная система	Microsoft Windows XP Профессиональный
	Общая информация
	Architecture : 32-bit (Intel)
	Installation parameters
	Wizard Inscription : v3.0.2600
	Inscription : Нет
	First installation : 13 марта 2009
	Layout Type : Russian
	Кодировка ANSI : 1251
	Кодировка OEM : 866
	Windows Activation (WPA)
	Required : Нет
	Automatic Updates
Версия	5.01.2600 Service Pack 3
	Общая информация
	Revision : 2600.xpsp.080413-2111 (Service Pack 3)
	Plateform : Multiprocessor Free
	Workstation : Да
	Domain Controller : Нет
	Server : Да
	Web Edition : Нет
	DataCenter Edition : Нет
	Enterprise Edition : Нет
	BackOffice Suite : Нет
	SmallBusiness Server : Нет
	SmallBusiness Restricted Server : Нет
	Terminal Services : Нет
	Security : Нет
	Embedded : Нет
	Media Center : Нет
	Tablet PC : Нет
	Starter Edition : Нет
	Server 2003 R2 : Нет
	Debug Version : Нет
	Components Version
	Common Controls : 5.82.2900.5512 - [xpsp.080413-2105]
	Internet Explorer : 6.00.2900.5512 - [xpsp.080413-2105]
	Outlook Express : 6.00.2900.5512 - [xpsp.080413-2105]
	ActiveSync : 4.05.5096.0000
	Windows Media Player : 9.00.00.4503
	MSN Messenger : 4.07.00.3001
	DirectX : 9.0c - [5.03.2600.5512]
	OpenGL : 5.01.2600.5512 - [xpsp.080413-0845]
	MDAC : 2.8
	ODBC : 3.525.1132.0000 - [xpsp.080413-0852]
	Microsoft.NET Framework : 3.0
	CLR : 2.0.50727
	ASP.NET : 2.00.-14808.1433 - [REDBITS.050727-1400]
	Windows update : 2.0 - [5.04.3790.5512]
Владелец	alexander
	Общая информация
	Организация : home
Пользователь	alex
	Общая информация
	Administrator : Да
	Password protected : Да
	Domain : Да
	Имя компъютера : ALEXNB
	Рабочая группа : FRC
	Описание : alex's notebook
Серийный номер	55274-645-2889294-23106

Всего памяти	1024 Мб
	Общая информация
	Total System Memory : 4044 Мб
	Free System Memory : 2878 Мб , 71%
	Total Physical Memory : 1023 Мб
	Free Physical Memory : 397 Мб , 39%
	Total Page File : 3021 Мб
	Free Page File : 2481 Мб , 82%
	NUMA Information
	NUMA System : Нет
Свободно ресурсов системы	61%
Swap File Size	553 376 Кб
	Exchange file
	Exchange file : D:\pagefile.sys
	Max. Size : 2100 Мб
	Use : 46.82 Мб
Windows Folder	C:\WINDOWS
	Windows Folder
	Start : C:\Documents and Settings\alex\Start Menu\Programs\Startup
	Desktop : C:\Documents and Settings\alex\Desktop
	Favorites : C:\Documents and Settings\alex\Favorites
	Fonts : C:\WINDOWS\Fonts
	Personnal : C:\Documents and Settings\alex\My Documents
	Common Files : C:\ProgramFiles\Common Files
	Program Files : C:\ProgramFiles
	Application Data : C:\Documents and Settings\alex\Application Data
	Local Application Data : C:\Documents and Settings\alex\Local Settings\Application Data
	Папка TEMP : C:\Documents and Settings\alex\Local Settings\Temp\
Расширение	Explorer.exe
Recycled	Managed by Windows
	Общая информация
	Конфигурация : Common
	Max. Size : 10%
	Move files to garbage : Да
	Confirm to delete : Да
	Items deleted : 5
Время с загрузки Windows	71 minutes
	Общая информация
	Start mode : Обычный
	Started : 16/04/2009 11:26:53
	Last Shutdown : 15/04/2009 18:55:10
Task Planning	Да
	Planed tasks
	GoogleUpdateTaskMachine

Интернет

Number of Internet Browser	2
	Общая информация
	Microsoft Internet Explorer : 6.00.2900.5512
	Opera : 9.27.8841.0000
Internet Browser	Netscape Navigator
	Общая информация
	Версия : Версия
	Название приложения : C:\ProgramFiles\Opera\Opera.exe
Skype	Да
	Общая информация
Java Runtime	Версия 1.6
	Общая информация
	Internet Explorer Plug-in : Да
	SysTray Icon : Нет

Панель управления

Control Panel Applet	Control Panel
Control Panel Applet	Printers and Faxes
Control Panel Applet	Taskbar and Start Menu
Control Panel Applet	Folder Options
Control Panel Applet	Network Connections

Control Panel Applet	Windows CardSpace
Control Panel Applet	Fonts
Control Panel Applet	Administrative Tools
Control Panel Applet	Scheduled Tasks
Control Panel Applet	Scanners and Cameras
Control Panel Applet	Accessibility Options
	Общая информация
	Название : Accessibility Options
	Applet : 32-???
	Описание : Adjust your computer settings for vision, hearing, and mobility.
Control Panel Applet	Add or Remove Programs
	Общая информация
	Название : Add or Remove Programs
	Applet : 32-???
	Описание : Install or remove programs and Windows components.
Control Panel Applet	Display
	Общая информация
	Название : Display
	Applet : 32-???
	Описание : Change the appearance of your desktop, such as the background, screen saver, colors, font sizes, and screen resolution.
Control Panel Applet	Add Hardware
	Общая информация
	Название : Add Hardware
	Applet : 32-???
	Описание : Installs and troubleshoots hardware
Control Panel Applet	Internet Options
	Общая информация
	Название : Internet Options
	Applet : 32-???
	Описание : Configure your Internet display and connection settings.
Control Panel Applet	Regional and Language Options
	Общая информация
	Название : Regional and Language Options
	Applet : 32-???
	Описание : Customize settings for the display of languages, numbers, times, and dates.
Control Panel Applet	Game Controllers
	Общая информация
	Название : Game Controllers
	Applet : 32-???
	Описание : Add, remove, and configure game controller hardware such as joysticks and gamepads.
Control Panel Applet	Mouse
	Общая информация
	Название : Mouse
	Applet : 32-???
	Описание : Customize your mouse settings, such as the button configuration, double-click speed, mouse pointers, and motion speed.
Control Panel Applet	Keyboard
	Общая информация
	Название : Keyboard
	Applet : 32-???
	Описание : Customize your keyboard settings, such as the cursor blink rate and the character repeat rate.
Control Panel Applet	Sounds and Audio Devices
	Общая информация
	Название : Sounds and Audio Devices
	Applet : 32-???
	Описание : Change the sound scheme for your computer, or configure the settings for your speakers and recording devices.
Control Panel Applet	User Accounts
	Общая информация
	Название : User Accounts
	Applet : 32-???
	Описание : Change user account settings and passwords for people who share this computer.
Control Panel Applet	Power Options
	Общая информация
	Название : Power Options
	Applet : 32-???
	Описание : Configure energy-saving settings for your computer.
Control Panel Applet	System

	Общая информация
	Название : System
	Applet : 32-???
	Описание : See information about your computer system, and change settings for hardware, performance, and automatic updates.
Control Panel Applet	Phone and Modem Options
	Общая информация
	Название : Phone and Modem Options
	Applet : 32-???
	Описание : Configure your telephone dialing rules and modem settings.
Control Panel Applet	Date and Time
	Общая информация
	Название : Date and Time
	Applet : 32-???
	Описание : Set the date, time, and time zone for your computer.
Control Panel Applet	Security Center
	Общая информация
Control Panel Applet	Automatic Updates
	Общая информация
	Название : Automatic Updates
	Applet : 32-???
	Описание : Set up Windows to automatically deliver important updates
Control Panel Applet	Speech
	Общая информация
	Название : Speech
	Applet : 32-???
	Описание : Change settings for text-to-speech and for speech recognition (if installed).
Control Panel Applet	Java
	Общая информация
	Название : Java
	Applet : 32-???
	Описание : Java(TM) Control Panel
Control Panel Applet	QuickTime
	Общая информация
	Название : QuickTime
	Applet : 32-???
	Описание : Configures QuickTime software and hardware components.
Control Panel Applet	PC Wizard System Analyzer
	Общая информация
	Название : PC Wizard System Analyzer
	Applet : 32-???
	Описание : Analyze your entire PC configuration
Control Panel Applet	Настройки Bluetooth
	Общая информация
Control Panel Applet	Windows Firewall
	Общая информация
Control Panel Applet	Network Setup Wizard
	Общая информация
Control Panel Applet	Wireless Network Setup Wizard
	Общая информация
Control Panel Applet	Панель управления NVIDIA
	Общая информация
Control Panel Applet	NVIDIA nView Desktop Manager
	Общая информация
Control Panel Applet	SigmaTel Audio
	Общая информация

Рабочий стол	

Taskbar	Bottom
	Общая информация
	Always visible : Да

	Скрывать автоматически : Нет
	Dimensions : -2 : 770 : 1282 : 802
Switch with {Alt+Tab}	Да
Desktop Configuration	Mode Classic
	Свойства
	Display all files : Нет
	Hide MS-DOS extensions : Нет
	Web mode display : Нет
	Desktop icons

Shorcut : PC Wizard 2008

Appearence	Windows Standard Общая информация Пикселей на дюйм : 96 dpi (100%) Smoothed fonts : Нет Mouse pointer shadow : Нет Theme Разрешён : Нет Windows appearance Visible moves : Нет Animated menus : Нет Menus 3D : Да Ombrage des menus : Нет Fade effect : Нет Font Size : Small fonts (VGASYS.FON) Label font : Tahoma Menu font : Tahoma Message box font : Tahoma State bars font : Tahoma Icons font : Tahoma Shaded title bar : Да
Wallpaper	Нет
Shortcut Icon	Да Общая информация Example of shortcut presentation
Screen Saver	Да Общая информация Название : C:\WINDOWS\system32\logon.scr Установки Задержка : 10 minutes Информация о безопасности Password protected : Нет
Volume Control	Visible в системном трею
Time Zone Information	Russian Standard Time Общая информация Time Zone Information : Russian Standard Time GMT hour : 09:37:29 Current hour : 12:37:29 GMT time-lag : 4 heure(s) Winter hour switch : 25 октября 2009 Summer hour switch : 29 марта 2009
Regional Settings	Russian Общая информация Страна : Russia Monetary Format : 123 456 789,00р. Monetary Symbol : р. Decimal Separator : , Number of digits : 2 Number Format : 123 456 789,00 Short Date : 16.04.2009 Long Date : 16 апреля 2009 г. Hour Format : 12:37:29

Процессы и потоки

Число процессов	49
Число потоков	603
Активное приложение	[System Process]
	Process Information
	Priority : 0
	Threads : 2
	Started by : [System Process]
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x0 : Priority
	Thread 0x0 : Priority
	Information Module
	Associated Module : pcwizard.dll (Memory Occupation : 956 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)

	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : MSVBVM60.DLL (Memory Occupation : 1356 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : SXS.DLL (Memory Occupation : 704 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : comctl32.DLL (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : Version.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : pcwiz32.dll (Memory Occupation : 872 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : pcwl0419.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : pcwizgfx.dll (Memory Occupation : 684 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : wbemdisp.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
	Associated Module : MSVCP60.dll (Memory Occupation : 404 Кб)
	Associated Module : wbemcomn.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : wbemsvc.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : fastprox.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : NTDSAPI.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : DNSAPI.dll (Memory Occupation : 156 Кб)

	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : pcwizdx.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : dsound.dll (Memory Occupation : 368 Кб)
	Associated Module : RICHED20.DLL (Memory Occupation : 436 Кб)
	Associated Module : mshtml.dll (Memory Occupation : 3016 Кб)
	Associated Module : msls31.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
	Associated Module : PSAPI.DLL (Memory Occupation : 44 Кб)
	Associated Module : SHDOCVW.dll (Memory Occupation : 1476 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : CRYPTUI.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : WININET.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : urlmon.dll (Memory Occupation : 648 Кб)
	Associated Module : mlang.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : pcwizhid.dll (Memory Occupation : 104 Кб)
	Associated Module : HID.DLL (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : rsaenh.dll (Memory Occupation : 216 Кб)
	Associated Module : userenv.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : cryptnet.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : SensApi.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : WINHTTP.dll (Memory Occupation : 356 Кб)
	Associated Module : imon.dll (Memory Occupation : 300 Кб)
	Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : pr_imon.dll (Memory Occupation : 48 Кб)
	Associated Module : mswsock.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
	Associated Module : hnetcfg.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : wshtcpip.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : RASAPI32.DLL (Memory Occupation : 240 Кб)
	Associated Module : rasman.dll (Memory Occupation : 72 Кб)

	Associated Module : TAPI32.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
	Associated Module : rtutils.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : rasadhlp.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : nvapi.dll (Memory Occupation : 368 Кб)
	Associated Module : pcwizlcd.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : pcwizphx.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : winspool.drv (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : DINPUT.DLL (Memory Occupation : 168 Кб)
	Associated Module : msv1_0.dll (Memory Occupation : 144 Кб)
	Associated Module : iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : sti.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : CFGMGR32.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : wiascr.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : rapi.dll (Memory Occupation : 132 Кб)
	Associated Module : CEUTIL.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : MSVCR80.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : rapistub.dll (Memory Occupation : 204 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : rapiproxystub.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : wdmaud.drv (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : msacm32.drv (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : midimap.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : imaadp32.acm (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : msadp32.acm (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : msg711.acm (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : msgsm32.acm (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : tssoft32.acm (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : tsd32.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : msg723.acm (Memory Occupation : 116 Кб)
	Associated Module : msaud32.acm (Memory Occupation : 308 Кб)
	Associated Module : sl_anet.acm (Memory Occupation : 120 Кб)
	Associated Module : iac25_32.ax (Memory Occupation : 228 Кб)
	Associated Module : l3codeca.acm (Memory Occupation : 552 Кб)

	Associated Module : mp3fhg.acm (Memory Occupation : 240 Кб)
	Associated Module : divxa32.acm (Memory Occupation : 316 Кб)
	Associated Module : vorbis.acm (Memory Occupation : 1272 Кб)
	Associated Module : ac3acm.acm (Memory Occupation : 196 Кб)
	Associated Module : lameACM.acm (Memory Occupation : 1044 Кб)
	Associated Module : URL.dll (Memory Occupation : 52 Кб)
	Associated Module : msvfw32.dll (Memory Occupation : 132 Кб)
	Associated Module : lvcodec2.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
	Associated Module : COMDLG32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : pcwizpwd.dll (Memory Occupation : 168 Кб)
	Associated Module : mpr.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : drprov.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : ntlanman.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : NETUI0.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : NETUI1.dll (Memory Occupation : 256 Кб)
	Associated Module : NETRAP.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : SAMLIB.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : davclnt.dll (Memory Occupation : 40 Кб)
	Associated Module : netprovcredman.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
	Associated Module : cscdll.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
	Associated Module : POWRPROF.DLL (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : NTMARTA.DLL (Memory Occupation : 132 Кб)
	Associated Module : appHelp.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : ATL.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : LINKINFO.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : ntshrui.dll (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : dplayx.dll (Memory Occupation : 236 Кб)
	Associated Module : odbc32.dll (Memory Occupation : 244 Кб)
	Associated Module : odbcint.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : pstorec.dll (Memory Occupation : 52 Кб)
	Associated Module : winrnr.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : pcwizmp3.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : sfc.dll (Memory Occupation : 20 Кб)

	Associated Module : sfc_os.dll (Memory Occupation : 168 Кб)
	Associated Module : MSGINA.dll (Memory Occupation : 992 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : gdiplus.dll (Memory Occupation : 1688 Кб)
	Associated Module : mscms.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : icm32.dll (Memory Occupation : 260 Кб)
	Associated Module : nvoglnt.dll (Memory Occupation : 6616 Кб)
	Associated Module : pcwizkbm.dll (Memory Occupation : 112 Кб)
	Associated Module : unidrvui.dll (Memory Occupation : 744 Кб)
	Associated Module : mxdwdrv.dll (Memory Occupation : 764 Кб)
	Associated Module : PS5UI.DLL (Memory Occupation : 724 Кб)
	Associated Module : PSCRIPT5.DLL (Memory Occupation : 540 Кб)
	Associated Module : actxprxy.dll (Memory Occupation : 108 Кб)
	Associated Module : FontSub.dll (Memory Occupation : 88 Кб)
	Associated Module : browseui.dll (Memory Occupation : 1012 Кб)
	Associated Module : shgina.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : wiashext.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : regwizc.dll (Memory Occupation : 432 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : msado15.dll (Memory Occupation : 524 Кб)
	Associated Module : MSDART.DLL (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : IMM32.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
	Memory Occupation
	70560 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	System
	Process Information
	Priority : Normal
	Threads : 119
	Started by : [System Process]
	CPU Usage : ~316%
	Thread information
	Thread 0x8 : Priority
	Thread 0x10 : Priority Normal
	Thread 0x14 : Priority Normal
	Thread 0x18 : Priority Normal
	Thread 0x1C : Priority Normal
	Thread 0x20 : Priority Normal
	Thread 0x24 : Priority
	Thread 0x28 : Priority
	Thread 0x2C : Priority
	Thread 0x30 : Priority
	Thread 0x34 : Priority
	Thread 0x38 : Priority

	Thread 0x3C : Priority
	Thread 0x40 : Priority
	Thread 0x44 : Priority
	Thread 0x48 : Priority Normal
	Thread 0x4C : Priority Normal
	Thread 0x50 : Priority Normal
	Thread 0x54 : Priority Normal
	Thread 0x58 : Priority Normal
	Thread 0x5C : Priority Normal
	Thread 0x60 : Priority Normal
	Thread 0x64 : Priority
	Thread 0x68 : Priority
	Thread 0x6C : Priority
	Thread 0x70 : Priority Normal
	Thread 0x74 : Priority Normal
	Thread 0x78 : Priority Normal
	Thread 0x7C : Priority Normal
	Thread 0x80 : Priority Normal
	Thread 0x84 : Priority Normal
	Thread 0x88 : Priority Normal
	Thread 0x8C : Priority Normal
	Thread 0x90 : Priority Normal
	Thread 0x94 : Priority Normal
	Thread 0x98 : Priority Normal
	Thread 0x9C : Priority Normal
	Thread 0xA4 : Priority Normal
	Thread 0xA8 : Priority Normal
	Thread 0xAC : Priority Normal
	Thread 0xB0 : Priority Normal
	Thread 0xB4 : Priority Normal
	Thread 0xB8 : Priority Normal
	Thread 0xBC : Priority Normal
	Thread 0xC0 : Priority Normal
	Thread 0xC4 : Priority Normal
	Thread 0xC8 : Priority Normal
	Thread 0xCC : Priority Normal
	Thread 0xD0 : Priority Normal
	Thread 0xD4 : Priority Normal
	Thread 0xD8 : Priority Normal
	Thread 0xDC : Priority Normal
	Thread 0xE0 : Priority Normal
	Thread 0xE4 : Priority Normal
	Thread 0xE8 : Priority Normal
	Thread 0xEC : Priority Normal
	Thread 0xF0 : Priority Normal
	Thread 0xF4 : Priority Normal
	Thread 0xF8 : Priority Normal
	Thread 0xFC : Priority Normal
	Thread 0x100 : Priority Normal
	Thread 0x104 : Priority Normal

	Thread 0x108 : Priority Normal
	Thread 0x10C : Priority Normal
	Thread 0x110 : Priority Normal
	Thread 0x114 : Priority Normal
	Thread 0x118 : Priority Normal
	Thread 0x11C : Priority Normal
	Thread 0x120 : Priority Normal
	Thread 0x124 : Priority Normal
	Thread 0x12C : Priority Normal
	Thread 0x130 : Priority Normal
	Thread 0x134 : Priority Normal
	Thread 0x138 : Priority Normal
	Thread 0x14C : Priority Normal
	Thread 0x150 : Priority Normal
	Thread 0x154 : Priority Normal
	Thread 0x158 : Priority Normal
	Thread 0x198 : Priority Normal
	Thread 0x19C : Priority Normal
	Thread 0x1A0 : Priority Normal
	Thread 0x1E0 : Priority Normal
	Thread 0x210 : Priority Normal
	Thread 0x218 : Priority Normal
	Thread 0x21C : Priority Normal
	Thread 0x220 : Priority Normal
	Thread 0x224 : Priority Normal
	Thread 0x228 : Priority Normal
	Thread 0x22C : Priority Normal
	Thread 0x230 : Priority Normal
	Thread 0x234 : Priority Normal
	Thread 0x238 : Priority Normal
	Thread 0x23C : Priority Normal
	Thread 0x268 : Priority Normal
	Thread 0x278 : Priority Normal
	Thread 0x280 : Priority Normal
	Thread 0x284 : Priority Normal
	Thread 0x290 : Priority Normal
	Thread 0x3AC : Priority Normal
	Thread 0x3F4 : Priority Normal
	Thread 0x428 : Priority Normal
	Thread 0x7C4 : Priority Normal
	Thread 0x7C8 : Priority Normal
	Thread 0x7CC : Priority Normal
	Thread 0x7D0 : Priority Normal
	Thread 0x7D8 : Priority Normal
	Thread 0x2FC : Priority Normal
	Thread 0x334 : Priority
	Thread 0x348 : Priority
	Thread 0x35C : Priority
	Thread 0x6C0 : Priority Normal

	Thread 0xC5C : Priority Normal
	Thread 0xC60 : Priority Normal
	Thread 0xC64 : Priority Normal
	Thread 0xC68 : Priority Normal
	Thread 0xC6C : Priority Normal
	Thread 0xC70 : Priority
	Thread 0xC74 : Priority Normal
	Thread 0xC38 : Priority Normal
Активное приложение	SMSS
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 3
	Started by : System
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x298 : Priority
	Thread 0x2A4 : Priority
	Thread 0x2A8 : Priority
Активное приложение	CSRSS
	Process Information
	Priority : High
	Threads : 12
	Started by : smss.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x438 : Priority
	Thread 0x43C : Priority Normal
	Thread 0x440 : Priority Normal
	Thread 0x444 : Priority Normal
	Thread 0x450 : Priority Normal
	Thread 0x454 : Priority Normal
	Thread 0x458 : Priority Normal
	Thread 0x488 : Priority Normal
	Thread 0x4B8 : Priority Normal
	Thread 0x140 : Priority Normal
	Thread 0xC20 : Priority
	Thread 0xBC4 : Priority Normal
Активное приложение	WINLOGON
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : High
	Threads : 20
	Started by : smss.exe
	CPU Usage : ~1%
	Thread information
	Thread 0x44C : Priority
	Thread 0x460 : Priority Normal
	Thread 0x464 : Priority Normal
	Thread 0x468 : Priority Normal
	Thread 0x470 : Priority Normal
	Thread 0x47C : Priority Normal
	Thread 0x4E8 : Priority Normal
	Thread 0x4EC : Priority Normal
	Thread 0x4F0 : Priority Normal
	Thread 0x714 : Priority Normal

	Thread 0x71C : Priority
	Thread 0x730 : Priority Normal
	Thread 0x790 : Priority Normal
	Thread 0x178 : Priority Normal
	Thread 0x174 : Priority
	Thread 0x15C : Priority
	Thread 0x398 : Priority
	Thread 0x3A8 : Priority
	Thread 0xEA0 : Priority Normal
	Thread 0x33C : Priority Normal
Активное приложение	SERVICES
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : 9
	Threads : 17
	Started by : winlogon.exe
	CPU Usage : ~6%
	Thread information
	Thread 0x48C : Priority
	Thread 0x490 : Priority
	Thread 0x494 : Priority
	Thread 0x4F4 : Priority
	Thread 0x510 : Priority
	Thread 0x51C : Priority
	Thread 0x534 : Priority
	Thread 0x560 : Priority
	Thread 0x5D0 : Priority
	Thread 0x5D4 : Priority
	Thread 0xAA0 : Priority
	Thread 0xAA4 : Priority
	Thread 0x9AC : Priority
	Thread 0x940 : Priority
	Thread 0xA30 : Priority
	Thread 0x300 : Priority
	Thread 0xC3C : Priority
Активное приложение	LSASS
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : 9
	Threads : 25
	Started by : winlogon.exe
	CPU Usage : ~16%
	Thread information
	Thread 0x498 : Priority
	Thread 0x49C : Priority
	Thread 0x4A0 : Priority
	Thread 0x4A4 : Priority
	Thread 0x4A8 : Priority
	Thread 0x4B4 : Priority
	Thread 0x4C4 : Priority
	Thread 0x4CC : Priority
	Thread 0x4D0 : Priority
	Thread 0x4D4 : Priority
	Thread 0x4D8 : Priority
	Thread 0x4DC : Priority
	Thread 0x500 : Priority
	Thread 0x42C : Priority
	Thread 0x45C : Priority
	Thread 0x4B0 : Priority
	Thread 0x4FC : Priority
	Thread 0x538 : Priority
	Thread 0x53C : Priority
	Thread 0x540 : Priority
	Thread 0xD14 : Priority
	Thread 0xB88 : Priority
	Thread 0xDE8 : Priority
	Thread 0xC1C : Priority
	Thread 0x87C : Priority
Активное приложение	SVCHOST
	Process Information
	Type : 32-???

	Priority : Normal
	Threads : 17
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x52C : Priority Normal
	Thread 0x54C : Priority Normal
	Thread 0x554 : Priority Normal
	Thread 0x558 : Priority Normal
	Thread 0x3D4 : Priority Normal
	Thread 0xBAC : Priority Normal
	Thread 0xBEC : Priority Normal
	Thread 0xBF4 : Priority Normal
	Thread 0xC00 : Priority Normal
	Thread 0xC04 : Priority Normal
	Thread 0xC08 : Priority Normal
	Thread 0xC0C : Priority Normal
	Thread 0xC0C : Priority Normal
	Thread 0xFF0 : Priority Normal
	Thread 0x3C8 : Priority Normal
	Thread 0x908 : Priority Normal
	Thread 0xDFC : Priority Normal
	Thread 0x18C : Priority Normal
Активное приложение	SVCHOST
	Process Information
	Priority : Normal
	Threads : 13
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x56C : Priority Normal
	Thread 0x570 : Priority Normal
	Thread 0x57C : Priority Normal
	Thread 0x580 : Priority Normal
	Thread 0x584 : Priority Normal
	Thread 0x58C : Priority Normal
	Thread 0x594 : Priority Normal
	Thread 0x594 : Priority Normal
	Thread 0x598 : Priority Normal
	Thread 0x59C : Priority Normal
	Thread 0x5C0 : Priority Normal
	Thread 0xFD4 : Priority Normal
	Thread 0xCBC : Priority Normal
	Thread 0xF94 : Priority Normal
Активное приложение	SVCHOST
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 82
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~4%
	Thread information
	Thread 0x5A8 : Priority Normal
	Thread 0x5AC : Priority Normal

	Thread 0x5B0 : Priority Normal
	Thread 0x628 : Priority Normal
	Thread 0x634 : Priority Normal
	Thread 0x644 : Priority Normal
	Thread 0x690 : Priority Normal
	Thread 0x6E8 : Priority Normal
	Thread 0x6F0 : Priority Normal
	Thread 0x6F4 : Priority Normal
	Thread 0x70C : Priority Normal
	Thread 0x744 : Priority Normal
	Thread 0x74C : Priority Normal
	Thread 0x750 : Priority Normal
	Thread 0x75C : Priority Normal
	Thread 0x7C0 : Priority Normal
	Thread 0x244 : Priority Normal
	Thread 0x244 : Priority Normal
	Thread 0x274 : Priority Low
	Thread 0x2DC : Priority Normal
	Thread 0x308 : Priority Normal
	Thread 0x310 : Priority Normal
	Thread 0x318 : Priority Normal
	Thread 0x324 : Priority Normal
	Thread 0x330 : Priority Normal
	Thread 0x374 : Priority
	Thread 0x578 : Priority Normal
	Thread 0x6D0 : Priority Normal
	Thread 0x1AC : Priority Normal
	Thread 0x864 : Priority Normal
	Thread 0x870 : Priority Normal
	Thread 0x874 : Priority Normal
	Thread 0x878 : Priority
	Thread 0x8BC : Priority Normal
	Thread 0x8D0 : Priority Normal
	Thread 0x984 : Priority Normal
	Thread 0x9FC : Priority Normal
	Thread 0xA00 : Priority Normal
	Thread 0xA74 : Priority Normal
	Thread 0xA78 : Priority Normal
	Thread 0xA7C : Priority Normal
	Thread 0xA80 : Priority Normal
	Thread 0xA90 : Priority Normal
	Thread 0xA98 : Priority Normal
	Thread 0xA9C : Priority Normal
	Thread 0xACC : Priority Normal
	Thread 0xB94 : Priority Normal
	Thread 0xB98 : Priority Normal
	Thread 0xB9C : Priority Normal
	Thread 0xF38 : Priority Normal
	Thread 0xF3C : Priority Normal

	Thread 0xFB4 : Priority Normal
	Thread 0x170 : Priority Normal
	Thread 0x5A0 : Priority Normal
	Thread 0x8D8 : Priority
	Thread 0x3E4 : Priority Normal
	Thread 0x1D0 : Priority Normal
	Thread 0xC24 : Priority Normal
	Thread 0xE10 : Priority Normal
	Thread 0x9C0 : Priority
	Thread 0xECC : Priority
	Thread 0x810 : Priority Normal
	Thread 0x50C : Priority Normal
	Thread 0x960 : Priority Normal
	Thread 0x4F8 : Priority Normal
	Thread 0x678 : Priority
	Thread 0x860 : Priority Normal
	Thread 0x2E0 : Priority Normal
	Thread 0xC54 : Priority Normal
	Thread 0x588 : Priority Normal
	Thread 0xE98 : Priority Normal
	Thread 0xB3C : Priority Normal
	Thread 0x8E4 : Priority Normal
	Thread 0x28C : Priority Normal
	Thread 0xE20 : Priority Normal
	Thread 0x924 : Priority Normal
	Thread 0x3EC : Priority Normal
	Thread 0xE58 : Priority Normal
	Thread 0xF34 : Priority Normal
	Thread 0x1D4 : Priority Normal
	Thread 0x614 : Priority Normal
	Thread 0x550 : Priority Normal
	Thread 0xB1C : Priority Normal
Активное приложение	KMMDL_Message_ Window
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : KMMDL_ Message_Window
	Class : KmmdlMsgWnd
	Priority : Normal
	Threads : 10
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~24%
	Thread information
	Thread 0x624 : Priority Normal
	Thread 0x62C : Priority Normal
	Thread 0x630 : Priority Normal
	Thread 0x648 : Priority Normal
	Thread 0x64C : Priority Normal
	Thread 0x650 : Priority Normal
	Thread 0x768 : Priority Normal
	Thread 0x96C : Priority Normal
	Thread 0xBD0 : Priority Normal

	Thread 0xDF0 : Priority Normal
Активное приложение	SVCHOST
	Process Information
	Priority : Normal
	Threads : 5
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x63C : Priority Normal
	Thread 0x660 : Priority Normal
	Thread 0x664 : Priority Normal
	Thread 0x640 : Priority Normal
	Thread 0x968 : Priority Normal
Активное приложение	SVCHOST
	Process Information
	Priority : Normal
	Threads : 16
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x670 : Priority Normal
	Thread 0x674 : Priority Normal
	Thread 0x684 : Priority Normal
	Thread 0x7DC : Priority Normal
	Thread 0x7E0 : Priority Normal
	Thread 0x7E4 : Priority Normal
	Thread 0xCAC : Priority Normal
	Thread 0xD88 : Priority Normal
	Thread 0xD8C : Priority Normal
	Thread 0xD90 : Priority Normal
	Thread 0xDC4 : Priority Normal
	Thread 0xDD0 : Priority Normal
	Thread 0xE48 : Priority Normal
	Thread 0xFE8 : Priority Normal
	Thread 0xB4C : Priority Normal
	Thread 0x394 : Priority Normal
Активное приложение	SPOOLSV
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 14
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~1%
	Thread information
	Thread 0x758 : Priority Normal
	Thread 0x770 : Priority Normal
	Thread 0x774 : Priority Normal
	Thread 0x780 : Priority Normal
	Thread 0x1A8 : Priority Normal
	Thread 0x344 : Priority Normal
	Thread 0x2F8 : Priority Normal
	Thread 0x36C : Priority Normal
	Thread 0x380 : Priority Normal

	Thread 0x3B0 : Priority Normal
	Thread 0x5C8 : Priority Normal
	Thread 0xB00 : Priority Normal
	Thread 0xB30 : Priority Normal
	Thread 0x29C : Priority Normal
Активное приложение	LVPRCSRV
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 12
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x7B0 : Priority Normal
	Thread 0x7B4 : Priority Normal
	Thread 0xD60 : Priority
	Thread 0xD64 : Priority
	Thread 0xD68 : Priority
	Thread 0xD6C : Priority
	Thread 0xD70 : Priority
	Thread 0xD74 : Priority
	Thread 0xD78 : Priority
	Thread 0xD7C : Priority
	Thread 0xD80 : Priority
	Thread 0xD84 : Priority
Активное приложение	Connections Tray
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Connections Tray
	Class : Connections Tray
	Priority : Normal
	Threads : 12
	Started by : OS
	CPU Usage : ~22%
	Thread information
	Thread 0x1EC : Priority Normal
	Thread 0x1F0 : Priority Normal
	Thread 0x1F8 : Priority
	Thread 0x1FC : Priority Normal
	Thread 0x204 : Priority Normal
	Thread 0x288 : Priority Normal
	Thread 0x390 : Priority Normal
	Thread 0x5E4 : Priority
	Thread 0xA10 : Priority Normal
	Thread 0xA14 : Priority
	Thread 0x948 : Priority Normal
	Thread 0x214 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : Explorer.EXE (Memory Occupation : 1020 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)

	Associated Module : BROWSEUI.dll (Memory Occupation : 1012 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : SHDOCVW.dll (Memory Occupation : 1476 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : CRYPTUI.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WININET.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : ShimEng.dll (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : AcGenral.DLL (Memory Occupation : 1832 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : appHelp.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : cscui.dll (Memory Occupation : 336 Кб)
	Associated Module : CSCDLL.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
	Associated Module : themeui.dll (Memory Occupation : 452 Кб)
	Associated Module : MSIMG32.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)

	Associated Module : actxprxy.dll (Memory Occupation : 108 Кб)
	Associated Module : msutb.dll (Memory Occupation : 204 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : SAMLIB.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : LINKINFO.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : ntshrui.dll (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : ATL.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : urlmon.dll (Memory Occupation : 648 Кб)
	Associated Module : NETSHELL.dll (Memory Occupation : 1684 Кб)
	Associated Module : credui.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : dot3api.dll (Memory Occupation : 40 Кб)
	Associated Module : rtutils.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : dot3dlg.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : OneX.DLL (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : WTSAPI32.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : eappcfg.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : MSVCP60.dll (Memory Occupation : 404 Кб)
	Associated Module : eappprxy.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : wdmaud.drv (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : msacm32.drv (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : midimap.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : rsaenh.dll (Memory Occupation : 216 Кб)
	Associated Module : webcheck.dll (Memory Occupation : 280 Кб)
	Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : stobject.dll (Memory Occupation : 132 Кб)
	Associated Module : BatMeter.dll (Memory Occupation : 40 Кб)
	Associated Module : POWRPROF.dll (Memory Occupation : 32 Кб)

	Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WZCSAPI.DLL (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : wzcdlg.dll (Memory Occupation : 384 Кб)
	Associated Module : WINHTTP.dll (Memory Occupation : 356 Кб)
	Associated Module : MPR.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : drprov.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : ntlanman.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : NETUI0.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : NETUI1.dll (Memory Occupation : 256 Кб)
	Associated Module : NETRAP.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : davclnt.dll (Memory Occupation : 40 Кб)
	Associated Module : netprovcredman.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
	Associated Module : WINSPOOL.DRV (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : shdoclc.dll (Memory Occupation : 544 Кб)
	Associated Module : RASAPI32.dll (Memory Occupation : 240 Кб)
	Associated Module : rasman.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : TAPI32.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
	Associated Module : msv1_0.dll (Memory Occupation : 144 Кб)
	Associated Module : printui.dll (Memory Occupation : 560 Кб)
	Associated Module : ACTIVEDS.dll (Memory Occupation : 200 Кб)
	Associated Module : adsldpc.dll (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : CFGMGR32.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Memory Occupation
	44540 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	GOOGLEUPDATE
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 8
	Started by : svchost.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x20C : Priority Normal
	Thread 0x240 : Priority Normal
	Thread 0x250 : Priority Normal
	Thread 0x258 : Priority Normal
	Thread 0x25C : Priority Normal
	Thread 0x260 : Priority Normal
	Thread 0xF54 : Priority Normal
	Thread 0xBB4 : Priority Normal
Активное приложение	EVTENG

	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 10
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x2EC : Priority Normal
	Thread 0x304 : Priority Normal
	Thread 0x314 : Priority Normal
	Thread 0x32C : Priority Normal
	Thread 0x350 : Priority Normal
	Thread 0x354 : Priority Normal
	Thread 0x6C4 : Priority Normal
	Thread 0x6C8 : Priority Normal
	Thread 0x6CC : Priority Normal
	Thread 0x6D4 : Priority Normal
Активное приложение	NOD32KrnSvcWindow
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : NOD32KrnSvcWindow
	Class : NOD32KrnSvcWndClass
	Priority : Normal
	Threads : 15
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~93%
	Thread information
	Thread 0x26C : Priority Normal
	Thread 0x400 : Priority Normal
	Thread 0x6D8 : Priority Normal
	Thread 0x794 : Priority Normal
	Thread 0x7A4 : Priority Normal
	Thread 0x7BC : Priority Normal
	Thread 0x808 : Priority Normal
	Thread 0x814 : Priority Normal
	Thread 0x818 : Priority Normal
	Thread 0x820 : Priority Normal
	Thread 0x824 : Priority Normal
	Thread 0x838 : Priority Normal
	Thread 0xBC0 : Priority Normal
	Thread 0xBE0 : Priority Normal
	Thread 0xE88 : Priority Normal
Активное приложение	NVSVCPMMWindowClass
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : NVSVCPMMWindowClass
	Class : NVSVCPMMWindowClass
	Priority : Normal
	Threads : 3
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x404 : Priority Normal

	Thread 0x408 : Priority Normal
	Thread 0x5D8 : Priority Normal
Активное приложение	REGSRVC
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 3
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x424 : Priority Normal
	Thread 0x544 : Priority Normal
	Thread 0x5CC : Priority Normal
Активное приложение	Доступные сети
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Доступные сети
	Class : #32770
	Priority : Normal
	Threads : 7
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~2%
	Thread information
	Thread 0x144 : Priority Normal
	Thread 0x6B8 : Priority Normal
	Thread 0x8C0 : Priority Normal
	Thread 0xB48 : Priority Normal
	Thread 0xCA4 : Priority Normal
	Thread 0x9E8 : Priority Normal
	Thread 0xC88 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : ZCfgSvc.exe (Memory Occupation : 988 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : PfMgrApi.dll (Memory Occupation : 1224 Кб)
	Associated Module : TraceAPI.DLL (Memory Occupation : 588 Кб)
	Associated Module : PsRegApi.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)

	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : WINSPOOL.DRV (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : OLEACC.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : MSVCP60.dll (Memory Occupation : 404 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : DbEngine.dll (Memory Occupation : 528 Кб)
	Associated Module : LIBEAY32.dll (Memory Occupation : 1084 Кб)
	Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : IntStngs.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : MurocApi.dll (Memory Occupation : 880 Кб)
	Associated Module : ICMP.dll (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : S24MUDLL.dll (Memory Occupation : 172 Кб)
	Associated Module : oledlg.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : ZcSvcRUS.dll (Memory Occupation : 60 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : netapi32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : msado15.dll (Memory Occupation : 524 Кб)
	Associated Module : MSDART.DLL (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : oledb32.dll (Memory Occupation : 476 Кб)
	Associated Module : OLEDB32R.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : msdasql.dll (Memory Occupation : 308 Кб)
	Associated Module : MSDATL3.dll (Memory Occupation : 92 Кб)

	Associated Module : ODBC32.dll (Memory Occupation : 244 Кб)
	Associated Module : odbcint.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : MSDASQLR.DLL (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : comsvcs.dll (Memory Occupation : 1264 Кб)
	Associated Module : colbact.DLL (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : MTXCLU.DLL (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : CLUSAPI.DLL (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : RESUTILS.DLL (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : odbcjt32.dll (Memory Occupation : 272 Кб)
	Associated Module : msjet40.dll (Memory Occupation : 1472 Кб)
	Associated Module : mswstr10.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : odbcji32.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : msjter40.dll (Memory Occupation : 52 Кб)
	Associated Module : MSJINT40.DLL (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : odbccp32.dll (Memory Occupation : 108 Кб)
	Associated Module : msadce.dll (Memory Occupation : 324 Кб)
	Associated Module : msadcer.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : wbemprox.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : wbemcomn.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
	Associated Module : wbemsvc.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : fastprox.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : NTDSAPI.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : DNSAPI.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : WTSAPI32.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : rsaenh.dll (Memory Occupation : 216 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : SXS.DLL (Memory Occupation : 704 Кб)
	Memory Occupation
	43584 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	STACSV
	Process Information
	Type : 32-???

	Priority : Normal
	Threads : 8
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~1%
	Thread information
	Thread 0x5BC : Priority Normal
	Thread 0x798 : Priority
	Thread 0x784 : Priority Normal
	Thread 0x898 : Priority Normal
	Thread 0x8A0 : Priority Normal
	Thread 0x970 : Priority Normal
	Thread 0x974 : Priority Normal
	Thread 0x978 : Priority Normal
Активное приложение	Intel(R) PROSet/Wireless - TF - Intel(R) PROSet/ Wireless
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Intel(R) PROSet/Wireless - TF - Intel(R) PROSet/Wireless
	Class : Afx:00400000:0
	Priority : Normal
	Threads : 8
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~23%
	Thread information
	Thread 0x5FC : Priority Normal
	Thread 0x72C : Priority Normal
	Thread 0xBBC : Priority Normal
	Thread 0xEB0 : Priority Normal
	Thread 0xA6C : Priority Normal
	Thread 0x8CC : Priority Normal
	Thread 0xE30 : Priority
	Thread 0xE34 : Priority
	Information Module
	Associated Module : ifrmewrk.exe (Memory Occupation : 1092 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : PsRegApi.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)

	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : WINSPOOL.DRV (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : LIBEAY32.dll (Memory Occupation : 1084 Кб)
	Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : IntStngs.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : TraceAPI.DLL (Memory Occupation : 588 Кб)
	Associated Module : OLEACC.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : MSVCP60.dll (Memory Occupation : 404 Кб)
	Associated Module : MurocApi.dll (Memory Occupation : 880 Кб)
	Associated Module : ICMP.dll (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : S24MUDLL.dll (Memory Occupation : 172 Кб)
	Associated Module : oledlg.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : FrWrkRUS.dll (Memory Occupation : 52 Кб)
	Associated Module : rsaenh.dll (Memory Occupation : 216 Кб)
	Associated Module : ConnMgr.dll (Memory Occupation : 1528 Кб)
	Associated Module : PfMgrApi.dll (Memory Occupation : 1224 Кб)
	Associated Module : DbEngine.dll (Memory Occupation : 528 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : imagehlp.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : IntWARUS.dll (Memory Occupation : 380 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : netapi32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)

	Associated Module : msado15.dll (Memory Occupation : 524 Кб)
	Associated Module : MSDART.DLL (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : oledb32.dll (Memory Occupation : 476 Кб)
	Associated Module : OLEDB32R.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : msdasql.dll (Memory Occupation : 308 Кб)
	Associated Module : MSDATL3.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : ODBC32.dll (Memory Occupation : 244 Кб)
	Associated Module : odbcint.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : MSDASQLR.DLL (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : comsvcs.dll (Memory Occupation : 1264 Кб)
	Associated Module : colbact.DLL (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : MTXCLU.DLL (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : CLUSAPI.DLL (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : RESUTILS.DLL (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : odbcjt32.dll (Memory Occupation : 272 Кб)
	Associated Module : msjet40.dll (Memory Occupation : 1472 Кб)
	Associated Module : mswstr10.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : odbcji32.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : msjter40.dll (Memory Occupation : 52 Кб)
	Associated Module : MSJINT40.DLL (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : odbccp32.dll (Memory Occupation : 108 Кб)
	Associated Module : msadce.dll (Memory Occupation : 324 Кб)
	Associated Module : msadcer.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : wbemprox.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : wbemcomn.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : wbemsvc.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : fastprox.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : NTDSAPI.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : DNSAPI.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : WTSAPI32.dll (Memory Occupation : 32 Кб)

	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : SXS.DLL (Memory Occupation : 704 Кб)
	Associated Module : netman.dll (Memory Occupation : 204 Кб)
	Associated Module : MPRAPI.dll (Memory Occupation : 96 Кб)
	Associated Module : ACTIVEDS.dll (Memory Occupation : 200 Кб)
	Associated Module : adsldpc.dll (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : ATL.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : rtutils.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : SAMLIB.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : netshell.dll (Memory Occupation : 1684 Кб)
	Associated Module : credui.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : dot3api.dll (Memory Occupation : 40 Кб)
	Associated Module : dot3dlg.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : OneX.DLL (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : eappcfg.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : eappprxy.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : RASAPI32.dll (Memory Occupation : 240 Кб)
	Associated Module : rasman.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : TAPI32.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
	Associated Module : WININET.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : WZCSAPI.DLL (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : WZCSvc.DLL (Memory Occupation : 560 Кб)
	Associated Module : WMI.dll (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : DHCPCSVC.DLL (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : EapolQec.dll (Memory Occupation : 44 Кб)
	Associated Module : QUtil.dll (Memory Occupation : 88 Кб)
	Associated Module : ESENT.dll (Memory Occupation : 1076 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : wdmaud.drv (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : msacm32.drv (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : midimap.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Memory Occupation

	52588 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	RUNDLL32
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 1
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x4AC : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : rundll32.exe (Memory Occupation : 44 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : ShimEng.dll (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : AcGenral.DLL (Memory Occupation : 1832 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : nvHotkey.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Memory Occupation
	20492 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	MediaCenter

	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : MediaCenter
	Class : NVMediaCenter
	Priority : Normal
	Threads : 1
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x7EC : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : RUNDLL32.EXE (Memory Occupation : 44 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : ShimEng.dll (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : AcGenral.DLL (Memory Occupation : 1832 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : NvMcTray.dll (Memory Occupation : 88 Кб)
	Associated Module : nvapi.dll (Memory Occupation : 368 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : NTMARTA.DLL (Memory Occupation : 132 Кб)

	Associated Module : SAMLIB.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : NVRSRU.DLL (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Memory Occupation
	22484 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	SigmatelSysTray
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : SigmatelSysTray
	Class : Afx:400000:b:10011:6:200b5
	Priority : Normal
	Threads : 4
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x7F4 : Priority Normal
	Thread 0x704 : Priority Normal
	Thread 0x2C8 : Priority Normal
	Thread 0x8B0 : Priority
	Information Module
	Associated Module : stsystra.exe (Memory Occupation : 276 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : STLang.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : MFC42u.DLL (Memory Occupation : 968 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)

	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : stacapi.dll (Memory Occupation : 212 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : wdmaud.drv (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : msacm32.drv (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : midimap.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Memory Occupation
	25980 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	TouchPad object helper window
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : TouchPad object helper window
	Class : CTouchPadSynchronizer
	Priority : Normal
	Threads : 4
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~24%
	Thread information
	Thread 0x27C : Priority Normal
	Thread 0x2E4 : Priority
	Thread 0x3DC : Priority Normal
	Thread 0x548 : Priority
	Information Module
	Associated Module : SynTPEnh.exe (Memory Occupation : 752 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)

	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : SynCOM.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : SynTPAPI.dll (Memory Occupation : 96 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Memory Occupation
	19708 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	IHW2
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : IHW2
	Class : AfxWnd42u
	Priority : Normal
	Threads : 2
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x2D4 : Priority Normal
	Thread 0x358 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : nod32kui.exe (Memory Occupation : 968 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : MFC42u.DLL (Memory Occupation : 968 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)

	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : nod32rui.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : NTMARTA.DLL (Memory Occupation : 132 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : SAMLIB.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : pu_amon.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : pr_amon.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : pu_dmon.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : pr_dmon.dll (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : pu_emon.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
	Associated Module : pr_emon.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : pu_imon.dll (Memory Occupation : 192 Кб)
	Associated Module : pr_imon.dll (Memory Occupation : 48 Кб)
	Associated Module : pu_nod32.dll (Memory Occupation : 172 Кб)
	Associated Module : pr_nod32.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : pu_upd.dll (Memory Occupation : 192 Кб)
	Associated Module : pr_upd.dll (Memory Occupation : 48 Кб)
	Memory Occupation
	19972 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	ABBYY Lingvo 12
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : ABBYY Lingvo 12
	Class : LV12_Launcher
	Priority : Normal
	Threads : 1
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x364 : Priority Normal

	Information Module
	Associated Module : Lvagent.exe (Memory Occupation : 260 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : shell32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Memory Occupation
	14800 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	Skype Callback Window
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Skype Callback Window
	Class : SkypeCallbackWindow
	Priority : Normal
	Threads : 10
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~2%
	Thread information
	Thread 0x3CC : Priority Normal
	Thread 0xA64 : Priority Normal
	Thread 0xB84 : Priority Normal
	Thread 0xB5C : Priority
	Thread 0x4C0 : Priority Normal
	Thread 0xBA4 : Priority Normal
	Thread 0xC10 : Priority Normal
	Thread 0xC50 : Priority Normal
	Thread 0xC94 : Priority Low
	Thread 0x194 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : Communications_ Helper.exe (Memory Occupation : 276 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)

	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : ATL80.DLL (Memory Occupation : 108 Кб)
	Associated Module : MSVCR80.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : SensApi.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : DevMngr.dll (Memory Occupation : 280 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : MSVCP80.dll (Memory Occupation : 540 Кб)
	Associated Module : LVMaEnum.dll (Memory Occupation : 348 Кб)
	Associated Module : CFGMGR32.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : HID.DLL (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : MSVCP71.dll (Memory Occupation : 492 Кб)
	Associated Module : MSVCR71.dll (Memory Occupation : 344 Кб)
	Associated Module : LVComCX.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)

	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : wdmaud.drv (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : msacm32.drv (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : midimap.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : EFVal.dll (Memory Occupation : 284 Кб)
	Associated Module : WINSPOOL.DRV (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : es.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : wtsapi32.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : BRSkypePlugin.dll (Memory Occupation : 256 Кб)
	Associated Module : AolPlugin.dll (Memory Occupation : 164 Кб)
	Associated Module : YahooPlugin.dll (Memory Occupation : 124 Кб)
	Associated Module : SXS.DLL (Memory Occupation : 704 Кб)
	Memory Occupation
	31968 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	SVCHOST
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 8
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x7AC : Priority Normal
	Thread 0x854 : Priority Normal
	Thread 0x8FC : Priority Normal
	Thread 0xA68 : Priority Normal
	Thread 0x85C : Priority Normal
	Thread 0xE50 : Priority Normal
	Thread 0xEE4 : Priority Normal
	Thread 0x1C8 : Priority Normal
Активное приложение	WLKeeperWindow
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : WLKeeperWindow
	Class : WLKeeperClass
	Priority : Normal
	Threads : 5
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information

	Thread 0x86C : Priority Normal
	Thread 0x8C8 : Priority Normal
	Thread 0x914 : Priority Normal
	Thread 0xB8C : Priority Normal
	Thread 0xB90 : Priority Normal
Активное приложение	LVComSXWnd
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : LVComSXWnd
	Class : LVComSXWnd
	Priority : Normal
	Threads : 8
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x880 : Priority Normal
	Thread 0x910 : Priority Normal
	Thread 0x980 : Priority Normal
	Thread 0xC8C : Priority Normal
	Thread 0xDB4 : Priority Normal
	Thread 0xDB8 : Priority Normal
	Thread 0xDC8 : Priority Normal
	Thread 0xF40 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : LVComSX.exe (Memory Occupation : 236 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : CFGMGR32.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : setupapi.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)

	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : LVMaEnum.dll (Memory Occupation : 348 Кб)
	Associated Module : HID.DLL (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : MSVCP71.dll (Memory Occupation : 492 Кб)
	Associated Module : MSVCR71.dll (Memory Occupation : 344 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : LVComCX.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
	Memory Occupation
	27672 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	CTFMON
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 1
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x88C : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : ctfmon.exe (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : MSUTB.dll (Memory Occupation : 204 Кб)

	Associated Module : ShimEng.dll (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : AcGenral.DLL (Memory Occupation : 1832 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Memory Occupation
	19816 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	DccMan
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : DccMan
	Class : DccMan Class
	Priority : Normal
	Threads : 5
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x894 : Priority Normal
	Thread 0x93C : Priority Normal
	Thread 0xAAC : Priority Normal
	Thread 0xAB8 : Priority Normal
	Thread 0xF7C : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : Wcescomm.exe (Memory Occupation : 1256 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)

	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : CEUTIL.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : MSVCR80.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RAPI.dll (Memory Occupation : 132 Кб)
	Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : TCP2UDP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : imon.dll (Memory Occupation : 300 Кб)
	Associated Module : pr_imon.dll (Memory Occupation : 48 Кб)
	Associated Module : mswsock.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
	Associated Module : hnetcfg.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : wshtcpip.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : rapiproxystub.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : Wtsapi32.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : dtptdns.dll (Memory Occupation : 24 Кб)

	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Memory Occupation
	30532 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	Spybot - Search & Destroy
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Spybot - Search & Destroy
	Class : TApplication
	Priority : 4
	Threads : 3
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~58%
	Thread information
	Thread 0x8B4 : Priority
	Thread 0xCF4 : Priority
	Thread 0xD10 : Priority
	Information Module
	Associated Module : TeaTimer.exe (Memory Occupation : 2260 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : oleaut32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : version.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : shell32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : winspool.drv (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : wininet.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : msimg32.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : hhctrl.ocx (Memory Occupation : 548 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)

	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : netapi32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : jsproxy.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : psapi.dll (Memory Occupation : 44 Кб)
	Associated Module : advcheck.dll (Memory Occupation : 1284 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.DLL (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : uxtheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Memory Occupation
	24496 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	Skype™ - kozdiabka
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Skype™ - kozdiabka
	Class : tSkMainForm.UnicodeClass
	Priority : Normal
	Threads : 22
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~1944%
	Thread information
	Thread 0x8E8 : Priority Normal
	Thread 0xB18 : Priority Normal
	Thread 0xFE0 : Priority
	Thread 0x6B4 : Priority Normal
	Thread 0x190 : Priority Normal
	Thread 0x1BC : Priority
	Thread 0x184 : Priority Normal
	Thread 0x77C : Priority Normal
	Thread 0x73C : Priority
	Thread 0x5F4 : Priority Normal
	Thread 0x610 : Priority Normal
	Thread 0x5F8 : Priority Normal
	Thread 0x69C : Priority Normal
	Thread 0x91C : Priority Normal
	Thread 0x9DC : Priority
	Thread 0xB64 : Priority Normal
	Thread 0x6DC : Priority
	Thread 0xC98 : Priority
	Thread 0x708 : Priority
	Thread 0xA8C : Priority Normal
	Thread 0xED8 : Priority Normal
	Thread 0x918 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : Skype.exe (Memory Occupation : 23812 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : oleaut32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)

	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : wintrust.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : version.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : URLMON.DLL (Memory Occupation : 648 Кб)
	Associated Module : wininet.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : shell32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : winspool.drv (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : oleacc.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : MSVCP60.dll (Memory Occupation : 404 Кб)
	Associated Module : SHFolder.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : msimg32.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : gdiplus.dll (Memory Occupation : 1688 Кб)
	Associated Module : wtsapi32.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : DSOUND.dll (Memory Occupation : 368 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)

	Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : Iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : olepro32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : cryptui.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : SXS.DLL (Memory Occupation : 704 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : imon.dll (Memory Occupation : 300 Кб)
	Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : pr_imon.dll (Memory Occupation : 48 Кб)
	Associated Module : mswsock.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
	Associated Module : hnetcfg.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : wshtcpip.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : dxdiagn.dll (Memory Occupation : 2076 Кб)
	Associated Module : wbemprox.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : wbemcomn.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
	Associated Module : wbemsvc.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : fastprox.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : NTDSAPI.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : DNSAPI.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
	Associated Module : powrprof.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : devenum.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : msdmo.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : uxtheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : RICHED20.DLL (Memory Occupation : 436 Кб)
	Associated Module : RASAPI32.DLL (Memory Occupation : 240 Кб)
	Associated Module : rasman.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : TAPI32.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
	Associated Module : rtutils.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : wdmaud.drv (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : msacm32.drv (Memory Occupation : 32 Кб)

	Associated Module : midimap.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : KsUser.dll (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : sensapi.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : rasadhlp.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : PSAPI.dll (Memory Occupation : 44 Кб)
	Associated Module : RICHED32.DLL (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : MSFTEDIT.DLL (Memory Occupation : 536 Кб)
	Associated Module : quartz.dll (Memory Occupation : 1460 Кб)
	Associated Module : ksproxy.ax (Memory Occupation : 140 Кб)
	Associated Module : vidcap.ax (Memory Occupation : 40 Кб)
	Associated Module : ATL.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : kswdmcap.ax (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : MFC42.DLL (Memory Occupation : 1016 Кб)
	Associated Module : dshowext.ax (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : UMVPL.dll (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : MSVCR71.dll (Memory Occupation : 344 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : UMVPLMute.dll (Memory Occupation : 348 Кб)
	Associated Module : IPPJPEG.dll (Memory Occupation : 360 Кб)
	Associated Module : MFC71.DLL (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : MFC71ENU.DLL (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : FxPreview.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : MRSystem.dll (Memory Occupation : 436 Кб)
	Associated Module : d3d8.dll (Memory Occupation : 1184 Кб)
	Associated Module : d3d8thk.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : RendererIf.dll (Memory Occupation : 1108 Кб)
	Associated Module : d3dxof.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : dx9pixo.dll (Memory Occupation : 120 Кб)
	Associated Module : pixomatic.dll (Memory Occupation : 296 Кб)
	Associated Module : granny2.dll (Memory Occupation : 528 Кб)
	Associated Module : dx9pixo2.dll (Memory Occupation : 120 Кб)
	Associated Module : pixomatic2.dll (Memory Occupation : 296 Кб)
	Associated Module : MapTrackData.dll (Memory Occupation : 52 Кб)

	Associated Module : NE_LTMapper.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : DDRAW.dll (Memory Occupation : 300 Кб)
	Associated Module : DCIMAN32.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : D3DIM700.DLL (Memory Occupation : 832 Кб)
	Associated Module : D3D9.DLL (Memory Occupation : 1688 Кб)
	Memory Occupation
	75392 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	RAPIMgr
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : RAPIMgr
	Class : RAPIMgrClass
	Priority : Normal
	Threads : 8
	Started by : svchost.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x998 : Priority Normal
	Thread 0x9F4 : Priority Normal
	Thread 0xAB0 : Priority Normal
	Thread 0xAC0 : Priority Normal
	Thread 0xAC4 : Priority Normal
	Thread 0xAC8 : Priority Normal
	Thread 0x3A0 : Priority Normal
	Thread 0x520 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : rapimgr.exe (Memory Occupation : 192 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)

	Associated Module : iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : CEUTIL.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : MSVCR80.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : MSVCP80.dll (Memory Occupation : 540 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : netapi32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : WTSApi32.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : rapiproxystub.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : mswsock.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
	Associated Module : hnetcfg.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : wshtcpip.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : imon.dll (Memory Occupation : 300 Кб)
	Associated Module : pr_imon.dll (Memory Occupation : 48 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Memory Occupation
	29740 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	Launchy
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Launchy
	Class : QWidget
	Priority : Normal
	Threads : 3
	Started by : explorer.exe
	CPU Usage : ~26%

	Thread information
	Thread 0x9CC : Priority Normal
	Thread 0xBDC : Priority Normal
	Thread 0x2B0 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : Launchy.exe (Memory Occupation : 280 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : QtGui4.dll (Memory Occupation : 6904 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : IMM32.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : WINSPOOL.DRV (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : QtCore4.dll (Memory Occupation : 1924 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : MSVCP80.dll (Memory Occupation : 540 Кб)
	Associated Module : MSVCR80.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : QtNetwork4.dll (Memory Occupation : 560 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : uxtheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : platform_win.dll (Memory Occupation : 52 Кб)
	Associated Module : userenv.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)

	Associated Module : appHelp.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : cscui.dll (Memory Occupation : 336 Кб)
	Associated Module : CSCDLL.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
	Associated Module : calcy.dll (Memory Occupation : 60 Кб)
	Associated Module : gcalc.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : runner.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : weby.dll (Memory Occupation : 96 Кб)
	Associated Module : DNSAPI.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
	Associated Module : iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : rasadhlp.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : LINKINFO.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : ntshrui.dll (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : ATL.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : shdocvw.dll (Memory Occupation : 1476 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : CRYPTUI.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : WININET.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : urlmon.dll (Memory Occupation : 648 Кб)
	Associated Module : rsaenh.dll (Memory Occupation : 216 Кб)
	Memory Occupation
	40620 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	ALG
	Process Information
	Priority : Normal
	Threads : 8
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information

	Thread 0xDE0 : Priority Normal
	Thread 0xEA4 : Priority Normal
	Thread 0xEA8 : Priority Normal
	Thread 0xEE8 : Priority Normal
	Thread 0xEF0 : Priority Normal
	Thread 0xEF4 : Priority Normal
	Thread 0xEF8 : Priority Normal
	Thread 0xEFC : Priority Normal
Активное приложение	Gsm Event Window
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Gsm Event Window
	Class : MdcGsmEventClass
	Priority : Normal
	Threads : 15
	Started by : svchost.exe
	CPU Usage : ~1%
	Thread information
	Thread 0xCD8 : Priority Normal
	Thread 0xCE4 : Priority Normal
	Thread 0xD34 : Priority Normal
	Thread 0xD40 : Priority Normal
	Thread 0xD3C : Priority
	Thread 0xD44 : Priority Normal
	Thread 0xD48 : Priority Normal
	Thread 0xD50 : Priority Normal
	Thread 0xD4C : Priority Normal
	Thread 0xD54 : Priority Normal
	Thread 0xDA0 : Priority Normal
	Thread 0xD9C : Priority Normal
	Thread 0xE04 : Priority Normal
	Thread 0xF48 : Priority Normal
	Thread 0xF50 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : Dot1XCfg.exe (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : acAuth.dll (Memory Occupation : 1164 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)

	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : C1XStngs.dll (Memory Occupation : 944 Кб)
	Associated Module : TraceAPI.DLL (Memory Occupation : 588 Кб)
	Associated Module : PsRegApi.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : WINSPOOL.DRV (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : OLEACC.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : MSVCP60.dll (Memory Occupation : 404 Кб)
	Associated Module : PSAPI.DLL (Memory Occupation : 44 Кб)
	Associated Module : IntStngs.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : WinSCard.dll (Memory Occupation : 112 Кб)
	Associated Module : WTSAPI32.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : oledlg.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : IWMSPROV.DLL (Memory Occupation : 248 Кб)
	Associated Module : ICMP.dll (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : C8021RUS.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : LSAWRAPI.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)

	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : msado15.dll (Memory Occupation : 524 Кб)
	Associated Module : MSDART.DLL (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : oledb32.dll (Memory Occupation : 476 Кб)
	Associated Module : OLEDB32R.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : msdasql.dll (Memory Occupation : 308 Кб)
	Associated Module : MSDATL3.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : ODBC32.dll (Memory Occupation : 244 Кб)
	Associated Module : odbcint.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : MSDASQLR.DLL (Memory Occupation : 16 Кб)
	Associated Module : comsvcs.dll (Memory Occupation : 1264 Кб)
	Associated Module : colbact.DLL (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : MTXCLU.DLL (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : CLUSAPI.DLL (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : RESUTILS.DLL (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : odbcjt32.dll (Memory Occupation : 272 Кб)
	Associated Module : msjet40.dll (Memory Occupation : 1472 Кб)
	Associated Module : mswstr10.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : odbcji32.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : msjter40.dll (Memory Occupation : 52 Кб)
	Associated Module : MSJINT40.DLL (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : odbccp32.dll (Memory Occupation : 108 Кб)
	Associated Module : msadce.dll (Memory Occupation : 324 Кб)
	Associated Module : msadcer.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
	Associated Module : SXS.DLL (Memory Occupation : 704 Кб)
	Associated Module : rsaenh.dll (Memory Occupation : 216 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : PfMgrApi.dll (Memory Occupation : 1224 Кб)
	Associated Module : DbEngine.dll (Memory Occupation : 528 Кб)

	Associated Module : LIBEAY32.dll (Memory Occupation : 1084 Кб)
	Associated Module : netcfgx.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : DNSAPI.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
	Memory Occupation
	44868 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	BSOD:STOP: 0x00000012 TRAP CAUSE UNKNOWN — AlexNook - Opera
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : BSOD:STOP: 0x00000012 TRAP CAUSE UNKNOWN — AlexNook - Opera
	Class : OpWindow
	Priority : Normal
	Threads : 13
	Started by : Launchy.exe
	CPU Usage : ~97%
	Thread information
	Thread 0xE90 : Priority Normal
	Thread 0xCFC : Priority Normal
	Thread 0xD00 : Priority Normal
	Thread 0xD30 : Priority Normal
	Thread 0xCF0 : Priority Normal
	Thread 0xD24 : Priority Normal
	Thread 0xD18 : Priority Normal
	Thread 0xA08 : Priority
	Thread 0xB68 : Priority
	Thread 0xFA4 : Priority Normal
	Thread 0x1C4 : Priority Normal
	Thread 0xB60 : Priority Normal
	Thread 0xB74 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : Opera.exe (Memory Occupation : 164 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : user32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : Opera.dll (Memory Occupation : 6400 Кб)
	Associated Module : winmm.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)

	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : version.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : wsock32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : imm32.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
	Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : Msimg32.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
	Associated Module : uxtheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : usp10.dll (Memory Occupation : 428 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : mswsock.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
	Associated Module : DNSAPI.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
	Associated Module : rasadhlp.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : imon.dll (Memory Occupation : 300 Кб)
	Associated Module : pr_imon.dll (Memory Occupation : 48 Кб)
	Associated Module : hnetcfg.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : wshtcpip.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : mlang.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : wdmaud.drv (Memory Occupation : 36 Кб)
	Associated Module : msacm32.drv (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : midimap.dll (Memory Occupation : 28 Кб)

	Associated Module : schannel.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : appHelp.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : cscui.dll (Memory Occupation : 336 Кб)
	Associated Module : CSCDLL.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
	Associated Module : browseui.dll (Memory Occupation : 1012 Кб)
	Associated Module : ntshrui.dll (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : ATL.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : shdocvw.dll (Memory Occupation : 1476 Кб)
	Associated Module : CRYPTUI.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : WININET.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : MPR.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : drprov.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : ntlanman.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : NETUI0.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : NETUI1.dll (Memory Occupation : 256 Кб)
	Associated Module : NETRAP.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : SAMLIB.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : davclnt.dll (Memory Occupation : 40 Кб)
	Associated Module : netprovcredman.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
	Associated Module : WINSPOOL.DRV (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : shgina.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : MSGINA.dll (Memory Occupation : 992 Кб)
	Associated Module : ODBC32.dll (Memory Occupation : 244 Кб)
	Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : odbcint.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : wiashext.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : gdiplus.dll (Memory Occupation : 1688 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : sti.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : CFGMGR32.dll (Memory Occupation : 28 Кб)

	Associated Module : rsaenh.dll (Memory Occupation : 216 Кб)
	Associated Module : printui.dll (Memory Occupation : 560 Кб)
	Associated Module : ACTIVEDS.dll (Memory Occupation : 200 Кб)
	Associated Module : adsldpc.dll (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : unidrvui.dll (Memory Occupation : 744 Кб)
	Associated Module : actxprxy.dll (Memory Occupation : 108 Кб)
	Associated Module : PS5UI.DLL (Memory Occupation : 724 Кб)
	Associated Module : PSCRIPT5.DLL (Memory Occupation : 540 Кб)
	Associated Module : mscms.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Memory Occupation
	46576 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	RUNDLL32
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 1
	Started by : services.exe
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x1E4 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : rundll32.exe (Memory Occupation : 44 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : ShimEng.dll (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : AcGenral.DLL (Memory Occupation : 1832 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)

	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб)
	Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : newdev.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : WININET.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : credui.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Memory Occupation
	23256 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	Data
	Process Information
	Type : 32-???
	Application Title : Data
	Class : THintWindow
	Priority : Normal
	Threads : 6
	Started by : Launchy.exe
	CPU Usage : ~3%
	Thread information
	Thread 0x700 : Priority Normal
	Thread 0x844 : Priority Low
	Thread 0xEEC : Priority Normal
	Thread 0xF80 : Priority Normal
	Thread 0xF6C : Priority Normal
	Thread 0x370 : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : TOTALCMD.EXE (Memory Occupation : 3228 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : advapi32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)

	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : comdlg32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : mpr.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : oleaut32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : version.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : winmm.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
	Associated Module : winspool.drv (Memory Occupation : 152 Кб)
	Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
	Associated Module : appHelp.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : mscms.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
	Associated Module : drprov.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : ntlanman.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
	Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
	Associated Module : NETUI0.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : NETUI1.dll (Memory Occupation : 256 Кб)
	Associated Module : NETRAP.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : SAMLIB.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : davclnt.dll (Memory Occupation : 40 Кб)
	Associated Module : netprovcredman.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : ntshrui.dll (Memory Occupation : 148 Кб)
	Associated Module : ATL.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : USERENV.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
	Associated Module : browseui.dll (Memory Occupation : 1012 Кб)

	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : MSVCR80.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : viewerps.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
	Associated Module : SHDOCVW.dll (Memory Occupation : 1476 Кб)
	Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
	Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
	Associated Module : CRYPTUI.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
	Associated Module : WININET.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
	Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
	Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
	Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
	Associated Module : tishell.dll (Memory Occupation : 852 Кб)
	Associated Module : timounter.dll (Memory Occupation : 260 Кб)
	Associated Module : cscui.dll (Memory Occupation : 336 Кб)
	Associated Module : CSCDLL.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
	Associated Module : nppcm.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
	Associated Module : nodshex.dll (Memory Occupation : 64 Кб)
	Associated Module : 7-zip.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
	Associated Module : shimgvw.dll (Memory Occupation : 440 Кб)
	Associated Module : gdiplus.dll (Memory Occupation : 1688 Кб)
	Associated Module : urlmon.dll (Memory Occupation : 648 Кб)
	Memory Occupation
	38056 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	PC WIZARD
	Process Information
	Type : 32-???
	Priority : Normal
	Threads : 2
	Started by : OS
	CPU Usage : ~0%
	Thread information
	Thread 0x6A4 : Priority Normal
	Thread 0x13C : Priority Normal
	Information Module
	Associated Module : PC Wizard.exe (Memory Occupation : 88 Кб)
	Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
	Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
	Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
	Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)

	Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
	Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб)
	Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
	Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
	Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
	Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
	Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)
	Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
	Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
	Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
	Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
	Associated Module : pcwizgfx.dll (Memory Occupation : 684 Кб)
	Associated Module : asycfilt.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
	Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
	Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
	Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
	Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
	Associated Module : Apphelp.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
	Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
	Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
	Memory Occupation
	21828 Кб on -1671 Мб

> Активное приложение : PC Wizard 2008

Process Information
Type : 32-???

Application Title : PC Wizard 2008

Class : ThunderRT6Main
Priority : Real Time
Threads : 14
Started by : PC Wizard.exe
CPU Usage : ~55%

Thread information
Thread 0x67C : Priority
Thread 0x834 : Priority
Thread 0xBB8 : Priority
Thread 0xF88 : Priority
Thread 0x680 : Priority
Thread 0xBA8 : Priority
Thread 0x958 : Priority
Thread 0xF2C : Priority
Thread 0xCC8 : Priority
Thread 0x4C8 : Priority
Thread 0x8EC : Priority
Thread 0xA4C : Priority
Thread 0xC40 : Priority
Thread 0xB08 : Priority

Information Module
Associated Module : pcwizard.dll (Memory Occupation : 956 Кб)
Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб)
Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб)
Associated Module : MSVBVM60.DLL (Memory Occupation : 1356 Кб)
Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб)
Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб)
Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб)

Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб)
Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб)
Associated Module : SXS.DLL (Memory Occupation : 704 Кб)
Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб)
Associated Module : comctl32.DLL (Memory Occupation : 1036 Кб)
Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб)
Associated Module : Version.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
Associated Module : pcwiz32.dll (Memory Occupation : 872 Кб)
Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб)
Associated Module : pcwl0419.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб)
Associated Module : pcwizgfx.dll (Memory Occupation : 684 Кб)
Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб)
Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб)
Associated Module : wbemdisp.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
Associated Module : MSVCP60.dll (Memory Occupation : 404 Кб)
Associated Module : wbemcomn.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
Associated Module : WS2_32.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
Associated Module : WS2HELP.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
Associated Module : wbemsvc.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
Associated Module : fastprox.dll (Memory Occupation : 472 Кб)
Associated Module : NTDSAPI.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
Associated Module : DNSAPI.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
Associated Module : NETAPI32.dll (Memory Occupation : 340 Кб)
Associated Module : WLDAP32.dll (Memory Occupation : 176 Кб)
Associated Module : pcwizdx.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб)
Associated Module : dsound.dll (Memory Occupation : 368 Кб)
Associated Module : RICHED20.DLL (Memory Occupation : 436 Кб)
Associated Module : mshtml.dll (Memory Occupation : 3016 Кб)
Associated Module : msls31.dll (Memory Occupation : 156 Кб)
Associated Module : PSAPI.DLL (Memory Occupation : 44 Кб)
Associated Module : SHDOCVW.dll (Memory Occupation : 1476 Кб)
Associated Module : CRYPT32.dll (Memory Occupation : 596 Кб)
Associated Module : MSASN1.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
Associated Module : CRYPTUI.dll (Memory Occupation : 512 Кб)
Associated Module : WININET.dll (Memory Occupation : 680 Кб)
Associated Module : WINTRUST.dll (Memory Occupation : 184 Кб)
Associated Module : IMAGEHLP.dll (Memory Occupation : 160 Кб)
Associated Module : urlmon.dll (Memory Occupation : 648 Кб)
Associated Module : mlang.dll (Memory Occupation : 580 Кб)
Associated Module : pcwizhid.dll (Memory Occupation : 104 Кб)
Associated Module : HID.DLL (Memory Occupation : 36 Кб)
Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб)
Associated Module : rsaenh.dll (Memory Occupation : 216 Кб)
Associated Module : userenv.dll (Memory Occupation : 720 Кб)
Associated Module : cryptnet.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
Associated Module : SensApi.dll (Memory Occupation : 20 Кб)
Associated Module : WINHTTP.dll (Memory Occupation : 356 Кб)
Associated Module : imon.dll (Memory Occupation : 300 Кб)
Associated Module : WSOCK32.dll (Memory Occupation : 36 Кб)
Associated Module : pr_imon.dll (Memory Occupation : 48 Кб)
Associated Module : mswsock.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
Associated Module : hnetcfg.dll (Memory Occupation : 352 Кб)
Associated Module : wshtcpip.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
Associated Module : RASAPI32.DLL (Memory Occupation : 240 Кб)
Associated Module : rasman.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
Associated Module : TAPI32.dll (Memory Occupation : 188 Кб)
Associated Module : rtutils.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
Associated Module : rasadhlp.dll (Memory Occupation : 24 Кб)
Associated Module : nvapi.dll (Memory Occupation : 368 Кб)
Associated Module : pcwizlcd.dll (Memory Occupation : 80 Кб)
Associated Module : pcwizphx.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
Associated Module : winspool.drv (Memory Occupation : 152 Кб)
Associated Module : DINPUT.DLL (Memory Occupation : 168 Кб)
Associated Module : msv1_0.dll (Memory Occupation : 144 Кб)
Associated Module : iphlpapi.dll (Memory Occupation : 100 Кб)
Associated Module : sti.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
Associated Module : CFGMGR32.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
Associated Module : wiascr.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
Associated Module : rapi.dll (Memory Occupation : 132 Кб)
Associated Module : CEUTIL.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
Associated Module : MSVCR80.dll (Memory Occupation : 620 Кб)
Associated Module : rapistub.dll (Memory Occupation : 204 Кб)
Associated Module : msi.dll (Memory Occupation : 2800 Кб)
Associated Module : rapiproxystub.dll (Memory Occupation : 32 Кб)
Associated Module : wdmaud.drv (Memory Occupation : 36 Кб)
Associated Module : msacm32.drv (Memory Occupation : 32 Кб)
Associated Module : MSACM32.dll (Memory Occupation : 84 Кб)
Associated Module : midimap.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
Associated Module : imaadp32.acm (Memory Occupation : 28 Кб)
Associated Module : msadp32.acm (Memory Occupation : 28 Кб)
Associated Module : msg711.acm (Memory Occupation : 20 Кб)
Associated Module : msgsm32.acm (Memory Occupation : 32 Кб)
Associated Module : tssoft32.acm (Memory Occupation : 16 Кб)
Associated Module : tsd32.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
Associated Module : msg723.acm (Memory Occupation : 116 Кб)
Associated Module : msaud32.acm (Memory Occupation : 308 Кб)
Associated Module : sl_anet.acm (Memory Occupation : 120 Кб)
Associated Module : iac25_32.ax (Memory Occupation : 228 Кб)
Associated Module : l3codeca.acm (Memory Occupation : 552 Кб)
Associated Module : mp3fhg.acm (Memory Occupation : 240 Кб)
Associated Module : divxa32.acm (Memory Occupation : 316 Кб)
Associated Module : vorbis.acm (Memory Occupation : 1272 Кб)
Associated Module : ac3acm.acm (Memory Occupation : 196 Кб)
Associated Module : lameACM.acm (Memory Occupation : 1044 Кб)
Associated Module : URL.dll (Memory Occupation : 52 Кб)
Associated Module : msvfw32.dll (Memory Occupation : 132 Кб)
Associated Module : lvcodec2.dll (Memory Occupation : 252 Кб)
Associated Module : COMDLG32.dll (Memory Occupation : 292 Кб)
Associated Module : pcwizpwd.dll (Memory Occupation : 168 Кб)
Associated Module : mpr.dll (Memory Occupation : 72 Кб)
Associated Module : drprov.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
Associated Module : ntlanman.dll (Memory Occupation : 56 Кб)
Associated Module : NETUI0.dll (Memory Occupation : 92 Кб)
Associated Module : NETUI1.dll (Memory Occupation : 256 Кб)
Associated Module : NETRAP.dll (Memory Occupation : 28 Кб)
Associated Module : SAMLIB.dll (Memory Occupation : 76 Кб)
Associated Module : davclnt.dll (Memory Occupation : 40 Кб)
Associated Module : netprovcredman.dll (Memory Occupation : 220 Кб)
Associated Module : cscdll.dll (Memory Occupation : 116 Кб)
Associated Module : POWRPROF.DLL (Memory Occupation : 32 Кб)
Associated Module : NTMARTA.DLL (Memory Occupation : 132 Кб)
Associated Module : appHelp.dll (Memory Occupation : 136 Кб)
Associated Module : ATL.DLL (Memory Occupation : 68 Кб)
Associated Module : LINKINFO.dll (Memory Occupation : 32 Кб)

	Associated Module : ntshrui.dll (Memory Occupation : 148 Кб) Associated Module : dplayx.dll (Memory Occupation : 236 Кб) Associated Module : odbc32.dll (Memory Occupation : 244 Кб) Associated Module : odbcint.dll (Memory Occupation : 92 Кб) Associated Module : pstorec.dll (Memory Occupation : 52 Кб) Associated Module : winrnr.dll (Memory Occupation : 32 Кб) Associated Module : pcwizmp3.dll (Memory Occupation : 80 Кб) Associated Module : sfc.dll (Memory Occupation : 20 Кб) Associated Module : sfc_os.dll (Memory Occupation : 168 Кб) Associated Module : MSGINA.dll (Memory Occupation : 992 Кб) Associated Module : WINSTA.dll (Memory Occupation : 64 Кб) Associated Module : gdiplus.dll (Memory Occupation : 1688 Кб) Associated Module : mscms.dll (Memory Occupation : 84 Кб) Associated Module : icm32.dll (Memory Occupation : 260 Кб) Associated Module : nvoglnt.dll (Memory Occupation : 6616 Кб) Associated Module : pcwizkbm.dll (Memory Occupation : 112 Кб) Associated Module : unidrvui.dll (Memory Occupation : 744 Кб) Associated Module : mxdwdrv.dll (Memory Occupation : 764 Кб) Associated Module : PS5UI.DLL (Memory Occupation : 724 Кб) Associated Module : PSCRIPT5.DLL (Memory Occupation : 540 Кб) Associated Module : actxprxy.dll (Memory Occupation : 108 Кб) Associated Module : FontSub.dll (Memory Occupation : 88 Кб) Associated Module : browseui.dll (Memory Occupation : 1012 Кб) Associated Module : shgina.dll (Memory Occupation : 76 Кб) Associated Module : wiashext.dll (Memory Occupation : 584 Кб) Associated Module : regwizc.dll (Memory Occupation : 432 Кб) Associated Module : comctl32.dll (Memory Occupation : 616 Кб) Associated Module : msado15.dll (Memory Occupation : 524 Кб) Associated Module : MSDART.DLL (Memory Occupation : 148 Кб) Associated Module : IMM32.dll (Memory Occupation : 116 Кб) Memory Occupation 70560 Кб on -1671 Мб
Активное приложение	WMIPRVSE Process Information Priority : Normal Threads : 10 Started by : svchost.exe CPU Usage : ~0% Thread information Thread 0x934 : Priority Normal Thread 0xE70 : Priority Normal Thread 0x5B4 : Priority Normal Thread 0xAD0 : Priority Normal Thread 0x340 : Priority Normal Thread 0x60C : Priority Normal Thread 0x4E4 : Priority Normal Thread 0x830 : Priority Normal Thread 0x7F8 : Priority Normal Thread 0xDBC : Priority Normal
Активное приложение	DDE Server Window Process Information Type : 32-??? Application Title : DDE Server Window Class : OleDdeWndClass Priority : Normal Threads : 7 Started by : svchost.exe CPU Usage : ~0% Thread information Thread 0x764 : Priority Normal Thread 0xBFC : Priority Normal Thread 0xCF8 : Priority Normal Thread 0xE74 : Priority Normal Thread 0x590 : Priority Normal Thread 0xF04 : Priority Normal Thread 0x9F8 : Priority Normal Information Module Associated Module : AcroRd32Info.exe (Memory Occupation : 24 Кб) Associated Module : ntdll.dll (Memory Occupation : 700 Кб) Associated Module : kernel32.dll (Memory Occupation : 984 Кб) Associated Module : MSVCR80.dll (Memory Occupation : 620 Кб) Associated Module : msvcrt.dll (Memory Occupation : 352 Кб) Associated Module : AcroRd32.dll (Memory Occupation : 19976 Кб) Associated Module : VERSION.dll (Memory Occupation : 32 Кб) Associated Module : AGM.dll (Memory Occupation : 5760 Кб) Associated Module : USER32.dll (Memory Occupation : 580 Кб) Associated Module : GDI32.dll (Memory Occupation : 292 Кб) Associated Module : ADVAPI32.dll (Memory Occupation : 620 Кб) Associated Module : RPCRT4.dll (Memory Occupation : 584 Кб) Associated Module : Secur32.dll (Memory Occupation : 68 Кб) Associated Module : MSVCP80.dll (Memory Occupation : 540 Кб) Associated Module : SHLWAPI.dll (Memory Occupation : 472 Кб) Associated Module : CoolType.dll (Memory Occupation : 2428 Кб) Associated Module : SHELL32.dll (Memory Occupation : 8284 Кб) Associated Module : ole32.dll (Memory Occupation : 1268 Кб) Associated Module : COMCTL32.dll (Memory Occupation : 1036 Кб) Associated Module : WINMM.dll (Memory Occupation : 180 Кб) Associated Module : BIB.dll (Memory Occupation : 112 Кб) Associated Module : ACE.dll (Memory Occupation : 784 Кб) Associated Module : LVPrcInj.dll (Memory Occupation : 92 Кб) Associated Module : MSCTF.dll (Memory Occupation : 304 Кб) Associated Module : SETUPAPI.dll (Memory Occupation : 972 Кб) Associated Module : xpsp2res.dll (Memory Occupation : 2836 Кб) Associated Module : UxTheme.dll (Memory Occupation : 224 Кб) Associated Module : CLBCATQ.DLL (Memory Occupation : 508 Кб) Associated Module : COMRes.dll (Memory Occupation : 788 Кб) Associated Module : OLEAUT32.dll (Memory Occupation : 556 Кб) Associated Module : LvHook.dll (Memory Occupation : 264 Кб) Associated Module : viewerps.dll (Memory Occupation : 28 Кб) Associated Module : AdobeXMP.dll (Memory Occupation : 432 Кб) Memory Occupation 52700 Кб on -1671 Мб

Библиотека Dll	

6to4svc.dll	Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network.
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Aaaamon.dll	Aaaa Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Aaclient.dll	Anywhere access client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Acctres.dll	Microsoft Internet Account Manager Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Acledit.dll	Access Control List Editor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Aclui.dll	Security Descriptor Editor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Activeds.dll	ADs Router Layer DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Actxprxy.dll	ActiveX Interface Marshaling Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Admparse.dll	IEAK Global Policy Template Parser
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Adptif.dll	IPX Interface via WinSock
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Adsldp.dll	ADs LDAP Provider DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Adsldpc.dll	ADs LDAP Provider C DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Adsmsext.dll	ADs LDAP Provider DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Adsnds.dll	ADs NDS Provider DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Adsnt.dll	ADs Windows NT Provider DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Adsnw.dll	ADs Netware 3.12 Provider DLL

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Advapi32.dll	Advanced Windows 32 Base API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Advpack.dll	ADVPACK
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Alrsvc.dll	Alerter Service DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Amstream.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Apcups.dll	APC Smart Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Apphelp.dll	Application Compatibility Client Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Appmgmts.dll	Software installation Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Appmgr.dll	Software Installation Snapin Extenstion
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Asferror.dll	ASF Error Definitions
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Asycfilt.dll	□д□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Atkctrs.dll	Windows NT AppleTalk Perfmon Counter dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Atl.dll	ATL Module for Windows XP (Unicode)
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used byexplorer.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used bySkype.exe
	Used byLaunchy.exe
	Used byOpera.exe

	Used byTOTALCMD.EXE
	Used bypcwizard.dll
Atmfd.dll	Windows NT OpenType/Type 1 Font Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Atmlib.dll	Windows NT OpenType/Type 1 API Library.
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Atmpvcno.dll	Atm Epvc Install DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Atrace.dll	Async Trace DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Audiosrv.dll	Windows Audio Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Authz.dll	Authorization Framework
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Autodisc.dll	Windows AutoDiscovery API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Avicap.dll	AVI Capture DLL
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Avicap32.dll	AVI Capture window class
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Avifil32.dll	Microsoft AVI File support library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Avifile.dll	Microsoft AVI File support library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Avmeter.dll	Metering Controls
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Avtapi.dll	TAPI 3.0 Dialer and IP Multicast Conference Viewer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Avwav.dll	Wave Manipulation Component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Azroles.dll	azroles Module

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Basesrv.dll	Windows NT BASE API Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Batmeter.dll	Battery Meter Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Batt.dll	Battery Class Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bidispl.dll	Bidispl DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bitsprx2.dll	Background Intelligent Transfer Service Proxy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bitsprx3.dll	Background Intelligent Transfer Service 2.0 Proxy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bitsprx4.dll	Background Intelligent Transfer Service 2.5 Proxy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Blackbox.dll	BlackBox DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bootvid.dll	VGA Boot Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Browselc.dll	Shell Browser UI Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Browser.dll	Computer Browser Service DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Browseui.dll	Shell Browser UI Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Browsewm.dll	BrowseWM Player
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bt2k_ins.dll	bt2k_ins

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btaudiohelper.dll	BtAudioHelper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btbigbmp.dll	btbigbmp Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btbip.dll	btbip DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btchooser.dll	BTChooser DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btcss.dll	Bluetooth Status and Properties dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btdev.dll	Bluetooth Device dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bthci.dll	Bluetooth Class Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bthcrp.dll	bthcrp DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Bthcrpui.dll	bthcrpui DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bthserv.dll	Bluetooth Support Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btins.dll	Bluetooth Installation dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btncopy.dll	BTNCopy Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btneighborhood.dll	BTNeighborhood DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btosif.dll	BTOSIF DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btosif_notes.dll	BTOSIF Notes DLL
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Btosif_ol.dll	BTOSIF Outlook DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btosif_olx.dll	BTOSIF Outlook Express DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btpanui.dll	Bluetooth PAN User Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btprn2k.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btrez.dll	btrez DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btrezxp.dll	btrezxp DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btsec.dll	BTW license dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btsendto.dll	SendTo Dialog DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btsendto_ie.dll	SendTo from Internet Explorer DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btsendto_notes.dll	SendTo from Notes DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btsendto_office.dll	SendTo from Office DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btsendto_wab.dll	SendTo From WAB DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btwhidcs.dll	Bluetooth HID Power Control Suite dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btwiaext.dll	Bluetooth camera coinstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btwizard.dll	BtWizard Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btwpimif.dll	BTWPIMIF DLL
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btw_ci.dll	Class-Installer DLL for the Bluetooth Devices
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btxppanel.dll	BTXPPanel Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Btxpshell.dll	BtXpShell DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bzdct.dll	Bullzip Dictionary Component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bzflrdr.dll	Bullzip File Reader functions
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Bzpdf.dll	BullZip PDF Writer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Bzpdfc.dll	□°□ь□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cabinet.dll	Microsoft® Cabinet File API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cabview.dll	Cabinet File Viewer Shell Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Camocx.dll	WIA Camera View DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Capesnpn.dll	Microsoft® Certificate Template Management Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Capicom.dll	CAPICOM Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cards.dll	Entertainment Pack Cardplaying Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Catsrv.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Catsrvps.dll	□д□ □
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Catsrvut.dll	□д□ □
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ccfgnt.dll	Internet Configuration Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cdfview.dll	Channel Definition File Viewer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cdm.dll	Windows Update CDM Stub
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cdmodem.dll	Modem Connection Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cdosys.dll	Microsoft CDO for Windows Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Certcli.dll	Microsoft® Certificate Services Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Certmgr.dll	Certificates snap-in
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ceutil.dll	Registry Utility Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cewmdm.dll	Windows CE WMDM Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cfgbkend.dll	Configuration Backend Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cfgmgr32.dll	Configuration Manager Forwarder DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ciadmin.dll	CI Administration (MMC)
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cic.dll	CIC - MMC controls for Taskpad
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ciodm.dll	Indexing Service Admin Automation Objects

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Clb.dll	Column List Box
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Clbcatex.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Clbcatq.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used byexplorer.exe
	Used byZCfgSvc.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used byZCfgSvc.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used bystsystra.exe
	Used bySynTPEnh.exe
	Used byCommunications_Helper.exe
	Used byLVComSX.exe
	Used bywcescomm.exe
	Used bySkype.exe
	Used byrapimgr.exe
	Used byLaunchy.exe
	Used byDot1XCfg.exe
	Used byOpera.exe
	Used byTOTALCMD.EXE
	Used byPC Wizard.exe
	Used bypcwizard.dll
	Used byAcroRd32Info.exe
Cliconfg.dll	SQL Client Configuration Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Clusapi.dll	Cluster API Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used byZCfgSvc.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used byDot1XCfg.exe
Cmcfg32.dll	Microsoft Connection Manager Configuration Dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cmdial32.dll	Microsoft Connection Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cmpbk32.dll	Microsoft Connection Manager Phonebook
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cmprops.dll	WMI Snapins
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cmsetacl.dll	Connection Manager ACL update
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Cmutil.dll	Microsoft Connection Manager Utility Lib
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cnbjmon.dll	Langage Monitor for Canon Bubble-Jet Printer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cnetcfg.dll	Connection Manager Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cnvfat.dll	FAT File System Conversion Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Colbact.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Comaddin.dll	□д□ □
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Comcat.dll	Microsoft Component Category Manager Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Comctl32.dll	Common Controls Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Comdlg32.dll	Common Dialogs DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Commdlg.dll	Common Dialogs libraries
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Compatui.dll	CompatUI Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Compobj.dll	OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Compstui.dll	Common Property Sheet User Interface DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Comrepl.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Comres.dll	□д□□□

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Comsnap.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Comsvcs.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Comuid.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Confmsp.dll	Microsoft IP Conferencing Media Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Console.dll	Control Panel Console Applet
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Corpol.dll	Microsoft COM Runtime Execution Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Credssp.dll	TS Single Sign On Security Package
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Credui.dll	Credential Manager User Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Crtdll.dll	Microsoft C Runtime Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Crypt32.dll	Crypto API32
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cryptdlg.dll	Microsoft Common Certificate Dialogs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Cryptdll.dll	Cryptography Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cryptext.dll	Crypto Shell Extensions
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Cryptnet.dll	Crypto Network Related API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cryptsvc.dll	Cryptographic Services
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cryptui.dll	Microsoft Trust UI Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cscdll.dll	Offline Network Agent
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Cscui.dll	Client Side Caching UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Csh.dll	User RunTime Communication DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Csrsrv.dll	Client Server Runtime Process
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Csseqchk.dll	CSSeqChk
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ctl3d32.dll	Ctl3D 3D Windows Controls
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ctl3dv2.dll	Ctl3D 3D Windows NT(WOW) Controls
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
D3d8.dll	Microsoft Direct3D
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
D3d8thk.dll	Microsoft Direct3D OS Thunk Layer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
D3d9.dll	Microsoft Direct3D
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
D3dim.dll	Microsoft Direct3D
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
D3dim700.dll	Microsoft Direct3D
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
D3dpmesh.dll	Direct3D Progressive Mesh DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
D3dramp.dll	Microsoft Direct3D
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
D3drm.dll	Direct3D Retained Mode DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
D3dxof.dll	DirectX Files DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Danim.dll	DirectX Media -- DirectAnimation
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dataclen.dll	Disk Space Cleaner for Windows
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Datime.dll	TIME
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Davclnt.dll	Web DAV Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dbgeng.dll	Symbolic Debugger Engine for Windows 2000
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dbghelp.dll	Windows Image Helper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dbmsrpcn.dll	ConnectTo RPC Net Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Dbnetlib.dll	Winsock Oriented Net DLL for SQL Clients
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dbnmpntw.dll	Named Pipes Net DLL for SQL Clients
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dciman32.dll	DCI Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ddeml.dll	DDE Management library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Ddraw.dll	Microsoft DirectDraw
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ddrawex.dll	Direct Draw Ex
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Deploytk.dll	Java(TM) Platform SE binary
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Deskadp.dll	Advanced display adapter properties
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Deskmon.dll	Advanced display monitor properties
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Deskperf.dll	Advanced display performance properties
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Devenum.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Devmgr.dll	Device Manager MMC Snapin
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dfrgres.dll	Disk Defragmenter Resource Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dfrgsnap.dll	Disk Defragmenter Snap-in Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dfrgui.dll	Disk Defragmenter UI Module
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dfshim.dll	Application Deployment Support Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dfsshlex.dll	Distributed File System shell extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dgnet.dll	Dgnet Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dgrpsetu.dll	Digi RealPort® Driver Upgrade
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dgsetup.dll	DGSETUP DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dhcpcsvc.dll	DHCP Client Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used byiFrmewrk.exe
Dhcpmon.dll	DHCP Monitor Dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dhcpqec.dll	Microsoft DHCP NAP Enforcement Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dhcpsapi.dll	DHCP Server API Stub DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Diactfrm.dll	Microsoft DirectInput Mapper Framework
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Digest.dll	Digest SSPI Authentication Package
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dimap.dll	Microsoft DirectInput Mapper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dimsntfy.dll	DIMS Notification Handler
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dimsroam.dll	Key Roaming DIMS Provider DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dinput.dll	Microsoft DirectInput

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used bypcwizard.dll
Dinput8.dll	Microsoft DirectInput
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Diskcopy.dll	Windows DiskCopy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dispex.dll	Microsoft (R) DispEx
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Divx.dll	DivX
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmband.dll	Microsoft DirectMusic Band
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmcompos.dll	Microsoft DirectMusic Composer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmconfig.dll	Logical Disk Manager Configuration Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmdlgs.dll	Disk Management Snap-in Dialogs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmdskmgr.dll	Disk Management Snap-in Support Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmdskres.dll	Disk Management Snap-in Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmime.dll	Microsoft DirectMusic Interactive Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmintf.dll	Disk Management DCOM Interface Stub
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmloader.dll	Microsoft DirectMusic Loader
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmocx.dll	TreeView OCX
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmscript.dll	Microsoft DirectMusic Scripting

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmserver.dll	Logical Disk Manager service dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dmstyle.dll	Microsoft DirectMusic Style Engline
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmsynth.dll	Microsoft DirectMusic Software Synthesizer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmusic.dll	Microsoft DirectMusic Core Services
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dmutil.dll	Logical Disk Manager Utility Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dnsapi.dll	DNS Client API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dnsrslvr.dll	DNS Caching Resolver Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Docprop.dll	OLE DocFile Property Page
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Docprop2.dll	Microsoft DocProp Shell Ext
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dot3api.dll	802.3 Autoconfiguration API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dot3cfg.dll	802.3 Netsh Helper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dot3dlg.dll	802.3 UI Helper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dot3gpclnt.dll	802.3 Group Policy Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dot3msm.dll	802.3 Media Specific Module

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dot3svc.dll	Wired AutoConfig Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dot3ui.dll	802.3 Advanced UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpcdll.dll	Dpcdll Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpl100.dll	dpl100
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dplay.dll	Microsoft DirectPlay
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dplayx.dll	Microsoft DirectPlay
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dpmodemx.dll	Modem and Serial Connection For DirectPlay
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpnaddr.dll	Microsoft DirectPlay8 Address
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpnet.dll	Microsoft DirectPlay
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpnhpast.dll	Microsoft DirectPlay NAT Helper PAST
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpnhupnp.dll	Microsoft DirectPlay NAT Helper UPnP
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpnlobby.dll	Microsoft DirectPlay8 Lobby
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpnmodem.dll	Microsoft DirectPlay8 Modem Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpnwsock.dll	Microsoft DirectPlay8 Winsock Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpserial.dll	Microsoft DirectPlay Modem Service Provider
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpvacm.dll	Microsoft DirectPlay Voice ACM Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpvoice.dll	Microsoft DirectPlay Voice
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpvvox.dll	Microsoft DirectPlay Voice Voxware Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpwsock.dll	Microsoft DirectPlay Local Net Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dpwsockx.dll	Internet TCP/IP and IPX Connection For DirectPlay
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Drmclien.dll	DRM Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Drmstor.dll	DRM Store DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Drmv2clt.dll	DRMv2 Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Drprov.dll	Microsoft Terminal Server Network Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ds16gt.dll	Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Ds32gt.dll	Microsoft Data Access - ODBC Driver Setup Generic Thunk
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dsauth.dll	DS Authorization for Services
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dsdmo.dll	DirectSound Effects
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dsdmoprp.dll	DirectSound Effects Property Pages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dskquota.dll	Windows Shell Disk Quota Support DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Dskquoui.dll	Windows Shell Disk Quota UI DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dsound.dll	DirectSound
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dsound3d.dll	DirectSound3D LUT
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dsprop.dll	Windows Active Directory Property Pages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dsprpres.dll	Windows Active Directory Property Pages Resources
	Общая информация
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dsquery.dll	Directory Service Find
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dssec.dll	Directory Service Security UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dssenh.dll	Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dsuiext.dll	Directory Service Common UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dswave.dll	Microsoft DirectMusic Wave
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Duser.dll	Windows DirectUser Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dx7vb.dll	Microsoft DirectX for Visual Basic
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dx8vb.dll	Microsoft DirectX for Visual Basic
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dxdiagn.dll	Microsoft DirectX Diagnostic Tool
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Dxmasf.dll	□°□FE2X
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dxtmsft.dll	DirectX Media -- Image DirectX Transforms
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dxtrans.dll	DirectX Media -- DirectX Transform Core
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Dxva2.dll	DirectX Video Acceleration 2.0 DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Eapolqec.dll	Microsoft EAPOL NAP Enforcement Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Eapp3hst.dll	Microsoft ThirdPartyEapDispatcher
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Eappcfg.dll	Eap Peer Config
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Eappgnui.dll	EAP Generic UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Eapphost.dll	Microsoft EAPHost Peer service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Eappprxy.dll	Microsoft EAPHost Peer Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Eapqec.dll	Microsoft EAP NAP Enforcement Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Eapsvc.dll	Microsoft EAPHost service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Efsadu.dll	File Encryption Utility
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Els.dll	Event Viewer Snapin
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Encapi.dll	Encoder API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Encdec.dll	□°□FE2X

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Eqnclass.dll	Equinox Multiport Serial Coinstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ersvc.dll	Windows Error Reporting Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Es.dll	□д□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Esent.dll	Server Database Storage Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Esent97.dll	Microsoft(R) Windows NT(TM) Server Database Storage Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Esentprf.dll	Server Database Storage Performance Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Eventcls.dll	Microsoft® Volume Shadow Copy Service event class
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Eventlog.dll	Event Logging Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Evr.dll	Enhanced Video Renderer DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Expsrv.dll	Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Extmgr.dll	Extensions Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Exts.dll	Debugger Extensions
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Faultrep.dll	Windows Error Reporting
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fde.dll	Folder Redirection Snapin Extension

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fdeploy.dll	Folder Redirection Winlogon Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Feclient.dll	Windows NT File Encryption Client Interfaces
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ff_vfw.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Filemgmt.dll	Services and Shared Folders
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fldrclnr.dll	Desktop Cleanup Wizard
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fltlib.dll	Filter Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fm20.dll	Microsoft® Forms DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fm20enu.dll	Microsoft® Forms International DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fmifs.dll	FM IFS Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fontext.dll	Windows Font Folder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fontsub.dll	Font Subsetting DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Framebuf.dll	Framebuffer Display Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fsusd.dll	File System Camera Devices DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ftsrch.dll	Microsoft® Full-Text Search
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Fwcfg.dll	Windows Firewall Configuration Helper
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Gcdef.dll	Game Controllers Default Sheets
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Gdi32.dll	GDI Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Getuname.dll	Unicode name Dll for UCE
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Glmf32.dll	OpenGL Metafiling DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Glu32.dll	OpenGL Utility Library DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Gpedit.dll	GPEdit
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Gpkcsp.dll	Gemplus Cryptographic Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Gpkrsrc.dll	Gemplus Cryptographic Service Provider Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Gptext.dll	GPTExt
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
H323msp.dll	Microsoft H.323 Media Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hal.dll	Hardware Abstraction Layer DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hccoin.dll	USB Coinstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hhsetup.dll	Microsoft® HTML Help
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hid.dll	Hid User Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used byCommunications_Helper.exe
	Used byLVComSX.exe
	Used bypcwizard.dll

Hidserv.dll	HID Audio Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Hlink.dll	Microsoft Office 2000 component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hnetcfg.dll	Home Networking Configuration Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Hnetmon.dll	Home Networking Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hnetwiz.dll	Network Setup Wizard
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hotplug.dll	Safely Remove Hardware applet
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hticons.dll	HyperTerminal Applet Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Httpapi.dll	HTTP Protocol Stack API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Htui.dll	Common halftone Color Adjustment Dialogs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Huffyuv.dll	Huffyuv lossless video codec
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Hypertrm.dll	HyperTerminal Applet Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iasacct.dll	IAS Accounting Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iasads.dll	IAS Active Directory Data Store
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iashlpr.dll	IAS Surrogate Component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iasnap.dll	IAS NAP Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

laspolcy.dll	IAS Pipeline
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lasrad.dll	IAS RADIUS Protocol Component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lasrecst.dll	IAS Jet Database Access
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lassam.dll	IAS NT SAM Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lassdo.dll	IAS SDO Component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lassvcs.dll	IAS Services Component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lcaapi.dll	DLL Interface to TermDD Device Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
lcardres.dll	Windows CardSpace
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lccvid.dll	Cinepak® Codec
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lcfgnt5.dll	Internet Connection Wizard
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lcm32.dll	Microsoft Color Management Module (CMM)
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
lcmp.dll	ICMP DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
lcmui.dll	Microsoft Color Matching System User Interface DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lcwdial.dll	Internet Connection Wizard Autodialer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lcwphbk.dll	Internet Connection Wizard
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
ldq.dll	Indexing Service ISAPI Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
leakeng.dll	Internet Explorer Administration Kit Engine Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
leaksie.dll	Internet Explorer Snap-in Extension to Group Policy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
leakui.dll	Microsoft IEAK Shared UI DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
leencode.dll	Microsoft Character Encoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lepeers.dll	Internet Explorer Peer Objects
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lernonce.dll	Extended RunOnce processing with UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lesetup.dll	IOD Version Map
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lfmon.dll	IF Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lfsutil.dll	IFS Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lgmpagnt.dll	Microsoft IGMP subagent
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lissuba.dll	Microsoft IIS sub-authentication handler
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lls.dll	User Location Services Component Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lmagehlp.dll	Windows NT Image Helper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes

	Used byTeaTimer.exe
Imeshare.dll	Microsoft Office IME Shared property library.
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Imgutil.dll	IE plugin image decoder support DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Imm32.dll	Windows XP IMM32 API Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Imon.dll	NOD32 IMON - Internet scanning support
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Inetcfg.dll	Internet Connection Wizard Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Inetcomm.dll	Microsoft Internet Messaging API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Inetcplc.dll	Internet Control Panel
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Inetmib1.dll	Microsoft MIB-II subagent
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Inetpp.dll	Internet Print Provider DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Inetppui.dll	Internet Print Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Inetres.dll	Microsoft Internet Messaging API Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Infocardapi.dll	Microsoft InfoCards
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Infosoft.dll	Wordbreaker and stemmer dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Initpki.dll	Microsoft Trust Installation and Setup
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Inked.dll	Microsoft Tablet PC Component

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Input.dll	Text Input DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Inseng.dll	Install engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iologmsg.dll	IO Logging DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iphlpapi.dll	IP Helper API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ipmontr.dll	IP Router Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipnathlp.dll	Microsoft NAT Helper Components
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ippromon.dll	IP Protocols Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iprop.dll	OLE PropertySet Implementation
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iprtprio.dll	IP Routing Protocol Priority DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Iprtrmgr.dll	IP Router Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipsecsnp.dll	Internet Protocol Security Policy Management Snap-in for Microsoft Windows 2000
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipsecsvc.dll	Windows IPSec SPD Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ipsmsnap.dll	IP Security Monitor Snapin
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipv6mon.dll	IPv6 Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Ipxmontr.dll	IPX Router Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipxpromn.dll	IPX Router Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipxrip.dll	IPX RIP
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipxrtmgr.dll	IPX ROUTER MANAGER
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipxsap.dll	SAP Agent DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ipxwan.dll	IPXWAN
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ir32_32.dll	□д□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ir41_qc.dll	Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ir41_qcx.dll	Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ir50_32.dll	Intel Indeo® video 5.10
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ir50_qc.dll	Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ir50_qcx.dll	Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ircclass.dll	Infrared Class Coinstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Isign32.dll	Internet Signup
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Isrdbg32.dll	ISR Debug 32-bit Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Itircl.dll	Microsoft® InfoTech IR Local DLL
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Itss.dll	Microsoft® InfoTech Storage System Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
luengine.dll	Windows Update Control Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lxsso.dll	Indexing Service Server-side Object
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
lyuv_32.dll	Intel Indeo(R) Video YUV Codec
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jet500.dll	JET Engine DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jgaw400.dll	JG Audio Interface DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jgdw400.dll	JG ART DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jgmd400.dll	JG MIDI Player DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jgpl400.dll	JG ART Player DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jgsd400.dll	JG ART DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jgsh400.dll	JG Slide Show Player DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jobexec.dll	Active Setup Job Executer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jscript.dll	Microsoft (R) JScript
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Jsproxy.dll	JScript Proxy Auto-Configuration
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdal.dll	Albania Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
Kbdaze.dll	Azerbaijan_Cyrillic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdazel.dll	Azeri-Latin Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdbe.dll	Belgian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdbene.dll	Belgian Dutch Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdbhc.dll	Bosnian (Cyrillic) Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdblr.dll	Belarusian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdbr.dll	Brazilian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdbu.dll	Bulgarian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdca.dll	Canadian Multilingual Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdcan.dll	Canadian National Standard Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdcr.dll	Croatian/Slovenian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdcz.dll	Czech Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdcz1.dll	Czech_101 Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
Kbdcz2.dll	Czech_Programmer's Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdda.dll	Danish Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbddv.dll	Dvorak US English Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdes.dll	Spanish Alernate Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdest.dll	Estonia Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdfc.dll	Canadian French Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdfi.dll	Finnish Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdfi1.dll	Finnish-Swedish with Sami Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdfo.dll	F?roese Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdfr.dll	French Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdgae.dll	Gaelic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdgkl.dll	Greek_Latin Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdgr.dll	German Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdgr1.dll	German_IBM Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdhe.dll	Greek Keyboard Layout

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdhe220.dll	Greek IBM 220 Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdhe319.dll	Greek IBM 319 Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdhela2.dll	Greek IBM 220 Latin Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdhela3.dll	Greek IBM 319 Latin Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdhept.dll	Greek_Polytonic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdhu.dll	Hungarian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdhu1.dll	Hungarian 101-key Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdic.dll	Icelandic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdinbe1.dll	Bengali (Inscript) Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdinben.dll	Bengali Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdinmal.dll	Malayalam Keyboard Layout Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdir.dll	Irish Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Kbdit.dll	Italian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdit142.dll	Italian 142 Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdiultn.dll	Inuktitut Latin Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdkaz.dll	Kazak_Cyrillic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdkyr.dll	Kyrgyz Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdla.dll	Latin-American Spanish Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdlt.dll	Lithuania Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdlt1.dll	Lithuanian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdlv.dll	Latvia Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdlv1.dll	Latvia-QWERTY Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdmac.dll	FYROMacedonian_Cyrillic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdmaori.dll	Maori Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdmlt47.dll	Maltese 47-key Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdmlt48.dll	Maltese 48-key Keyboard Layout

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdmon.dll	Mongolian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdne.dll	Dutch Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdnec.dll	JP Japanese Keyboard Layout for (NEC PC-9800)
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdnepr.dll	Nepali Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdno.dll	Norwegian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdno1.dll	Norwegian with Sami Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdpash.dll	Pashto (Afghanistan) Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdpl.dll	Polish Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdpl1.dll	Polish Programmer's Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdpo.dll	Portuguese Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdro.dll	Romanian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdru.dll	Russian Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdru1.dll	Russia(Typewriter) Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
Kbdsf.dll	Swiss French Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdsg.dll	Swiss German Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdsl.dll	Slovak Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdsl1.dll	Slovak(QWERTY) Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdsmsfi.dll	Sami Extended Finland-Sweden Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdsmsno.dll	Sami Extended Norway Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdsp.dll	Spanish Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdsw.dll	Swedish Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdtat.dll	Tatar_Cyrillic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdtuf.dll	Turkish F Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdtuq.dll	Turkish Q Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbduk.dll	United Kingdom Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdukx.dll	United Kingdom Extended Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdur.dll	Ukrainian Keyboard Layout
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdus.dll	United States Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdusl.dll	Dvorak Left-Hand US English Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdusr.dll	Dvorak Right-Hand US English Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbdusx.dll	US Multinational Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kbduzb.dll	Uzbek_Cyrillic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdycc.dll	Serbian_Cyrillic Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kbdycl.dll	Serbian_Latin Keyboard Layout
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kd1394.dll	Kernel Debugger IEEE 1394 HW Extension DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kdcom.dll	Kernel Debugger HW Extension DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kerberos.dll	Kerberos Security Package
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Kernel32.dll	Windows NT BASE API Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Keymgr.dll	Stored User Names and Passwords
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Kmsvc.dll	Key Management Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Ksuser.dll	User CSA Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
L2gpstore.dll	Policy Storage dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Langwrbk.dll	English wordbreaker
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Laprxy.dll	Windows Media Logagent Proxy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Lcppn21.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Licdll.dll	Licdll Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Licmgr10.dll	ActiveX License Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Licwmi.dll	Windows Product Activation Configuration WMI provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Linkinfo.dll	Windows Volume Tracking
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Lmhsvc.dll	TCPIP NetBios Transport Services DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Lmrt.dll	Liquid Motion Runtime Control
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Loadperf.dll	Load & Unload Performance Counters
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Localsec.dll	Local Users and Groups MMC Snapin
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Localspl.dll	Local Spooler DLL
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Да
	Applications parentes
Localui.dll	Local Monitor UI DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Loghours.dll	Schedule Dialog
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Lpk.dll	Language Pack
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Lprhelp.dll	LPR Print Monitor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Lprmonui.dll	LPR Print Monitor UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Lsasrv.dll	LSA Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Lvcodec2.dll	Video Codec
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Lvcoinst.dll	Logitech Co-Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Lvui2.dll	Logitech Camera Property Pages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Lvui2rc.dll	Logitech Camera Property Pages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Lz32.dll	LZ Expand/Compress API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Lzexpand.dll	Windows file expansion library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Mag_hook.dll	Microsoft Magnifier hook library file
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mapi32.dll	Extended MAPI 1.0 for Windows NT
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Mapistub.dll	Extended MAPI 1.0 for Windows NT
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mcastmib.dll	Microsoft Multicast subagent
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mcd32.dll	OpenGL MCD Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mcdsrv32.dll	MCD Server
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mchgrcoi.dll	Medium Changer CoInstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mciavi32.dll	Video For Windows MCI driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mcicda.dll	MCI driver for cdaudio devices
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mciole16.dll	MCIOLE16 - OLE Handler DLL for MCI Objects
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Mciole32.dll	MCI OLE DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mciqtz32.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mciseq.dll	MCI driver for MIDI sequencer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mciwave.dll	MCI driver for waveform audio
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mdhcp.dll	Microsoft MDHCP Client COM Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mdminst.dll	Modem Class Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mdwmdmsp.dll	WMDM Service Provider driver for MDM Drivers
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mf3216.dll	32-bit to 16-bit Metafile Conversion DLL
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Mfc40.dll	MFCDLL Shared Library - Retail Version
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc40u.dll	MFCDLL Shared Library - Retail Version
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc42.dll	MFCDLL Shared Library - Retail Version
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
Mfc42u.dll	MFCDLL Shared Library - Retail Version
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
Mfc71.dll	MFCDLL Shared Library - Retail Version
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
Mfc71chs.dll	MFC Language Specific Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc71cht.dll	MFC Language Specific Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc71deu.dll	MFC Language Specific Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc71enu.dll	MFC Language Specific Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
Mfc71esp.dll	MFC Language Specific Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc71fra.dll	MFC Language Specific Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc71ita.dll	MFC Language Specific Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc71jpn.dll	MFC Language Specific Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc71kor.dll	MFC Language Specific Resources

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfc71u.dll	MFCDLL Shared Library - Retail Version
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mfcsubs.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mgmtapi.dll	Microsoft SNMP Manager API (uses WinSNMP)
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Microsoft.managementconsole.dll	MMCFx
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Midimap.dll	Microsoft MIDI Mapper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Miglibnt.dll	NT migration dll support
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Milcore.dll	Microsoft MIL Core Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mimefilt.dll	Microsoft (R) IMimeFilter Persistent Handler DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mlang.dll	Multi Language Support DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Mll_hp.dll	HP Media Label Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mll_mtf.dll	MTF (Microsoft Tape Format) Media Label Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mll_qic.dll	QIC113 Media Label Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mmcbase.dll	MMC Base DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mmcex.dll	MMCEx
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mmcfxcommon.dll	MMCFxCommon

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mmcndmgr.dll	MMC Node Manager DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mmcshext.dll	MMC Shell Extension DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mmdrv.dll	MultiMedia Kernel support Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mmfutil.dll	WMI Snapin Helpers
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mmsystem.dll	System APIs for Multimedia
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Mmutilse.dll	Microsoft Multimedia Controls Utilities
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mnmdd.dll	Application Sharing Display Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mobsync.dll	Microsoft Synchronization Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Modemui.dll	Windows Modem Properties
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Modex.dll	ModeX Display Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Moricons.dll	Windows NT Setup Icon Resources Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mp43dmod.dll	Windows Media MPEG-4 Video Decoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mp4sdmod.dll	Corona Windows Media MPEG-4 S Video Decoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mpg4dmod.dll	Corona Windows Media MPEG-4 Video Decoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mpr.dll	Multiple Provider Router DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
Mprapi.dll	Windows NT MP Router Administration DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Mprddm.dll	Demand Dial Manager Supervisor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mprdim.dll	Dynamic Interface Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mprmsg.dll	Multi-Protocol Router Service Messages DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mprui.dll	Multiple Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Mqad.dll	Windows NT MQ Client AD Access
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqcertui.dll	Windows NT Certificate Dialogs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqdscli.dll	Windows NT MQ Client Directory Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqgentr.dll	MSMQ Trigger Generic Object
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqise.dll	MSMQ ISAPI EXTENSION
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqlogmgr.dll	MS DTC log manager DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqoa.dll	Message Queuing ActiveX Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqperf.dll	Windows NT MQ Performance Coutners
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqqm.dll	Windows NT MQ Queue Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqrt.dll	Windows NT MQ Run time DLL
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Mqrtdep.dll	Message Queueing Dependent Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqsec.dll	Windows NT, MSMQ 2.0 Security
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqsnap.dll	Windows NT MSMQ Admin
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqtrig.dll	MSMQ Trigger Object Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqupgrd.dll	MSMQ Upgrade
	Общая информация
	Type : 32-???
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mqutil.dll	Windows NT MQ Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msaatext.dll	Active Accessibility text support
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msacm.dll	Microsoft Audio Compression Manager
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Msacm32.dll	Microsoft ACM Audio Filter
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msafd.dll	Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msapsspc.dll	DPA Client for 32 bit platforms
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msasn1.dll	ASN.1 Runtime APIs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msaudite.dll	Security Audit Events DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mscat32.dll	MSCAT32 Forwarder DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mscms.dll	Microsoft Color Matching System DLL
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Да
	Applications parentes
Msconf.dll	Conferencing Utility Dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mscoree.dll	Microsoft .NET Runtime Execution Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mscorier.dll	Microsoft .NET Runtime IE resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mscories.dll	Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mscpx32r.dll	Microsoft Data Access - ODBC Code Page Translator Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mscpxl32.dll	Microsoft Data Access - ODBC Code Page Translator
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msctf.dll	MSCTF Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msctfp.dll	MSCTFP Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msdadiag.dll	Microsoft Data Access - Built-In Diagnostics
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msdart.dll	Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used byZCfgSvc.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used byDot1XCfg.exe
Msdmo.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msdtclog.dll	MS DTC log manager DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msdtcprx.dll	MS DTC OLE Transactions interface proxy DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msdtctm.dll	MS DTC transaction manager DLL

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msdtcuiu.dll	MS DTC administrative component DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msdxmlc.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msencode.dll	FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msexch40.dll	Microsoft Jet Exchange Isam
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msexcl40.dll	Microsoft Jet Excel Isam
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msftedit.dll	Rich Text Edit Control, v4.1
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
Msgina.dll	Windows NT Logon GINA DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msgsvc.dll	NT Messenger Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mshtml.dll	Microsoft (R) HTML Viewer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Applications parentes
Mshtmled.dll	Microsoft (R) HTML Editing Component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mshtmler.dll	Microsoft (R) HTML Editing Component's Resource DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msi.dll	Windows Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msident.dll	Microsoft Identity Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msidle.dll	User Idle Monitor

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msidntld.dll	Microsoft Identity Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msieftp.dll	Microsoft Internet Explorer FTP Folder Shell Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msihnd.dll	Windows® installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msimg32.dll	GDIEXT Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msimsg.dll	Windows® Installer International Messages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msimtf.dll	Active IMM Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msisip.dll	MSI Signature SIP Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msjet40.dll	Microsoft Jet Engine Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msjetoledb40.dll	FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msjint40.dll	Microsoft Jet Database Engine International DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used byZCfgSvc.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used byDot1XCfg.exe
Msjter40.dll	Microsoft Jet Database Engine Error DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msjtes40.dll	Microsoft Jet Expression Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mslbui.dll	LangageBar Add In
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msls31.dll	Microsoft Line Services library file
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msltus40.dll	Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msnetobj.dll	DRM ActiveX Network Object
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msnsspc.dll	MSN Internet Access
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msobjs.dll	System object audit names
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msoeacct.dll	Microsoft Internet Account Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msoert2.dll	Microsoft Outlook Express RT Lib
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msorc32r.dll	Microsoft Data Access - ODBC Driver for Oracle Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msorcl32.dll	Microsoft Data Access - ODBC Driver for Oracle
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mspatcha.dll	Microsoft(R) Patch Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Система используется : Да
	Applications parentes
Mspbde40.dll	Microsoft Jet Paradox Isam
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mspmsnsv.dll	Microsoft Media Device Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mspmsp.dll	Microsoft Media Device Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msports.dll	Ports Class Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msprivs.dll	Microsoft Privilege Translations
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msr2c.dll	Microsoft® Forms DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msr2cenu.dll	Microsoft® Forms DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msratelc.dll	Internet Ratings and Local User Management DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msrating.dll	Internet Ratings and Local User Management DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msrclr40.dll	Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msrd2x40.dll	Microsoft (R) Red ISAM
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msrd3x40.dll	Microsoft (R) Red ISAM
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msrecr40.dll	Microsoft Jet Briefcase Reconciler Resource Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msrepl40.dll	Microsoft Replication Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msrle32.dll	Microsoft RLE Compressor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mssap.dll	DRM
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msscp.dll	Windows Media Secure Content Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mssha.dll	Microsoft System Health Agent
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msshavmsg.dll	Microsoft System Health Agent Validator Message
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mssign32.dll	Microsoft Trust Signing APIs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Mssip32.dll	MSSIP32 Forwarder DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msstdfmt.dll	Microsoft Standard Data Formating Object DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msswch.dll	msswch
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mstask.dll	Task Scheduler interface DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mstext40.dll	Microsoft Jet Text Isam
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mstime.dll	Microsoft (R) Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mstlsapi.dll	Microsoft® Terminal Server Licensing
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Mstscax.dll	Terminal Services ActiveX Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msutb.dll	MSUTB Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msv1_0.dll	Microsoft Authentication Package v1.0
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msvbvm50.dll	Visual Basic Virtual Machine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msvbvm60.dll	Visual Basic Virtual Machine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used bypcwizard.dll
Msvcirt.dll	Windows NT IOStreams DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msvcp50.dll	Microsoft (R) C++ Runtime Library
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Msvcp60.dll	Microsoft (R) C++ Runtime Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msvcp71.dll	Microsoft® C++ Runtime Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msvcr71.dll	Microsoft® C Runtime Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msvcrt.dll	Windows NT CRT DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msvcrt20.dll	Microsoft® C Runtime Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msvcrt40.dll	VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msvfw32.dll	Microsoft Video for Windows DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msvidc32.dll	Microsoft Video 1 Compressor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msvidctl.dll	ActiveX control for streaming video
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msvideo.dll	Microsoft Video for Windows DLL
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Msw3prt.dll	ISAPI dll for Web Printing
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mswdat10.dll	Microsoft Jet Sort Tables
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mswebdvd.dll	MSWebDVD Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mswmdm.dll	Windows Media Device Manager Core
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Mswsock.dll	Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Mswstr10.dll	Microsoft Jet Sort Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Msxbde40.dll	Microsoft Jet xBASE Isam
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml.dll	XML OM for Win32
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml2.dll	XML OM for Win32
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml2r.dll	XML Resources for Win32
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml3.dll	MSXML 3.0 SP9
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml3r.dll	XML Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml4.dll	MSXML 4.0 SP 2
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml4r.dll	MSXML 4.0 SP1 Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml6.dll	MSXML 6.0 SP2
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxml6r.dll	XML Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msxmlr.dll	XML Resources for Win32
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Msyuv.dll	Microsoft UYVY Video Decompressor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mtxclu.dll	MS DTC amd MTS clustering support DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
	Used byZCfgSvc.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used byDot1XCfg.exe
Mtxdm.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mtxex.dll	□д□□□
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mtxlegih.dll	□д□ □
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mtxoci.dll	Microsoft database support DLL for Oracle
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mycomput.dll	Computer Management
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Mydocs.dll	My Documents Folder UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Napipsec.dll	NAP IPSec Enforcement Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Napmontr.dll	NAP Netsh Helper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Narrhook.dll	Microsoft Narrator Keyboard and WinEvent hook
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ncobjapi.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ncxpnt.dll	Netork Setup Wizard Support DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nddeapi.dll	Network DDE Share Management APIs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Nddenb32.dll	Network DDE NetBIOS Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Netapi.dll	Microsoft Network Dynamic Link Library for Microsoft Windows
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет

Netapi32.dll	Net Win32 API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netcfgx.dll	Network Configuration Objects
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netevent.dll	Net Event Handler
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Netfxperf.dll	netfxperf.lib
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Neth.dll	Net Help Messages DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Netid.dll	System Control Panel Applet; Network ID Page
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Netlogon.dll	Net Logon Services DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netman.dll	Network Connections Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netmsg.dll	Net Messages DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netplwiz.dll	Map Network Drives/Network Places Wizard
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Netprovcredman.dll	Network Provider Credentials Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netrap.dll	Net Remote Admin Protocol DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netshell.dll	Network Connections Shell
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
Netui0.dll	NT LM UI Common Code - GUI Classes
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netui1.dll	NT LM UI Common Code - Networking classes
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netui2.dll	NT LM UI Common Code - GUI Classes
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Netw4c32.dll	Coinstaller and NCPA 32 bit DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Netw4r32.dll	Coinstaller and NCPA 32 bit DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Newdev.dll	Add Hardware Device Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Nlhtml.dll	HTML filter
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nmevtmsg.dll	NetMeeting Event Logging DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nmmkcert.dll	NMMKCERT Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Npptools.dll	NPP Tools Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntdll.dll	NT Layer DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ntdsapi.dll	NT5DS
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ntdsbcli.dll	NT5DS
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Ntlanman.dll	Microsoft® Lan Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ntlanui.dll	Lanman Control dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntlanui2.dll	Network object shell UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntlsapi.dll	Microsoft® License Server Interface DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ntmarta.dll	Windows NT MARTA provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used byrundll32.exe
	Used bynod32kui.exe
	Used bypcwizard.dll
Ntmsapi.dll	Removable Storage Public Interfaces
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntmsdba.dll	Removable Storage Manager DB Object APIs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntmsevt.dll	Removable Storage Manager Event Logger
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntmsmgr.dll	Removable Storage Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntmssvc.dll	Removable Storage Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntprint.dll	Spooler Setup DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntsdexts.dll	Symbolic Debugger Extensions
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ntshrui.dll	Shell extensions for sharing
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ntvdmd.dll	NTVDMD.DLL

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nv4_disp.dll	NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 156.65
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Nvapi.dll	NVIDIA NVAPI Library, Version 156.65
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Nvcod.dll	NVIDIA Driver CoInstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvcodins.dll	NVIDIA Driver CoInstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvcpl.dll	NVIDIA Display Properties Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvcpluir.dll	NVIDIA Control Panel Resource Library, 1.4.200.10
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvdisps.dll	NVIDIA Display Server
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvdispsr.dll	NVIDIA Russian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvexpbar.dll	NVIDIA Control Panel Interface Library 1.4.200.10
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvgames.dll	NVIDIA 3D Settings Server
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvgamesr.dll	NVIDIA Russian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvhotkey.dll	NVIDIA Hotkey Service, Version 156.65
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Nview.dll	□в□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvmccs.dll	NVIDIA U.S. English language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Nvmccsrs.dll	NVIDIA Russian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvmccss.dll	NVIDIA MCCS Server
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvmccssr.dll	NVIDIA Russian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvmctray.dll	NVIDIA Media Center Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Nvmobls.dll	NVIDIA Mobile Server
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvmoblsr.dll	NVIDIA Russian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvoglnt.dll	NVIDIA Compatible OpenGL ICD
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Nvrsde.dll	NVIDIA German language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrses.dll	NVIDIA Spanish language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrsesm.dll	NVIDIA Latin American Spanish language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrsfr.dll	NVIDIA French language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrsit.dll	NVIDIA Italian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrsja.dll	NVIDIA Japanese language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrsko.dll	NVIDIA Korean language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrspl.dll	NVIDIA Polish language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Nvrsptb.dll	NVIDIA Portuguese (Brazilian) language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrsru.dll	NVIDIA Russian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used byrundll32.exe
Nvrszhc.dll	NVIDIA Simplified Chinese language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvrszht.dll	NVIDIA Chinese (Traditional) language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvshell.dll	□в□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvvitvs.dll	NVIDIA Video and TV Server
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvvitvsr.dll	NVIDIA Russian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwddi.dll	NVIDIA nView Display Driver Interface Lib, Version 156.65
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwdmcpl.dll	□в□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwimg.dll	□в□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrsde.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrses.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrsesm.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrsfr.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrsit.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrsja.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrsko.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrspl.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrsptb.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrsru.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrszhc.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwrszht.dll	NVIDIA nView Desktop and Window Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwss.dll	NVIDIA Workstation Server
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nvwssr.dll	NVIDIA Russian language resource library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nwapi16.dll	NW Windows/Dos API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nwapi32.dll	NW Win32 API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nwcfg.dll	NWC Configuration DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nwevent.dll	Event Messages for Client Service for NetWare
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nwprovau.dll	Client Service for NetWare Provider and Authentication Package DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Nwwks.dll	Client Service for Netware
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Oakley.dll	Oakley Key Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
Objsel.dll	Object Picker Dialog
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Occache.dll	Object Control Viewer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ocmanage.dll	Optional Component Manager Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odbc16gt.dll	Microsoft ODBC Driver Generic Thunk
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Odbc32.dll	Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Odbc32gt.dll	Microsoft Data Access - ODBC Driver Generic Thunk
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odbcbcp.dll	Microsoft BCP for ODBC
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odbcconf.dll	Microsoft Data Access - ODBC Driver Configuration Program
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odbccp32.dll	Microsoft Data Access - ODBC Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Odbccr32.dll	Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odbccu32.dll	Microsoft Data Access - ODBC Cursor Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odbcint.dll	Microsoft Data Access - ODBC Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Odbcji32.dll	Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Odbcjt32.dll	Microsoft ODBC Desktop Driver Pack 3.5
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Да
	Applications parentes
Odbcp32r.dll	Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odbctrac.dll	Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Oddbse32.dll	ODBC (3.0) driver for DBase
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odexl32.dll	ODBC (3.0) driver for Excel
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odfox32.dll	ODBC (3.0) driver for FoxPro
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odpdx32.dll	ODBC (3.0) driver for Paradox
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Odtext32.dll	ODBC (3.0) driver for text files
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Offfilt.dll	OffFilt
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ole2.dll	OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Ole2disp.dll	OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Ole2nls.dll	OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Ole32.dll	Microsoft OLE for Windows
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Oleacc.dll	Active Accessibility Core Component
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Oleaccrc.dll	Active Accessibility Resource DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Oleaut32.dll	□д□FE2X

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Olecli.dll	Object Linking and Embedding Client Library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Olecli32.dll	Object Linking and Embedding Client Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Olecnv32.dll	Microsoft OLE for Windows
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Oledlg.dll	Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Oleprn.dll	Oleprn DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Olepro32.dll	□д□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Olesvr.dll	Object Linking and Embedding Server Library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Olesvr32.dll	Object Linking and Embedding Server Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Olethk32.dll	Microsoft OLE for Windows
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Onex.dll	IEEE 802.1X supplicant library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Opengl32.dll	OpenGL Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Osuninst.dll	Uninstall Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

P2p.dll	Peer-to-Peer Grouping
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
P2pgasvc.dll	Peer-to-Peer Group Authentication Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
P2pgraph.dll	Peer-to-Peer Graphing
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
P2pnetsh.dll	Peer-to-Peer NetSh Helper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
P2psvc.dll	Peer-to-Peer Services
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Panmap.dll	PANOSE(tm) Font Mapper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Paqsp.dll	PaqSP Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pautoenr.dll	Auto Enrollment DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pdh.dll	Windows Performance Data Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Perfctrs.dll	Performance Counters
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Perfdisk.dll	Windows Disk Performance Objects DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Perfnet.dll	Windows Network Service Performance Objects DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Perfnw.dll	Client Service for Netware Counters
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Perfos.dll	Windows System Performance Objects DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Perfproc.dll	Windows System Process Performance Objects DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Perfts.dll	Windows 2000 Terminal Services Performance Objects
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Photometadatahandler.dll	Photo Metadata Handler
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Photowiz.dll	Photo Printing Wizard
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pid.dll	Microsoft PID
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pidgen.dll	Pid3.0 generation
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pifmgr.dll	Windows NT PIF Manager Icon Resources Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pjlmon.dll	PJL Language monitor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Plustab.dll	Effects Control Panel extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pmspl.dll	Microsoft LAN Manager 2.1 Network Dynamic Link Library for Microsoft Windows
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Pncrt.dll	Real Networks C/C++ Runtime Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pndx5016.dll	16 bit DirectX helper DLL
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Pndx5032.dll	32 bit DirectX helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pngfilt.dll	IE PNG plugin image decoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pnrpnsp.dll	PNRP Name Space Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Polstore.dll	Policy Storage dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Powrprof.dll	Power Profile Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used bypcwizard.dll
Presentationcffrasterizernative_v0300.dll	WinFX OpenType/CFF Rasterizer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Presentationhostproxy.dll	Windows Presentation Foundation Host Proxy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Presentationnative_v0300.dll	Microsoft Native Presentation Native Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Prflbmsg.dll	Perflib Event Messages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Printui.dll	Print UI DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Prntvpt.dll	Print Ticket Services Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Profmap.dll	Userenv
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Psapi.dll	Process Status Helper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used byDot1XCfg.exe
	Used bypcwizard.dll
Psbase.dll	Protected Storage default provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Pschdprf.dll	Microsoft® Windows(TM) PSched Performance Monitor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Psnppagn.dll	DCOM Proxy for NPPAgent Object
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Pstorec.dll	Protected Storage COM interfaces
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Pstorsvc.dll	Protected storage server
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Pthreadgc2.dll	POSIX Threads for Windows32 Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qagent.dll	Quarantine Agent Proxy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qagentrt.dll	Quarantine Agent Service Run-Time
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qasf.dll	DirectShow ASF Support
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qcap.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qcliprov.dll	Quarantine Client WMI Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qdv.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qdvd.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qedit.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qedwipes.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qmgr.dll	Background Intelligent Transfer Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Qmgrprxy.dll	Background Intelligent Transfer Service Proxy
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qosname.dll	Microsoft Windows GetQosByName Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qt-dx331.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Quartz.dll	□°□FE2X
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Query.dll	Content Index Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Qutil.dll	Quarantine Utilities
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Racpldlg.dll	Microsoft Remote Assistance
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rapi.dll	ActiveSync RAPI Backward Compatibility
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rasadhlp.dll	Remote Access AutoDial Helper
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rasapi32.dll	Remote Access API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used bySkype.exe
	Used bypcwizard.dll
Rasauto.dll	Remote Access AutoDial Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Raschap.dll	Remote Access PPP CHAP
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rasctrs.dll	Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rasdlg.dll	Remote Access Common Dialog API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rasman.dll	Remote Access Connection Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rasmans.dll	Remote Access Connection Manager
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rasmontr.dll	RAS Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rasmxs.dll	Remote Access Device DLL for modems, PADs and switches
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rasppp.dll	Remote Access PPP
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rasqec.dll	RAS Quarantine Enforcement Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rasrad.dll	Remote Access Service NT RADIUS client module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rassapi.dll	Remote Access Admin APIs dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rasser.dll	Remote Access Media DLL for COM ports
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rastapi.dll	Remote Access TAPI Compliance Layer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rastls.dll	Remote Access PPP EAP-TLS
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rcbdyctl.dll	Microsoft Remote Assistance
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rdchost.dll	RDSHost Client Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rdpcfgex.dll	Terminal Server Connection Configuration Extension for the RDP protocol
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rdpdd.dll	RDP Display Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rdpsnd.dll	Terminal Server MultiMedia Driver

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rdpwsx.dll	RDP Extension DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Regapi.dll	Registry Configuration APIs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Regsvc.dll	Remote Registry Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Regwizc.dll	RegWizCtrl Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Remotepg.dll	Remote Sessions CPL Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rend.dll	Microsoft Rendezvous Control
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Resutils.dll	Microsoft Cluster Resource Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used byZCfgSvc.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used byDot1XCfg.exe
Rgb9rast_2.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rhttpaa.dll	RPC/HTTP Downlevel Side-by-side Runtime
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Riched20.dll	Rich Text Edit Control, v3.0
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used bySkype.exe
	Used bypcwizard.dll
Riched32.dll	Wrapper Dll for Richedit 1.0
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
Rixdicon.dll	

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rmoc3260.dll	Real Player(tm) ActiveX Control
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rnr20.dll	Windows Socket2 NameSpace DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Routetab.dll	Microsoft Routing Table DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rpcns4.dll	Remote Procedure Call Name Service Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rpcrt4.dll	Remote Procedure Call Runtime
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rpcss.dll	Distributed COM Services
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rsaenh.dll	Microsoft Enhanced Cryptographic Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Rsfsaps.dll	FSA Proxy / Stub
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rshx32.dll	Security Shell Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rsmps.dll	RSM Proxy Stub
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rsvpmsg.dll	RSVP Messages DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rsvpperf.dll	Microsoft® Windows(TM) RSVP Performance Monitor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rsvpsp.dll	Microsoft Windows Rsvp 1.0 Service Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rtipxmib.dll	Microsoft Router IPX MIB subagent
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Rtm.dll	Routing Table Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Rtutils.dll	Routing Utilities
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
S24ncfg.dll	network config sample
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Safrcdlg.dll	Microsoft PCHealth Remote Assistance File Open & Save controls
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Safrdm.dll	Microsoft Help Center Desktop Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Safrslv.dll	Microsoft Help Center Session Resolver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Samlib.dll	SAM Library DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Samsrv.dll	SAM Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Sbe.dll	□°□FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sbeio.dll	Stream Buffer IO DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Scarddlg.dll	SCardDlg - Smart Card Common Dialog
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Scardssp.dll	Smart Card Base Service Providers
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sccbase.dll	Infineon SICRYPT® Base Smart Card CSP
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sccsccp.dll	Infineon SICRYPT® Smart Card Crypto Provider COM Objects
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Scecli.dll	Windows Security Configuration Editor Client Engine
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Scesrv.dll	Windows Security Configuration Editor Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Schannel.dll	TLS / SSL Security Provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Schedsvc.dll	Task Scheduler Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Sclgntfy.dll	Secondary Logon Service Notification DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Scp32.dll	Code Page Translation Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Scredir.dll	Smart Card Redirection for TS
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Scriptpw.dll	ScriptPW Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Scrobj.dll	Windows (R) Script Component Runtime
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Scrrun.dll	Microsoft (R) Script Runtime
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sdhcinst.dll	Secure Digital Host Controller Class Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sdpblb.dll	Microsoft Sdpblb
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Seclogon.dll	Secondary Logon Service DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Secur32.dll	Security Support Provider Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes

Security.dll	Security Support Provider Interface
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Sendcmsg.dll	Send Console Message
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sendmail.dll	Send Mail
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sens.dll	System Event Notification Service (SENS)
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Sensapi.dll	SENS Connectivity API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Senscfg.dll	SENS Setup/Setup Tool
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Serialui.dll	Serial Port Property Pages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Servdeps.dll	WMI Snapins
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Serwvdrv.dll	Unimodem Serial Wave driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Setupapi.dll	Windows Setup API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Setupdll.dll	Windows 2000 Setup Dynlink
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sfc.dll	Windows File Protection
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Sfcfiles.dll	Windows 2000 System File Checker
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sfc_os.dll	Windows File Protection
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Да
	Applications parentes
Sfmapi.dll	Windows NT Macintosh File Service Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Shdoclc.dll	Shell Doc Object and Control Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Shdocvw.dll	Shell Doc Object and Control Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Shell.dll	Windows Shell library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Shell32.dll	Windows Shell Common Dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Shellstyle.dll	Windows Shell Style Resource Dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Shfolder.dll	Shell Folder Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Shgina.dll	Windows Shell User Logon
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Shimeng.dll	Shim Engine DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Shimgvw.dll	Windows Picture and Fax Viewer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Shlwapi.dll	Shell Light-weight Utility Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Shmedia.dll	Media File Property Extractor Shell Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Shscrap.dll	Shell scrap object handler
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Shsvcs.dll	Windows Shell Services Dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Sigtab.dll	File Integrity Settings
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sisbkup.dll	Single-Instance Store Backup Support Functions
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Skdll.dll	Serial Keys
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Slayerxp.dll	Compatibility Tab Shell Extension DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Slbcsp.dll	Schlumberger Smart Card CryptoAPI Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Slbiop.dll	Schlumberger Smart Card Interoperability Library v2
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Slbrccsp.dll	Schlumberger Smart Card CryptoAPI Resource File
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Smlogcfg.dll	Performance Logs and Alerts Snap-in
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Smsunins.dll	Intel PRO/Wireless 2011 LAN Utilities Uninstallation DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Snapapi.dll	Acronis Snapshot Dynamic Link Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Snmpapi.dll	SNMP Utility Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Snmpsnap.dll	SNMP snap-in
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Snymsico.dll	msico
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Softpub.dll	Softpub Forwarder DLL

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Spmsg2.dll	Service Pack Messages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Spnike.dll	MDM Device Interface for Nike device.
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Spoolss.dll	Spooler SubSystem DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Sprio600.dll	MDM Device Interface for Rio 600 device.
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sprio800.dll	MDM Device Interface for Rio 800 device.
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Spxcoins.dll	Specialix MPS NT Upgrade CoInstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sqlsrv32.dll	Microsoft SQL Server ODBC Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sqlunirl.dll	String Function .DLL for SQL Enterprise Components
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sqlwid.dll	Unicode Function .DLL for SQL Enterprise Components
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sqlwoa.dll	Unicode/ANSI Function .DLL for SQL Enterprise Components
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Srclient.dll	SR CLIENT DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Srrstr.dll	System Restore Restore Operation Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Srsvc.dll	System Restore Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Srvsvc.dll	Server Service DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes

Ssdpapi.dll	SSDP Client API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ssdpsrv.dll	SSDP Service DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Stacapi.dll	STACAPI.DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Staco.dll	NDRC
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Stclient.dll	□д□ □
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sti.dll	Still Image Devices client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Sti_ci.dll	Still Image Class Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Stlang.dll	Localize Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Stobject.dll	Systray shell service object
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Storage.dll	OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Storprop.dll	Property Pages for Storage Devices
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Streamci.dll	Streaming Device Class Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Strmdll.dll	Windows Media Services Streamer Dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Strmfilt.dll	Stream Filter Library

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Svcpack.dll	Windows 2000 Service Pack Setup
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Swprv.dll	Microsoft® Volume Shadow Copy Service software provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sxs.dll	Fusion 2.5
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used by[System Process]
	Used byZCfgSvc.exe
	Used byiFrmewrk.exe
	Used byCommunications_Helper.exe
	Used bySkype.exe
	Used byDot1XCfg.exe
	Used bypcwizard.dll
Synceng.dll	Windows Briefcase Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Syncom.dll	SynCOM
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Synctrl.dll	SynCtrl
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Syncui.dll	Windows Briefcase
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Syntpapi.dll	SynTPAPI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Syntpco2.dll	Synaptics Pointing Device Driver Co-Installer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Syntpfcs.dll	SynTPFcs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Sysinv.dll	Windows System Inventory
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Syssetup.dll	Windows NT System Setup
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
T2embed.dll	Microsoft T2Embed Font Embedding
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tapi.dll	Microsoft® Windows(TM) Telephony Server16
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Tapi3.dll	Microsoft TAPI3
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tapi32.dll	Microsoft® Windows(TM) Telephony API Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Tapiperf.dll	Microsoft® Windows(TM) Telephony Performance Monitor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tapisrv.dll	Microsoft® Windows(TM) Telephony Server
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Tapiui.dll	Microsoft® Windows(TM) Telephony API UI DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tcpmib.dll	Standard TCP/IP Port Monitor Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tcpmon.dll	Standard TCP/IP Port Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Tcpmonui.dll	Standard TCP/IP Port Monitor UI DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Termmgr.dll	Microsoft TAPI3 Terminal Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Termsrv.dll	Terminal Server Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Themeui.dll	Windows Theme API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Tlntsvrp.dll	Microsoft Telnet Server Proxy Stub
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Toolhelp.dll	Windows Debug/Tool helper library

	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Traffic.dll	Microsoft Traffic Control 1.0 DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Trkwks.dll	Distributed Link Tracking Client
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Tsappcmp.dll	Terminal Services Application Compatibility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tsbyuv.dll	Toshiba Video Codec
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tscfgwmi.dll	Terminal Server Configuration WMI provider
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tsd32.dll	FE2X
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Tsddd.dll	Framebuffer Display Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tsgqec.dll	TSGateway QEC
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Tspkg.dll	Web Service Security Package
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Twext.dll	Previous Versions property page
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Txflog.dll	Simple Kernel-mode File-based Log
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Typelib.dll	OLE 2.1 16/32 Interoperability Library
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Udhisapi.dll	UPnP Device Host ISAPI Extension
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ufat.dll	FAT Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Uiautomationcore.dll	Microsoft UI Automation Core

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ulib.dll	File Utilities Support DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Umandlg.dll	UManDlg DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Umdmxfrm.dll	Unimodem Tranform Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Umpnpmgr.dll	User-mode Plug-and-Play Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Unimdmat.dll	Unimodem Service Provider AT Mini Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Uniplat.dll	Unimodem AT Mini Driver Platform Driver for Windows NT
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Unrar.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Untfs.dll	NTFS Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Upnp.dll	Universal Plug and Play API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Upnphost.dll	UPnP Device Host
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Upnpui.dll	UPNP Tray Monitor and Folder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ureg.dll	Registry Utility DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Url.dll	Internet Shortcut Shell Extension DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Urlmon.dll	OLE32 Extensions for Win32
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used bySkype.exe
Usbmon.dll	Standard Dynamic Printing Port Monitor DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Usbui.dll	USB UI Dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
User32.dll	Windows XP USER API Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Userenv.dll	Userenv
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Usp10.dll	Uniscribe Unicode script processor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Usrcntra.dll	3ccntry
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrcoina.dll	U.S. Robotics modem coinstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrdpa.dll	U.S. Robotics data pump manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrdtea.dll	3cdte
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrfaxa.dll	3cfax
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrlbva.dll	3clbv
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrrtosa.dll	3crtos
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrsdpia.dll	3csdpi
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrsvpia.dll	3csvpi

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrv42a.dll	3cv42
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrv80a.dll	3cv80
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrvoica.dll	3cvoice
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Usrvpa.dll	U.S. Robotics voice pump
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Utildll.dll	WinStation utility support DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Uxtheme.dll	Microsoft UxTheme Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Vbajet32.dll	Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vbame.dll	VBA : Middle East Support
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vbscript.dll	Microsoft (R) VBScript
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vcdex.dll	32-bit MSCDEX Virtual Device Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vdmdbg.dll	VDMDBG.DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vdmredir.dll	Virtual Dos Machine Network Interface Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ver.dll	Version Checking and File Installation Libraries
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Verifier.dll	Standard application verifier provider dll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Version.dll	Version Checking and File Installation Libraries
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Vfpodbc.dll	vfpodbc
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vfwwdm32.dll	VfW MM Driver for WDM Video Capture Devices
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vga.dll	VGA 16 Colour Display Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Vga256.dll	256 Color VGA\SVGA Display Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vga64k.dll	32K/64K color VGA\SVGA Display Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vjoy.dll	32-bit Joystick Virtual Device Driver
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vp6vfw.dll	VP6 VIDEO FOR WINDOWS CODEC
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vp7vfw.dll	VP70 VIDEO FOR WINDOWS CODEC
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vssapi.dll	Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Vss_ps.dll	Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Vwipxspx.dll	Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
W32time.dll	Windows Time Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
W32topl.dll	Windows NT Topology Maintenance Tool
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
W3ssl.dll	SSL service for HTTP
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Wavemsp.dll	Microsoft Wave MSP
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wbtapi.dll	WBTApi DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wdigest.dll	Microsoft Digest Access
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Webcheck.dll	Web Site Monitor
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
WebcInt.dll	Web DAV Service DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Webhits.dll	Indexing Service Webhits
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Webvw.dll	Shell WebView Content & Control Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wiaaut.dll	WIA Automation Layer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wiadefui.dll	WIA Scanner Default UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wiadss.dll	WIA TWAIN compatibility layer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wiascr.dll	WIA Scripting Layer
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wiaservc.dll	Still Image Devices Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wiashext.dll	Imaging Devices Shell Folder UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да

	Applications parentes
Wiavideo.dll	WIA Video
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wiavusd.dll	WIA Video Stream device USD
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Widcommsdk.dll	WidcommSdk DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wifeman.dll	Windows WIFE interface core component
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Win32spl.dll	32-bit Spooler API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Win87em.dll	
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Winbrand.dll	Windows Branding Resources
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Windowscodecs.dll	Microsoft Windows Codecs Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Windowscodecsext.dll	Microsoft Windows Codecs Extended Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Winfax.dll	Microsoft Fax API Support DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Winhttp.dll	Windows HTTP Services
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wininet.dll	Internet Extensions for Win32
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Winipsec.dll	Windows IPSec SPD Client DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Winmm.dll	MCI API DLL

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Winnls.dll	Windows IME interface core component
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Winntbbu.dll	Windows Setup BillBrd DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Winrnr.dll	LDAP RnR Provider DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Winscard.dll	Microsoft Smart Card API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Winshfhc.dll	File Risk Estimation
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Winsock.dll	Windows Socket 16-Bit DLL
	Общая информация
	Type : 16-???
	Система используется : Нет
Winsrv.dll	Windows Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Winsta.dll	Winstation Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Winstrm.dll	Streams DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wintrust.dll	Microsoft Trust Verification APIs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wkssvc.dll	Workstation Service DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wlanapi.dll	Windows Wireless LAN 802.11 Client Side API DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wldap32.dll	Win32 LDAP API DLL

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wlnotify.dll	Common DLL to receive Winlogon notifications
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wmadmod.dll	Corona Windows Media Audio Decoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmadmoe.dll	Corona Windows Media Audio 9 Encoder/Transcoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmasf.dll	Windows Media ASF DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmdmlog.dll	Windows Media Device Manager Logger
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmdmps.dll	Windows Media Device Manager Proxy Stub
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmerrenu.dll	Windows Media Services Error Definitions
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmerror.dll	Windows Media Error Definitions (English)
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmi.dll	WMI DC and DP functionality
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wmidx.dll	Windows Media Indexer DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmiprop.dll	WDM Provider Dynamic Property Page CoInstaller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmiscmgr.dll	WMI Filter Manager
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmnetmgr.dll	Windows Media Network Plugin Manager DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmp.dll	Windows Media Player Core
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Wmpasf.dll	Windows Media Filter Shim
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmpcd.dll	Windows Media Player
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmpcore.dll	Windows Media Player
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmpdxm.dll	Windows Media 6.4 Player Shim
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmphoto.dll	Windows Media Photo Codec
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmploc.dll	Windows Media Player
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmpshell.dll	Windows Media Player Launcher
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmpui.dll	Windows Media Player
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmsdmod.dll	Windows Media Screen Decoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmsdmoe.dll	Windows Media Screen Encoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmsdmoe2.dll	Corona Windows Media Screen Encoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmspdmod.dll	Windows Media Speech Decoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmspdmoe.dll	Windows Media Speech Encoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmstream.dll	Windows Media Streamer DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmvcore.dll	Windows Media Playback/Authoring DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmvdmod.dll	Corona Windows Media Video Decoder
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wmvdmoe2.dll	Corona Windows Media Video Encoder
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wow32.dll	32-bit WOW Subsystem Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wowfax.dll	Windows 3.1 Compatible Fax Driver DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wowfaxui.dll	Windows 3.1 Compatible Fax Driver UI DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Ws2help.dll	Windows Socket 2.0 Helper for Windows NT
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Ws2_32.dll	Windows Socket 2.0 32-Bit DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wscsvc.dll	Windows Security Center Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wsecedit.dll	Security Configuration UI Module
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wshatm.dll	Windows Sockets Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wshbth.dll	Windows Sockets Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wshcon.dll	Microsoft (R) Windows Script Controller
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wshext.dll	Microsoft (R) Shell Extension for Windows Script Host
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wship6.dll	IPv6 Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wshisn.dll	NWLINK2 Socket Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???

	Система используется : Нет
Wshnetbs.dll	Netbios Windows Sockets Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wshrm.dll	Windows Sockets Helper DLL for PGM
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wshtcpip.dll	Windows Sockets Helper DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wsnmp32.dll	Microsoft WinSNMP v2.0 Manager API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wsock32.dll	Windows Socket 32-Bit DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wstdecod.dll	WST Decoder Filter
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wtsapi32.dll	Windows Terminal Server SDK APIs
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wuapi.dll	Windows Update Client API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wuaueng.dll	Windows Update AutoUpdate Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wuaueng1.dll	Windows Update AutoUpdate Engine
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wuauserv.dll	Windows Update AutoUpdate Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wucltui.dll	Windows Update Client UI Plugin
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wups.dll	Windows Update client proxy stub
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wuweb.dll	Windows Update Web Control
	Общая информация

	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Wzcdlg.dll	Wireless Zero Configuration Service UI
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Wzcsapi.dll	Wireless Zero Configuration service API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Used byexplorer.exe
	Used byiFrmewrk.exe
Wzcsvc.dll	Wireless Zero Configuration Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
	Applications parentes
X264vfw.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xactsrv.dll	Downlevel API Server DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xenroll.dll	XEnroll
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xmllite.dll	Microsoft XmlLite Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xmlprov.dll	Network Provisioning Service
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xmlprovi.dll	Network Provisioning Service Client API
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xolehlp.dll	MS DTC helper APIs DLL
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xpob2res.dll	Service Pack 2 OOB Messages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xpsp1res.dll	Service Pack 1 Messages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xpsp2res.dll	Service Pack 2 Messages
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Да
	Applications parentes
Xpsp3res.dll	Service Pack 3 Messages

	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xpsshhdr.dll	Package Document Shell Extension Handler
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xpssvcs.dll	Native Code Xps Services Library
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xvidcore.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Xvidvfw.dll	
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Yv12vfw.dll	Helix YV12 YUV Codec
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет
Zipfldr.dll	Compressed (zipped) Folders
	Общая информация
	Type : 32-???
	Система используется : Нет

Записи OLE	

AcroExch.acrobatsecuritysettings.1	Adobe Acrobat Security Settings Document
	Общая информация
	Classe ID : {B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : "C:\ProgramFiles\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe"
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
AcroExch.Document.7	Adobe Acrobat Document
	Общая информация
	Classe ID : {B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : "C:\ProgramFiles\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe"
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
AcroExch.pdfxml.1	Adobe Acrobat PDFXML Document
	Общая информация
	Classe ID : {B801CA65-A1FC-11D0-85AD-444553540000}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : "C:\ProgramFiles\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe"
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
AVIFile	Video Clip
	Общая информация
	Classe ID : {00022602-0000-0000-C000-000000000046}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 16-??? : mplay32.exe /avi
	Serveur local 32-??? : mplay32.exe /avi
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Да
BTXPPanel.IconX.1	IconX Class
	Общая информация

	Classe ID : {37C5D6EF-B34A-45E3-8529-B0443B8BAD3C}
	Insertable : Нет
	Programmable : Да
	ActiveX : Да
	Implemented Categories : Нет
Equation.3	Microsoft Equation 3.0
	Общая информация
	Classe ID : {0002CE02-0000-0000-C000-000000000046}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\EQUATION\EQNEDT32.EXE
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
MIDFile	MIDI Sequence
	Общая информация
	Classe ID : {00022603-0000-0000-C000-000000000046}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 16-??? : mplay32.exe /mid
	Serveur local 32-??? : mplay32.exe /mid
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Да
MPlayer	Media Clip
	Общая информация
	Classe ID : {00022601-0000-0000-C000-000000000046}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 16-??? : mplay32.exe
	Serveur local 32-??? : mplay32.exe
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
MSGraph.Chart.8	Диаграмма Microsoft Graph
	Общая информация
	Classe ID : {00020803-0000-0000-C000-000000000046}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\GRAPH.EXE
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Да
NMSDVDX.DVDEngineX.1	DVDEngineX Class
	Общая информация
	Classe ID : {C2FBBB5F-6FF7-4F6B-93A3-7EDB509AA938}
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Да
	Implemented Categories : Нет
opendocument.CalcDocument.1	Электронная таблица OpenDocument
	Общая информация
	Classe ID : {7FA8AE11-B3E3-4D88-AABF-255526CD1CE8}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
opendocument.DrawDocument.1	Рисунок OpenDocument
	Общая информация
	Classe ID : {448BB771-CFE2-47C4-BCDF-1FBF378E202C}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
opendocument.ImpressDocument.1	Презентация OpenDocument
	Общая информация
	Classe ID : {EE5D1EA4-D445-4289-B2FC-55FC93693917}

	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
opendocument.MathDocument.1	Формула OpenDocument
	Общая информация
	Classe ID : {D2D59CD1-0A6A-4D36-AE20-47817077D57C}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
opendocument.WriterDocument.1	Текстовый документ OpenDocument
	Общая информация
	Classe ID : {F616B81F-7BB8-4F22-B8A5-47428D59F8AD}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
Paint.Picture	Bitmap Image
	Общая информация
	Classe ID : {D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : mspaint.exe
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
RegWizCtrl.RegWizCtrl.1	RegWizCtrl
	Общая информация
	Classe ID : {50E5E3D1-C07E-11D0-B9FD-00A0249F6B00}
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Да
	Implemented Categories : Да
rmocx.RealPlayer G2 Control	RealPlayer G2 Control
	Общая информация
	Classe ID : {CFCDAA03-8BE4-11CF-B84B-0020AFBBCCFA}
	Insertable : Нет
	Programmable : Нет
	ActiveX : Да
	Implemented Categories : Да
soffice.StarCalcDocument.6	Электронная таблица OpenOffice.org 1.1
	Общая информация
	Classe ID : {7B342DC4-139A-4a46-8A93-DB0827CCEE9C}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
soffice.StarDrawDocument.6	рисунок OpenOffice.org 1.1
	Общая информация
	Classe ID : {41662FC2-0D57-4aff-AB27-AD2E12E7C273}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
soffice.StarImpressDocument.6	презентация OpenOffice.org 1.1
	Общая информация
	Classe ID : {E5A0B632-DFBA-4549-9346-E414DA06E6F8}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да

	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
soffice.StarMathDocument.6	формула OpenOffice.org 1.1
	Общая информация
	Classe ID : {D0484DE6-AAEE-468a-991F-8D4B0737B57A}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
soffice.StarWriterDocument.6	Текстовый документ OpenOffice.org 1.1
	Общая информация
	Classe ID : {30A2652A-DDF7-45e7-ACA6-3EAB26FC8A4E}
	32-??? Handler : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\inprocserv.dll
	Serveur local 32-??? : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe -nodefault -nologo
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
Sysmon.3	System Monitor Control
	Общая информация
	Classe ID : {C4D2D8E0-D1DD-11CE-940F-008029004347}
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Да
	Implemented Categories : Нет
WMPlayer.OCX.7	Windows Media Player
	Общая информация
	Classe ID : {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}
	Insertable : Да
	Programmable : Да
	ActiveX : Да
	Implemented Categories : Нет
Word.Document.12	Документ Microsoft Office Word
	Общая информация
	Classe ID : {F4754C9B-64F5-4B40-8AF4-679732AC0607}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\WINWORD.EXE
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
Word.Document.8	Документ Microsoft Office Word 97 - 2003
	Общая информация
	Classe ID : {00020906-0000-0000-C000-000000000046}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\WINWORD.EXE
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Да
Word.DocumentMacroEnabled.12	Документ Microsoft Office Word с поддержкой макросов
	Общая информация
	Classe ID : {18A06B6B-2F3F-4E2B-A611-52BE631B2D22}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\WINWORD.EXE
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
Word.Template.12	Шаблон Microsoft Office Word
	Общая информация
	Classe ID : {912ABC52-36E2-4714-8E62-A8B73CA5E390}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\WINWORD.EXE
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет

Word.TemplateMacroEnabled.12	Microsoft Office Word Macro-Enabled Template
	Общая информация
	Classe ID : {8A624388-AA27-43E0-89F8-2A12BFF7BCCD}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\WINWORD.EXE
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет
Wordpad.Document.1	WordPad Document
	Общая информация
	Classe ID : {73FDDC80-AEA9-101A-98A7-00AA00374959}
	32-??? Handler : ole32.dll
	Serveur local 32-??? : "C:\ProgramFiles\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE"
	Insertable : Да
	Programmable : Нет
	ActiveX : Нет
	Implemented Categories : Нет

Приложения Microsoft	

Microsoft Office	version 2007
Microsoft Word	Да
	Общая информация
	Версия : 12.00.4518.1014
Microsoft Excel	Нет
	Общая информация
	Версия : 12.00.4518.1014
Microsoft PowerPoint	Нет
	Общая информация
	Версия : 12.00.4518.1014
Microsoft Access	Нет
	Общая информация
	Версия : 12.00.4518.1014
Microsoft OutLook	Нет
	Общая информация
	Версия : 12.00.4518.1014
MSOffice® Agent Character	Courtney
	Общая информация
	Название : Courtney
	Версия : 2.00
	Описание : Courtney will be your Tour Guide. Kick back and let her do the driving.
	GUID : {989AAFD5-A75C-11D2-8331-0020781111D0}
	Language ID : 1033
MSOffice® Agent Character	Earl
	Общая информация
	Название : Earl
	Версия : 2.00
	Описание : Catch a wave with Earl. He'll help you find what you need.
	GUID : {1933FD1F-CBBA-11D0-8539-00C04FD90F73}
	Language ID : 1033
MSOffice® Agent Character	Rover
	Общая информация
	Название : Rover
	Версия : 2.00
	Описание : Rover will help you sniff out what you're looking for.
	GUID : {1969B465-244F-4E82-8A08-457A5FA01116}
	Language ID : 1033
Shared Applications	MSInfo
Shared Applications	MSQuery
Tools	Grammar
CGM в importation	Формат CGM
EPS в importation	Формат EPS
GIF в importation	Формат GIF
JPEG в importation	Формат JPEG
PICT в importation	Формат Macintosh PICT
PNG в importation	Формат PNG
WPG в importation	Формат WordPerfect Graphics
GIF в exportation	Формат GIF
JPEG в exportation	Формат JPEG

PNG в exportation	Формат PNG
HTML в importation	HTML Document
	Applications clientes
	Name
	C:\ProgramFiles\Internet Explorer\iexplore.exe
MSInkWriter в importation	InkWriter/Note Taker
MSInkWriterTemplate в importation	InkWriter/Note Taker Template
MSPocketInkWord в importation	Pocket Word Document
MSPocketWord в importation	Pocket Word Document
MSPocketWordTemplate в importation	Pocket Word Template
MSWinWrite.wpc в importation	Windows Write
	Applications clientes
	C:\ProgramFiles\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
MSWord6.wpc в importation	Word 6.0/95 for Windows & Macintosh
	Applications clientes
	C:\ProgramFiles\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
MSWord8 в importation	Word 97
	Applications clientes
	C:\ProgramFiles\Windows NT\Accessories\wordpad.exe
MSWorksWin6 в importation	Works 6.0 - 9.0
Recover в importation	Восстановление текста из любого файла
WordPerfect6x в importation	WordPerfect 6.x
WrdPrfctDos в importation	WordPerfect 5.x
HTML в exportation	HTML Document
	Applications clientes
	Name
	C:\ProgramFiles\Internet Explorer\iexplore.exe
MSInkWriter в exportation	InkWriter/Note Taker
MSPocketInkWord в exportation	Pocket Word Document
MSPocketWord в exportation	Pocket Word Document
MSWorksWin6 в exportation	Works 6.0 - 9.0

Шрифты TrueType

ANTQUAB.TTF	Book Antiqua Полужирный
	Общая информация
	File Size : 147 Кб
	Copyright : Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991-1995. All rights reserved. Book Antiqua™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.35
	Authors : Monotype Type Drawing Office
	Замечания : This is a roman typeface based on pen-drawn letters of the Italian Renaissance. Because it is distinctive and gentle in appearance it can be used to give a document a different feel than is given by the more geometrical designs of most text faces. It is also useful for occasional lines, as in letter headings and compliments slips. Its beautiful italic has many uses of its own.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Book Antiqua
	Complete name : Book Antiqua Полужирный
	Family : Roman
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 15
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2434
	Hampe : 30
	Pitch : 8
	Internal dimension : 6
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 15 / 42
	Average Cell width : 940
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ANTQUABI.TTF	Book Antiqua Полужирный Курсив

	Общая информация
	File Size : 146 Кб
	Copyright : Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991-1995. All rights reserved. Book Antiqua™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.35
	Authors : Monotype Type Drawing Office
	Замечания : This is a roman typeface based on pen-drawn letters of the Italian Renaissance. Because it is distinctive and gentle in appearance it can be used to give a document a different feel than is given by the more geometrical designs of most text faces. It is also useful for occasional lines, as in letter headings and compliments slips. Its beautiful italic has many uses of its own.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Book Antiqua
	Complete name : Book Antiqua Полужирный Курсив
	Family : Roman
	Style : Полужирный Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 14
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2463
	Hampe : 29
	Pitch : 9
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 43
	Average Cell width : 915
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ANTQUAI.TTF	Book Antiqua Курсив
	Общая информация
	File Size : 145 Кб
	Copyright : Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991-1995. All rights reserved. Book Antiqua™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.35
	Authors : Monotype Type Drawing Office
	Замечания : This is a roman typeface based on pen-drawn letters of the Italian Renaissance. Because it is distinctive and gentle in appearance it can be used to give a document a different feel than is given by the more geometrical designs of most text faces. It is also useful for occasional lines, as in letter headings and compliments slips. Its beautiful italic has many uses of its own.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Book Antiqua
	Complete name : Book Antiqua Курсив
	Family : Roman
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 13
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2462
	Hampe : 29
	Pitch : 9
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 13 / 39
	Average Cell width : 821
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIAL.TTF	Arial

	Общая информация
	File Size : 358 Кб
	Features
	Font : Arial
	Complete name : Arial
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2288
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 14 / 86
	Average Cell width : 904
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIALBD.TTF	Arial Полужирный
	Общая информация
	File Size : 343 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 3.00
	Authors : Monotype Type Drawing Office - Robin Nicholas, Patricia Saunders 1982
	Замечания : Contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Arial
	Complete name : Arial Полужирный
	Family : Swiss
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 15
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2288
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 15 / 85
	Average Cell width : 980
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIALBI.TTF	Arial Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 221 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.90
	Authors : Monotype Type Drawing Office - Robin Nicholas, Patricia Saunders 1982

	Замечания : Contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Arial
	Complete name : Arial Полужирный Курсив
	Family : Swiss
	Style : Полужирный Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 15
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2288
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 15 / 55
	Average Cell width : 980
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIALI.TTF	Arial Курсив
	Общая информация
	File Size : 202 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.90
	Authors : Monotype Type Drawing Office - Robin Nicholas, Patricia Saunders 1982
	Замечания : Contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Arial
	Complete name : Arial Курсив
	Family : Swiss
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2288
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 14 / 52
	Average Cell width : 904
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIALN.TTF	Arial Narrow
	Общая информация
	File Size : 169 Кб
	Copyright : © 2006 The Monotype Corporation. All Rights Reserved.

	Версия : Version 2.37
	Authors : Robin Nicholas, Patricia Saunders
	Замечания : Monotype Drawing Office 1982. A contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial-style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.
	Features
	Font : Arial Narrow
	Complete name : Arial Narrow
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 12
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2319
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 12 / 38
	Average Cell width : 741
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIALNB.TTF	Arial Narrow Полужирный
	Общая информация
	File Size : 174 Кб
	Features
	Font : Arial Narrow
	Complete name : Arial Narrow Полужирный
	Family : Swiss
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 13
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2341
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 13 / 37
	Average Cell width : 803
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIALNBI.TTF	Arial Narrow Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 174 Кб
	Features
	Font : Arial Narrow
	Complete name : Arial Narrow Полужирный Курсив
	Family : Swiss
	Style : Полужирный Курсив
	OpenType : Нет

	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 13
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2350
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 13 / 39
	Average Cell width : 803
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIALNI.TTF	Arial Narrow Курсив
	Общая информация
	File Size : 175 Кб
	Copyright : © 2006 The Monotype Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 2.37
	Authors : Robin Nicholas, Patricia Saunders
	Замечания : Monotype Drawing Office 1982. A contemporary sans serif design, Arial contains more humanist characteristics than many of its predecessors and as such is more in tune with the mood of the last decades of the twentieth century. The overall treatment of curves is softer and fuller than in most industrial-style sans serif faces. Terminal strokes are cut on the diagonal which helps to give the face a less mechanical appearance. Arial is an extremely versatile family of typefaces which can be used with equal success for text setting in reports, presentations, magazines etc, and for display use in newspapers, advertising and promotions.
	Features
	Font : Arial Narrow
	Complete name : Arial Narrow Курсив
	Family : Swiss
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 12
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2304
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 12 / 39
	Average Cell width : 741
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIALUNI.TTF	Arial Unicode MS
	Общая информация
	File Size : 22730 Кб
	Features
	Font : Arial Unicode MS
	Complete name : Arial Unicode MS
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 43
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable

	Physical Information
	Высота : 43
	Cell height : 2744
	Hampe : 34
	Pitch : 9
	Internal dimension : 11
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 105
	Average Cell width : 904
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ARIBLK.TTF	Arial Black
	Общая информация
	File Size : 116 Кб
	Features
	Font : Arial Black
	Complete name : Arial Black
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 45
	Ширина : 18
	Weight : 900
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 45
	Cell height : 2888
	Hampe : 35
	Pitch : 10
	Internal dimension : 13
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 60
	Average Cell width : 1131
	Weight : 900
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
BKANT.TTF	Book Antiqua
	Общая информация
	File Size : 151 Кб
	Copyright : Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991-1995. All rights reserved. Book Antiqua™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.35
	Authors : Monotype Type Drawing Office
	Замечания : This is a roman typeface based on pen-drawn letters of the Italian Renaissance. Because it is distinctive and gentle in appearance it can be used to give a document a different feel than is given by the more geometrical designs of most text faces. It is also useful for occasional lines, as in letter headings and compliments slips. Its beautiful italic has many uses of its own.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Book Antiqua
	Complete name : Book Antiqua
	Family : Roman
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 40
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 40
	Cell height : 2545
	Hampe : 31
	Pitch : 9
	Internal dimension : 8
	External dimension : 0

	Letter Av./Max. width : 14 / 42
	Average Cell width : 912
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
BOOKOS.TTF	Bookman Old Style
	Общая информация
	File Size : 157 Кб
	Copyright : Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991-1995. All rights reserved. Bookman Old Style™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.35
	Authors : Ong Chong Wah
	Замечания : The origins of Bookman Old Style lie in the typeface called Oldstyle Antique, designed by A C Phemister circa 1858 for the Miller and Richard foundry in Edinburgh, Scotland. Many American foundries made versions of this type which eventually became known as Bookman. Monotype Bookman Old Style roman is based on earlier Lanston Monotype and ATF models. The italic has been re drawn following the style of the Oldstyle Antique italics of Miller and Richard. Although called 'Old Style', the near vertical stress of the face puts it into the transitional category. A legible and robust text face.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Bookman Old Style
	Complete name : Bookman Old Style
	Family : Roman
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 16
	Weight : 300
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2304
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 2
	Letter Av./Max. width : 16 / 48
	Average Cell width : 1008
	Weight : 300
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
BOOKOSB.TTF	Bookman Old Style Полужирный
	Общая информация
	File Size : 150 Кб
	Copyright : Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991-1995. All rights reserved. Bookman Old Style™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.35
	Authors : Ong Chong Wah
	Замечания : The origins of Bookman Old Style lie in the typeface called Oldstyle Antique, designed by A C Phemister circa 1858 for the Miller and Richard foundry in Edinburgh, Scotland. Many American foundries made versions of this type which eventually became known as Bookman. Monotype Bookman Old Style roman is based on earlier Lanston Monotype and ATF models. The italic has been re drawn following the style of the Oldstyle Antique italics of Miller and Richard. Although called 'Old Style', the near vertical stress of the face puts it into the transitional category. A legible and robust text face.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Bookman Old Style
	Complete name : Bookman Old Style Полужирный
	Family : Roman
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 17
	Weight : 600
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2400
	Hampe : 31

	Pitch : 7
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 54
	Average Cell width : 1079
	Weight : 600
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
BOOKOSBI.TTF	Bookman Old Style Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 158 Кб
	Copyright : Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991-1995. All rights reserved. Bookman Old Style™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.35
	Authors : Ong Chong Wah
	Замечания : The origins of Bookman Old Style lie in the typeface called Oldstyle Antique, designed by A C Phemister circa 1858 for the Miller and Richard foundry in Edinburgh, Scotland. Many American foundries made versions of this type which eventually became known as Bookman. Monotype Bookman Old Style roman is based on earlier Lanston Monotype and ATF models. The italic has been re drawn following the style of the Oldstyle Antique italics of Miller and Richard. Although called 'Old Style', the near vertical stress of the face puts it into the transitional category. A legible and robust text face.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
BOOKOSI.TTF	Bookman Old Style Курсив
	Общая информация
	File Size : 157 Кб
	Copyright : Digitized data copyright The Monotype Corporation 1991-1995. All rights reserved. Bookman Old Style™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.36
	Authors : Ong Chong Wah
	Замечания : The origins of Bookman Old Style lie in the typeface called Oldstyle Antique, designed by A C Phemister circa 1858 for the Miller and Richard foundry in Edinburgh, Scotland. Many American foundries made versions of this type which eventually became known as Bookman. Monotype Bookman Old Style roman is based on earlier Lanston Monotype and ATF models. The italic has been re drawn following the style of the Oldstyle Antique italics of Miller and Richard. Although called 'Old Style', the near vertical stress of the face puts it into the transitional category. A legible and robust text face.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Bookman Old Style
	Complete name : Bookman Old Style Курсив
	Family : Roman
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 35
	Ширина : 15
	Weight : 300
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 35
	Cell height : 2266
	Hampe : 28
	Pitch : 7
	Internal dimension : 3
	External dimension : 2
	Letter Av./Max. width : 15 / 51
	Average Cell width : 988
	Weight : 300
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
BSSYM7.TTF	Bookshelf Symbol 7
	Общая информация
	File Size : 53 Кб
	Copyright : (C)2003 data:RICOH Co.,Ltd. typeface:RICOH Co.,Ltd.
	Версия : Version 1.03
	Features
	Font : Bookshelf Symbol 7
	Complete name : Bookshelf Symbol 7
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information

	Высота : 32
	Ширина : 21
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 32
	Cell height : 256
	Hampe : 28
	Pitch : 4
	Internal dimension : 0
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 21 / 32
	Average Cell width : 168
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 256
CALIBRI.TTF	Calibri
	Общая информация
	File Size : 344 Кб
	Features
	Font : Calibri
	Complete name : Calibri
	Family : Swiss
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 54
	Average Cell width : 1031
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CALIBRIB.TTF	Calibri Bold
	Общая информация
	File Size : 343 Кб
	Features
	Font : Calibri
	Complete name : Calibri Bold
	Family : Swiss
	Style : Bold
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 17
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 55

	Average Cell width : 1061
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CALIBRII.TTF	Calibri Italic
	Общая информация
	File Size : 354 Кб
	Copyright : © 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.02
	Authors : Luc(as) de Groot
	Замечания : Calibri is a modern sans serif family with subtle roundings on stems and corners. It features real italics, small caps, and multiple numeral sets. Its proportions allow high impact in tightly set lines of big and small text alike. Calibri's many curves and the new rasteriser team up in bigger sizes to reveal a warm and soft character.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Calibri
	Complete name : Calibri Italic
	Family : Swiss
	Style : Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 54
	Average Cell width : 1029
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CALIBRIZ.TTF	Calibri Bold Italic
	Общая информация
	File Size : 359 Кб
	Copyright : © 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.02
	Authors : Luc(as) de Groot
	Замечания : Calibri is a modern sans serif family with subtle roundings on stems and corners. It features real italics, small caps, and multiple numeral sets. Its proportions allow high impact in tightly set lines of big and small text alike. Calibri's many curves and the new rasteriser team up in bigger sizes to reveal a warm and soft character.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Calibri
	Complete name : Calibri Bold Italic
	Family : Swiss
	Style : Bold Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 17
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 55
	Average Cell width : 1060

	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CAMBRIAB.TTF	Cambria Bold
	Общая информация
	File Size : 324 Кб
	Features
	Font : Cambria
	Complete name : Cambria Bold
	Family : Roman
	Style : Bold
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2401
	Hampe : 31
	Pitch : 7
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 55
	Average Cell width : 1148
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CAMBRIAI.TTF	Cambria Italic
	Общая информация
	File Size : 328 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Authors : Agfa Monotype Corporation
	Замечания : Cambria has been designed for on-screen reading and to look good when printed at small sizes. It has very even spacing and proportions. Diagonal and vertical hairlines and serifs are relatively strong, while horizontal serifs are small and intend to emphasize stroke endings rather than stand out themselves. This principle is most noticeable in the italics where the lowercase characters are subdued in style to be at their best as elements of word-images. When Cambria is used for captions at sizes over 20 point, the inter-character spacing should be slightly reduced for best results. The design isn't just intended for business documents: The regular weight has been extended with a large set of math and science symbols. The Greek and Cyrillic has been designed under close supervision of an international team of experts, who aimed to set a historical new standard in multi-script type design.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Cambria
	Complete name : Cambria Italic
	Family : Roman
	Style : Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2401
	Hampe : 31
	Pitch : 7
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 48
	Average Cell width : 1044
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CAMBRIAZ.TTF	Cambria Bold Italic

	Общая информация
	File Size : 318 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Authors : Agfa Monotype Corporation
	Замечания : Cambria has been designed for on-screen reading and to look good when printed at small sizes. It has very even spacing and proportions. Diagonal and vertical hairlines and serifs are relatively strong, while horizontal serifs are small and intend to emphasize stroke endings rather than stand out themselves. This principle is most noticeable in the italics where the lowercase characters are subdued in style to be at their best as elements of word-images. When Cambria is used for captions at sizes over 20 point, the inter-character spacing should be slightly reduced for best results. The design isn't just intended for business documents: The regular weight has been extended with a large set of math and science symbols. The Greek and Cyrillic has been designed under close supervision of an international team of experts, who aimed to set a historical new standard in multi-script type design.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Cambria
	Complete name : Cambria Bold Italic
	Family : Roman
	Style : Bold Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 17
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2401
	Hampe : 31
	Pitch : 7
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 55
	Average Cell width : 1116
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CANDARA.TTF	Candara
	Общая информация
	File Size : 157 Кб
	Features
	Font : Candara
	Complete name : Candara
	Family : Swiss
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 51
	Average Cell width : 1029
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CANDARAB.TTF	Candara Bold
	Общая информация
	File Size : 161 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Authors : Gary Munch

	Замечания : Candara is a casual humanist sans with verticals showing a graceful entasis on stems, high-branching arcades in the lowercase, large apertures in all open forms, and unique ogee curves on diagonals. The resultant texture is lively but not intrusive, and makes for a friendly and readable text.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Candara
	Complete name : Candara Bold
	Family : Swiss
	Style : Bold
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 53
	Average Cell width : 1041
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CANDARAI.TTF	Candara Italic
	Общая информация
	File Size : 163 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Authors : Gary Munch
	Замечания : Candara is a casual humanist sans with verticals showing a graceful entasis on stems, high-branching arcades in the lowercase, large apertures in all open forms, and unique ogee curves on diagonals. The resultant texture is lively but not intrusive, and makes for a friendly and readable text.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Candara
	Complete name : Candara Italic
	Family : Swiss
	Style : Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 47
	Average Cell width : 990
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CANDARAZ.TTF	Candara Bold Italic
	Общая информация
	File Size : 162 Кб
	Features
	Font : Candara
	Complete name : Candara Bold Italic
	Family : Swiss
	Style : Bold Italic

	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 49
	Average Cell width : 1017
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CENTURY.TTF	Century
	Общая информация
	File Size : 161 Кб
	Copyright : Digitized data copyright (C) 1992-1997 The Monotype Corporation. All rights reserved. Century™ is a trademark of The Monotype Corporation which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 1.20
	Authors : Morris Fuller Benton
	Замечания : Another member of the Century family which was based on Century Expanded. Designed to fulfill the need for a solid, legible face for printing schoolbooks. It is wider and heavier than Century Expanded, there is also less contrast between thick and thin strokes. First cut by Monotype in 1934 and based on versions from ATF and Lanston Monotype. The sturdy nature of this typeface, coupled with its inherent legibility, has made it a popular choice for setting books, newspapers and magazines. This version of Century has been adjusted for use in Asian typography.
	Copyright : http://www.agfamonotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Century
	Complete name : Century
	Family : Roman
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2461
	Hampe : 31
	Pitch : 7
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 45
	Average Cell width : 951
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
COMIC.TTF	Comic Sans MS
	Общая информация
	File Size : 124 Кб
	Copyright : Copyright (c) 1995 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 2.20
	Authors : Vincent Connare
	Замечания : Designed by Microsoft's Vincent Connare, this is a face based on the lettering from comic magazines. This casual but legible face has proved very popular with a wide variety of people.
	Features
	Font : Comic Sans MS
	Complete name : Comic Sans MS
	Family : Script
	Style : Обычный
	OpenType : Нет

	Logical Information
	Высота : 45
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 45
	Cell height : 2854
	Hampe : 36
	Pitch : 9
	Internal dimension : 13
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 41
	Average Cell width : 959
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
COMICBD.TTF	Comic Sans MS Полужирный
	Общая информация
	File Size : 108 Кб
	Copyright : Copyright (c) 1995 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 2.10
	Authors : Vincent Connare
	Замечания : Designed by Microsoft's Vincent Connare, this is a face based on the lettering from comic magazines. This casual but legible face has proved very popular with a wide variety of people.
	Features
	Font : Comic Sans MS
	Complete name : Comic Sans MS Полужирный
	Family : Script
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 45
	Ширина : 16
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 45
	Cell height : 2854
	Hampe : 36
	Pitch : 9
	Internal dimension : 13
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 43
	Average Cell width : 1014
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CONSOLA.TTF	Consolas
	Общая информация
	File Size : 96 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.00
	Authors : Luc(as) de Groot
	Замечания : Consolas is aimed for use in programming environments and other circumstances where a monospaced font is specified. All characters have the same width, like old typewriters, making it a good choice for personal and business correspondance. The improved Windows font display allowed a design with proportions closer to normal text than traditional monospaced fonts like Courier. This allows for more comfortably reading of extended text on screen. OpenType features include hanging or lining numerals; slashed, dotted and normal zeros; and alternative shapes for a number of lowercase letters. The look of text can be tuned to personal taste by varying the number of bars and waves.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Consolas
	Complete name : Consolas
	Family : Modern
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37

	Ширина : 18
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2398
	Hampe : 29
	Pitch : 8
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 23
	Average Cell width : 1126
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CONSOLAB.TTF	Consolas Bold
	Общая информация
	File Size : 98 Кб
	Features
	Font : Consolas
	Complete name : Consolas Bold
	Family : Modern
	Style : Bold
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2398
	Hampe : 29
	Pitch : 8
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 24
	Average Cell width : 1126
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CONSOLAI.TTF	Consolas Italic
	Общая информация
	File Size : 101 Кб
	Features
	Font : Consolas
	Complete name : Consolas Italic
	Family : Modern
	Style : Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 18
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2398
	Hampe : 29
	Pitch : 8
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 26
	Average Cell width : 1126

	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CONSOLAZ.TTF	Consolas Bold Italic
	Общая информация
	File Size : 107 Кб
	Features
	Font : Consolas
	Complete name : Consolas Bold Italic
	Family : Modern
	Style : Bold Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2398
	Hampe : 29
	Pitch : 8
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 27
	Average Cell width : 1126
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CONSTAN.TTF	Constantia
	Общая информация
	File Size : 306 Кб
	Features
	Font : Constantia
	Complete name : Constantia
	Family : Roman
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 17
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 50
	Average Cell width : 1110
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CONSTANB.TTF	Constantia Bold
	Общая информация
	File Size : 310 Кб
	Features
	Font : Constantia
	Complete name : Constantia Bold
	Family : Roman
	Style : Bold
	OpenType : Нет

	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 55
	Average Cell width : 1176
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CONSTANI.TTF	Constantia Italic
	Общая информация
	File Size : 298 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Authors : John Hudson
	Замечания : Constantia is a modulated wedge-serif typeface designed primarily for continuous text in both electronic and paper publishing. The design responds to the recent narrowing of the gap between screen readability and traditional print media, exploiting specific aspects of the most recent advances in ClearType rendering, such as sub-pixel positioning. The classic proportions of relatively small x-height and long extenders make Constantia ideal for book and journal publishing, while the slight squareness and open counters ensure that it remains legible even at small sizes.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Constantia
	Complete name : Constantia Italic
	Family : Roman
	Style : Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 17
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 50
	Average Cell width : 1093
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CONSTANZ.TTF	Constantia Bold Italic
	Общая информация
	File Size : 305 Кб
	Features
	Font : Constantia
	Complete name : Constantia Bold Italic
	Family : Roman
	Style : Bold Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable

	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 53
	Average Cell width : 1166
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CORBEL.TTF	Corbel
	Общая информация
	File Size : 200 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Authors : Jeremy Tankard
	Замечания : Corbel is designed to give an uncluttered and clean appearance on screen. The letter forms are open with soft, flowing curves. It is legible, clear and functional at small sizes. At larger sizes the detailing and style of the shapes is more apparent resulting in a modern sans serif type with a wide range of possible uses.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Corbel
	Complete name : Corbel
	Family : Swiss
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 53
	Average Cell width : 1043
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CORBELB.TTF	Corbel Bold
	Общая информация
	File Size : 205 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Authors : Jeremy Tankard
	Замечания : Corbel is designed to give an uncluttered and clean appearance on screen. The letter forms are open with soft, flowing curves. It is legible, clear and functional at small sizes. At larger sizes the detailing and style of the shapes is more apparent resulting in a modern sans serif type with a wide range of possible uses.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Corbel
	Complete name : Corbel Bold
	Family : Swiss
	Style : Bold
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 17
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable

	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 55
	Average Cell width : 1091
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CORBELI.TTF	Corbel Italic
	Общая информация
	File Size : 204 Кб
	Copyright : © 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Authors : Jeremy Tankard
	Замечания : Corbel is designed to give an uncluttered and clean appearance on screen. The letter forms are open with soft, flowing curves. It is legible, clear and functional at small sizes. At larger sizes the detailing and style of the shapes is more apparent resulting in a modern sans serif type with a wide range of possible uses.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx
	Features
	Font : Corbel
	Complete name : Corbel Italic
	Family : Swiss
	Style : Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 52
	Average Cell width : 1014
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
CORBELZ.TTF	Corbel Bold Italic
	Общая информация
	File Size : 212 Кб
	Features
	Font : Corbel
	Complete name : Corbel Bold Italic
	Family : Swiss
	Style : Bold Italic
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 17
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2500
	Hampe : 30
	Pitch : 9
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 54

	Average Cell width : 1071
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
COUR.TTF	Courier New
	Общая информация
	File Size : 296 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1994. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.90
	Authors : Howard Kettler
	Замечания : Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series. A typical fixed pitch design, monotone in weight and slab serif in concept. Used to emulate typewriter output for reports, tabular work and technical documentation.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Courier New
	Complete name : Courier New
	Family : Modern
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 19
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2320
	Hampe : 26
	Pitch : 10
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 21
	Average Cell width : 1229
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
COURBD.TTF	Courier New Полужирный
	Общая информация
	File Size : 305 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.90
	Authors : Howard Kettler
	Замечания : Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series. A typical fixed pitch design, monotone in weight and slab serif in concept. Used to emulate typewriter output for reports, tabular work and technical documentation.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Courier New
	Complete name : Courier New Полужирный
	Family : Modern
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 19
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2320
	Hampe : 26
	Pitch : 10
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 24
	Average Cell width : 1229

	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
COURBI.TTF	Courier New Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 230 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.90
	Authors : Howard Kettler
	Замечания : Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series. A typical fixed pitch design, monotone in weight and slab serif in concept. Used to emulate typewriter output for reports, tabular work and technical documentation.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Courier New
	Complete name : Courier New Полужирный Курсив
	Family : Modern
	Style : Полужирный Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 19
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2320
	Hampe : 26
	Pitch : 10
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 30
	Average Cell width : 1229
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
COURI.TTF	Courier New Курсив
	Общая информация
	File Size : 239 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.90
	Authors : Howard Kettler
	Замечания : Designed as a typewriter face for IBM, Courier was re drawn by Adrian Frutiger for IBM Selectric series. A typical fixed pitch design, monotone in weight and slab serif in concept. Used to emulate typewriter output for reports, tabular work and technical documentation.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Courier New
	Complete name : Courier New Курсив
	Family : Modern
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 19
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2320
	Hampe : 26
	Pitch : 10
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 28
	Average Cell width : 1229
	Weight : 400

	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUCONDENSEDSANS.TTF	DejaVu Sans Condensed
	Общая информация
	File Size : 500 Кб
	Features
	Font : DejaVu Sans Condensed
	Complete name : DejaVu Sans Condensed
	Family : Swiss
	Style : Book
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 77
	Average Cell width : 934
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUCONDENSEDSANSBOLD.TTF	DejaVu Sans Condensed Bold
	Общая информация
	File Size : 487 Кб
	Copyright : Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain
	Версия : Version 2.21
	Copyright : http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/License
	Features
	Font : DejaVu Sans Condensed
	Complete name : DejaVu Sans Condensed Bold
	Family : Swiss
	Style : Bold
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 16
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 87
	Average Cell width : 1055
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUCONDENSEDSANSBOLDOBLIQUE.TTF	DejaVu Sans Condensed Bold Oblique
	Общая информация
	File Size : 451 Кб
	Copyright : Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain
	Версия : Version 2.21
	Copyright : http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/License
	Features

DEJAVUCONDENSEDSANSOBLIQUE.TTF	DejaVu Sans Condensed Oblique
	Общая информация
	File Size : 448 Кб
	Features
	Font : DejaVu Sans Condensed
	Complete name : DejaVu Sans Condensed Oblique
	Family : Swiss
	Style : Oblique
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 77
	Average Cell width : 934
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUCONDENSEDSERIF.TTF	DejaVu Serif Condensed
	Общая информация
	File Size : 217 Кб
	Features
	Font : DejaVu Serif Condensed
	Complete name : DejaVu Serif Condensed
	Family : Roman
	Style : Book
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 70
	Average Cell width : 944
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUCONDENSEDSERIFBOLD.TTF	DejaVu Serif Condensed Bold
	Общая информация
	File Size : 209 Кб
	Features
	Font : DejaVu Serif Condensed
	Complete name : DejaVu Serif Condensed Bold
	Family : Roman
	Style : Bold
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 16

	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2406
	Hampe : 30
	Pitch : 8
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 77
	Average Cell width : 1043
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUCONDENSEDSERIFBOLDITALIC.TTF	DejaVu Serif Condensed Bold Italic
	Общая информация
	File Size : 219 Кб
	Copyright : Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain
	Версия : Version 2.21
	Copyright : http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/License
	Features
DEJAVUCONDENSEDSERIFITALIC.TTF	DejaVu Serif Condensed Italic
	Общая информация
	File Size : 227 Кб
	Features
	Font : DejaVu Serif Condensed
	Complete name : DejaVu Serif Condensed Italic
	Family : Roman
	Style : Italic
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 71
	Average Cell width : 944
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUMONOSANS.TTF	DejaVu Sans Mono
	Общая информация
	File Size : 296 Кб
	Copyright : Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain
	Версия : Version 2.21
	Copyright : http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/License
	Features
	Font : DejaVu Sans Mono
	Complete name : DejaVu Sans Mono
	Family : Modern
	Style : Book
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 19
	Weight : 400
	Italic : Да

	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 41
	Average Cell width : 1233
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUMONOSANSBOLD.TTF	DejaVu Sans Mono Bold
	Общая информация
	File Size : 282 Кб
	Features
	Font : DejaVu Sans Mono
	Complete name : DejaVu Sans Mono Bold
	Family : Modern
	Style : Bold
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 19
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 37
	Average Cell width : 1233
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUMONOSANSBOLDOBLIQUE.TTF	DejaVu Sans Mono Bold Oblique
	Общая информация
	File Size : 205 Кб
	Copyright : Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain
	Версия : Version 2.21
	Copyright : http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/License
	Features
	Font : DejaVu Sans Mono
	Complete name : DejaVu Sans Mono Bold Oblique
	Family : Modern
	Style : Bold Oblique
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 19
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 39
	Average Cell width : 1233

	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUMONOSANSOBLIQUE.TTF	DejaVu Sans Mono Oblique
	Общая информация
	File Size : 211 Кб
	Features
	Font : DejaVu Sans Mono
	Complete name : DejaVu Sans Mono Oblique
	Family : Modern
	Style : Oblique
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 19
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 37
	Average Cell width : 1233
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSANS.TTF	DejaVu Sans
	Общая информация
	File Size : 567 Кб
	Copyright : Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain
	Версия : Version 2.21
	Copyright : http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/License
	Features
	Font : DejaVu Sans
	Complete name : DejaVu Sans
	Family : Swiss
	Style : Book
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 86
	Average Cell width : 1038
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSANSBOLD.TTF	DejaVu Sans Bold
	Общая информация
	File Size : 527 Кб
	Copyright : Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain
	Версия : Version 2.21
	Copyright : http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/License

	Features
	Font : DejaVu Sans
	Complete name : DejaVu Sans Bold
	Family : Swiss
	Style : Bold
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 97
	Average Cell width : 1173
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSANSBOLDOBLIQUE.TTF	DejaVu Sans Bold Oblique
	Общая информация
	File Size : 481 Кб
	Features
	Font : DejaVu Sans
	Complete name : DejaVu Sans Bold Oblique
	Family : Swiss
	Style : Bold Oblique
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 98
	Average Cell width : 1173
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSANSEXTRALIGHT.TTF	DejaVu Sans ExtraLight
	Общая информация
	File Size : 302 Кб
	Features
	Font : DejaVu Sans Light
	Complete name : DejaVu Sans ExtraLight
	Family : Swiss
	Style : ExtraLight
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 16
	Weight : 200
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable

	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 76
	Average Cell width : 1037
	Weight : 200
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSANSOBLIQUE.TTF	DejaVu Sans Oblique
	Общая информация
	File Size : 484 Кб
	Features
	Font : DejaVu Sans
	Complete name : DejaVu Sans Oblique
	Family : Swiss
	Style : Oblique
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 85
	Average Cell width : 1038
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSERIF.TTF	DejaVu Serif
	Общая информация
	File Size : 248 Кб
	Features
	Font : DejaVu Serif
	Complete name : DejaVu Serif
	Family : Roman
	Style : Book
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 78
	Average Cell width : 1050
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSERIFBOLD.TTF	DejaVu Serif Bold
	Общая информация

	File Size : 232 Кб
	Features
	Font : DejaVu Serif
	Complete name : DejaVu Serif Bold
	Family : Roman
	Style : Bold
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2406
	Hampe : 30
	Pitch : 8
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 85
	Average Cell width : 1159
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSERIFBOLDITALIC.TTF	DejaVu Serif Bold Italic
	Общая информация
	File Size : 218 Кб
	Features
	Font : DejaVu Serif
	Complete name : DejaVu Serif Bold Italic
	Family : Roman
	Style : Bold Italic
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2406
	Hampe : 30
	Pitch : 8
	Internal dimension : 6
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 86
	Average Cell width : 1159
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
DEJAVUSERIFITALIC.TTF	DejaVu Serif Italic
	Общая информация
	File Size : 227 Кб
	Features
	Font : DejaVu Serif
	Complete name : DejaVu Serif Italic
	Family : Roman
	Style : Italic
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да

	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2384
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 79
	Average Cell width : 1050
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
ESTRE.TTF	Estrangelo Edessa
	Общая информация
	File Size : 77 Кб
	Copyright : Copyright (c) Syriac Computing Institute. For free distribution. Created by Paul Nelson and George Kiraz, 2000. All rights reserved.
	Версия : Version 1.00
	Authors : Paul Nelson and George Kiraz
	Замечания : Estrangelo Edessa is a Unicode encoded OpenType font file supporting the Syriac script. The font contains TrueType character outlines and has been optimized for display on screen at small sizes, within software user interface elements such as button descriptions and dialog box text. The Syriac letter forms were designed by Paul Nelson and George Kiraz. Some symbols, including numerical symbols are based on the monospaced Courier type design.
	Features
	Font : Estrangelo Edessa
	Complete name : Estrangelo Edessa
	Family : Script
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 32
	Ширина : 13
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 32
	Cell height : 2048
	Hampe : 22
	Pitch : 10
	Internal dimension : 0
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 13 / 42
	Average Cell width : 827
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
FRAMD.TTF	Franklin Gothic Medium
	Общая информация
	File Size : 132 Кб
	Copyright : ITC Franklin Gothic is a trademark of The International Typeface Corporation which may be registered in certain jurisdictions. Portions copyright Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 2.20
	Authors : Victor Caruso
	Замечания : Designed in 1902 by Morris Fuller Benton for the American Type Founders company, Franklin Gothic still reigns as one of the most-widely used sans serif typefaces. Originally issued in only one weight, the ATF version of Franklin Gothic was eventually expanded to include five additional weights, but no light or intermediate weights were ever developed. In 1979, under license from ATF, ITC developed four new weights in roman and italic: book, medium, demi and heavy. Designed by Victor Caruso, ITC's new weights matched the original face's characteristics, but featured a slightly enlarged lowercase x-height. ITC Franklin Gothic also features a slightly condensed lowercase a-z alphabet. In 1991, ITC commissioned the Font Bureau in Boston to create condensed, compressed and extra compressed versions of ITC Franklin Gothic, which increased the flexibility and usefulness of the design.
	Copyright : http://www.itcfonts.com/itc/licensing.html
	Features
	Font : Franklin Gothic Medium
	Complete name : Franklin Gothic Medium
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 14

	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2322
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 42
	Average Cell width : 878
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
FRAMDIT.TTF	Franklin Gothic Medium Курсив
	Общая информация
	File Size : 149 Кб
	Copyright : ITC Franklin Gothic is a trademark of The International Typeface Corporation which may be registered in certain jurisdictions. Portions copyright Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 2.20
	Authors : Victor Caruso
	Замечания : Designed in 1902 by Morris Fuller Benton for the American Type Founders company, Franklin Gothic still reigns as one of the most-widely used sans serif typefaces. Originally issued in only one weight, the ATF version of Franklin Gothic was eventually expanded to include five additional weights, but no light or intermediate weights were ever developed. In 1979, under license from ATF, ITC developed four new weights in roman and italic: book, medium, demi and heavy. Designed by Victor Caruso, ITC's new weights matched the original face's characteristics, but featured a slightly enlarged lowercase x-height. ITC Franklin Gothic also features a slightly condensed lowercase a-z alphabet. In 1991, ITC commissioned the Font Bureau in Boston to create condensed, compressed and extra compressed versions of ITC Franklin Gothic, which increased the flexibility and usefulness of the design.
	Copyright : http://www.itcfonts.com/itc/licensing.html
	Features
	Font : Franklin Gothic Medium
	Complete name : Franklin Gothic Medium Курсив
	Family : Swiss
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2322
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 38
	Average Cell width : 876
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GARA.TTF	Garamond
	Общая информация
	File Size : 193 Кб
	Copyright : Digitized data copyright Monotype Typography, Ltd 1991-1995. All rights reserved. Monotype Garamond® is a trademark of Monotype Typography, Ltd which may be registered in certain jurisdictions.
	Версия : Version 2.40
	Authors : Claude Garamond
	Замечания : Monotype Drawing Office 1922. This typeface is based on roman types cut by Jean Jannon in 1615. Jannon followed the designs of Claude Garamond which had been cut in the previous century. Garamond's types were, in turn, based on those used by Aldus Manutius in 1495 and cut by Francesco Griffo. The italic is based on types cut in France circa 1557 by Robert Granjon. Garamond is a beautiful typeface with an air of informality which looks good in a wide range of applications. It works particularly well in books and lengthy text settings.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Garamond
	Complete name : Garamond
	Family : Roman
	Style : Обычный

	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 12
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2304
	Hampe : 28
	Pitch : 8
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 12 / 38
	Average Cell width : 793
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GARABD.TTF	Garamond Полужирный
	Общая информация
	File Size : 195 Кб
	Features
	Font : Garamond
	Complete name : Garamond Полужирный
	Family : Roman
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 14
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2304
	Hampe : 28
	Pitch : 8
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 42
	Average Cell width : 865
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GARAIT.TTF	Garamond Курсив
	Общая информация
	File Size : 185 Кб
	Features
	Font : Garamond
	Complete name : Garamond Курсив
	Family : Roman
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 10
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2304
	Hampe : 28
	Pitch : 8

	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 10 / 43
	Average Cell width : 664
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GAUTAMI.TTF	Gautami
	Общая информация
	File Size : 209 Кб
	Copyright : © 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.21
	Authors : Raghunath Joshi (Type Director), Omkar Shende
	Замечания : Gautami is an OpenType font for the Indic script-Telugu. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for use as a UI font.
	Features
	Font : Gautami
	Complete name : Gautami
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 56
	Ширина : 13
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 56
	Cell height : 3556
	Hampe : 30
	Pitch : 26
	Internal dimension : 24
	External dimension : 5
	Letter Av./Max. width : 13 / 103
	Average Cell width : 809
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GEORGIA.TTF	Georgia
	Общая информация
	File Size : 151 Кб
	Copyright : Typeface and data copyright 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 2.12
	Features
	Font : Georgia
	Complete name : Georgia
	Family : Roman
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2327
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 42
	Average Cell width : 901
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GEORGIAB.TTF	Georgia Полужирный

	Общая информация
	File Size : 137 Кб
	Copyright : Typeface and data copyright 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 2.10
	Features
	Font : Georgia
	Complete name : Georgia Полужирный
	Family : Roman
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 16
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2327
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 47
	Average Cell width : 1051
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GEORGIAI.TTF	Georgia Курсив
	Общая информация
	File Size : 153 Кб
	Copyright : Typeface and data copyright 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 2.10
	Features
	Font : Georgia
	Complete name : Georgia Курсив
	Family : Roman
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2327
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 44
	Average Cell width : 920
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GEORGIAZ.TTF	Georgia Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 155 Кб
	Features
	Font : Georgia
	Complete name : Georgia Полужирный Курсив
	Family : Roman
	Style : Полужирный Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information

	Высота : 36
	Ширина : 17
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2327
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 51
	Average Cell width : 1073
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GOTHIC.TTF	Century Gothic
	Общая информация
	File Size : 134 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc / Type Solutions Inc. 1990-91 All Rights Reserved
	Версия : Version 2.35
	Authors : Monotype Type Drawing Office
	Замечания : A design based on Monotype 20th Century, which was drawn by Sol Hess between 1936 and 1947. Century Gothic maintains the basic design of 20th Century but has an enlarged 'x' height and has been modified to ensure satisfactory output from modern digital systems. The design is influenced by the geometric style sans serif faces which were popular during the 1920's and 30's. Useful for headlines and general display work and for small quantities of text, particularly in advertising.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Century Gothic
	Complete name : Century Gothic
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2440
	Hampe : 31
	Pitch : 7
	Internal dimension : 6
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 15 / 42
	Average Cell width : 995
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GOTHICB.TTF	Century Gothic Полужирный
	Общая информация
	File Size : 126 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc / Type Solutions Inc. 1990-91 All Rights Reserved
	Версия : Version 2.35
	Authors : Monotype Type Drawing Office
	Замечания : A design based on Monotype 20th Century, which was drawn by Sol Hess between 1936 and 1947. Century Gothic maintains the basic design of 20th Century but has an enlarged 'x' height and has been modified to ensure satisfactory output from modern digital systems. The design is influenced by the geometric style sans serif faces which were popular during the 1920's and 30's. Useful for headlines and general display work and for small quantities of text, particularly in advertising.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Century Gothic
	Complete name : Century Gothic Полужирный
	Family : Swiss
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет

	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2483
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 44
	Average Cell width : 994
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
GOTHICBI.TTF	Century Gothic Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 135 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc / Type Solutions Inc. 1990-91 All Rights Reserved
	Версия : Version 2.35
	Authors : Monotype Type Drawing Office
	Замечания : A design based on Monotype 20th Century, which was drawn by Sol Hess between 1936 and 1947. Century Gothic maintains the basic design of 20th Century but has an enlarged 'x' height and has been modified to ensure satisfactory output from modern digital systems. The design is influenced by the geometric style sans serif faces which were popular during the 1920's and 30's. Useful for headlines and general display work and for small quantities of text, particularly in advertising.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
GOTHICI.TTF	Century Gothic Курсив
	Общая информация
	File Size : 145 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc / Type Solutions Inc. 1990-91 All Rights Reserved
	Версия : Version 2.35
	Authors : Monotype Type Drawing Office
	Замечания : A design based on Monotype 20th Century, which was drawn by Sol Hess between 1936 and 1947. Century Gothic maintains the basic design of 20th Century but has an enlarged 'x' height and has been modified to ensure satisfactory output from modern digital systems. The design is influenced by the geometric style sans serif faces which were popular during the 1920's and 30's. Useful for headlines and general display work and for small quantities of text, particularly in advertising.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Century Gothic
	Complete name : Century Gothic Курсив
	Family : Swiss
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 38
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 38
	Cell height : 2440
	Hampe : 31
	Pitch : 7
	Internal dimension : 6
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 15 / 44
	Average Cell width : 995
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
IMPACT.TTF	Impact
	Общая информация
	File Size : 134 Кб

	Features
	Font : Impact
	Complete name : Impact
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 13
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2498
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 13 / 44
	Average Cell width : 838
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
KARTIKA.TTF	Kartika
	Общая информация
	File Size : 118 Кб
	Copyright : © 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.06
	Authors : Raghunath Joshi (Type Director), Vikram Gaikwad
	Замечания : Kartika is an OpenType font for the Indic script - Malayalam. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for use as a UI font.
	Features
LATHA.TTF	Latha
	Общая информация
	File Size : 71 Кб
	Copyright : © 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.21
	Authors : Raghunath Joshi (Type Director), Vikram Gaikwad
	Замечания : Latha is a font for the Indic script-Tamil. It has been designed for use as a UI font. It is an OpenType font, based on Unicode and contains TrueType outlines.
	Features
	Font : Latha
	Complete name : Latha
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 44
	Ширина : 29
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 44
	Cell height : 2810
	Hampe : 32
	Pitch : 12
	Internal dimension : 12
	External dimension : 9
	Letter Av./Max. width : 29 / 85
	Average Cell width : 1864
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
LSANS.TTF	Lucida Sans Regular
	Общая информация
	File Size : 57 Кб

	Copyright : © 1991 Bigelow & Holmes Inc. Pat. Des. 289,420. All Rights Reserved. © 1990-1991 Type Solutions, Inc. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Features
LSANSD.TTF	Lucida Sans Demibold Roman
	Общая информация
	File Size : 53 Кб
	Copyright : © 1991 Bigelow & Holmes Inc. All Rights Reserved. © 1990-1991 Type Solutions, Inc. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Features
LSANSDI.TTF	Lucida Sans Demibold Italic
	Общая информация
	File Size : 59 Кб
	Copyright : © 1991 by Bigelow & Holmes Inc. All Rights Reserved. © 1990-1991 Type Solutions, Inc. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Features
LSANSI.TTF	Lucida Sans Italic
	Общая информация
	File Size : 58 Кб
	Copyright : © 1991 Bigelow & Holmes Inc. All Rights Reserved. © 1990-1991 Type Solutions, Inc. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.01
	Features
LUCON.TTF	Lucida Console
	Общая информация
	File Size : 112 Кб
	Copyright : Copyright © 1993 Bigelow & Holmes Inc. All rights reserved.
	Версия : Version 1.60
	Features
	Font : Lucida Console
	Complete name : Lucida Console
	Family : Modern
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 32
	Ширина : 19
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 32
	Cell height : 2048
	Hampe : 25
	Pitch : 7
	Internal dimension : 0
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 19
	Average Cell width : 1234
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
L_10646.TTF	Lucida Sans Unicode
	Общая информация
	File Size : 316 Кб
	Copyright : Copyright © 1993 Bigelow & Holmes Inc. All rights reserved. Pat. Des. 289,420. Pats. Pend.
	Версия : Version 2.00
	Замечания : Characteristics: Large x-height, making it readable at all sizes. Uses: Wide range of uses including directories, tables, forms, memos, telefaxes, manuals, heads, titles, posters, and displays. Guidelines: At larger sizes (14 points or more), subtracting a few units of letter spacing gives a tighter look. When using all capitals, you can use small amounts of additional letter spacing. At larger sizes, space capitals more tightly. Complementary fonts include Lucida Bright, Lucida Arrows, and Lucida Stars. Lucida Fax at smaller sizes and lower resolutions. The ampersands, interrobangs, and circled Lucida Sans numerals in Lucida Icons combine well.
	Features
	Font : Lucida Sans Unicode
	Complete name : Lucida Sans Unicode

	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 49
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 49
	Cell height : 3147
	Hampe : 35
	Pitch : 14
	Internal dimension : 17
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 64
	Average Cell width : 1003
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
MANGAL.TTF	Mangal
	Общая информация
	File Size : 140 Кб
	Copyright : © 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.20
	Authors : Raghunath Joshi
	Замечания : Mangal is an OpenType font for the Indic script - Devanagari. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for use as a UI font.
	Features
	Font : Mangal
	Complete name : Mangal
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 54
	Ширина : 18
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 54
	Cell height : 3440
	Hampe : 40
	Pitch : 14
	Internal dimension : 22
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 56
	Average Cell width : 1123
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
MARLETT.TTF	Marlett
	Общая информация
	File Size : 23 Кб
	Copyright : Copyright © 1995 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.01
	Features
	Font : Marlett
	Complete name : Marlett
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 32
	Ширина : 31
	Weight : 500
	Italic : Да

	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 32
	Cell height : 2048
	Hampe : 32
	Pitch : 0
	Internal dimension : 0
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 31 / 32
	Average Cell width : 1964
	Weight : 500
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
MICROSS.TTF	Microsoft Sans Serif
	Общая информация
	File Size : 450 Кб
	Features
	Font : Microsoft Sans Serif
	Complete name : Microsoft Sans Serif
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2318
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 63
	Average Cell width : 901
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
MSMINCHO.TTF	MS Mincho
	Общая информация
	File Size : 8868 Кб
	Copyright : (C) 1997 Copyright Ricoh Company,LTD. All right are reserved under the license agreemant with Ryobi Imagix Co..
	Версия : Version 2.30
	Copyright : (C)1997 RICOH COMPANY,LTD.??????????????(?)????????????????
	Версия : Version 2.30
	Features
	Font : MS Mincho
	Complete name : MS Mincho
	Family : Modern
	Style : Regular
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 32
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Fixe
	Physical Information
	Высота : 32
	Cell height : 256
	Hampe : 28
	Pitch : 4
	Internal dimension : 0
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 32

	Average Cell width : 128
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 256
MVBOLI.TTF	MV Boli
	Общая информация
	File Size : 39 Кб
	Copyright : Digitized data © 2000-2001, Agfa Monotype Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.00
	Authors : Thomas Rickner, Kamal Mansour
	Copyright : http://www.agfamonotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : MV Boli
	Complete name : MV Boli
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 52
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 52
	Cell height : 3300
	Hampe : 37
	Pitch : 15
	Internal dimension : 20
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 39
	Average Cell width : 1025
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
OPENS___.TTF	OpenSymbol
	Общая информация
	File Size : 109 Кб
	Features
	Font : OpenSymbol
	Complete name : OpenSymbol
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Да
	Logical Information
	Высота : 32
	Ширина : 24
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 32
	Cell height : 2048
	Hampe : 26
	Pitch : 6
	Internal dimension : 0
	External dimension : 7
	Letter Av./Max. width : 24 / 40
	Average Cell width : 1505
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
PALA.TTF	Palatino Linotype
	Общая информация
	File Size : 478 Кб
	Copyright : Copyright 1981-1983, 1989,1993, 1998 Heidelberger Druckmaschinen AG. All rights reserved. The digitally encoded machine readable outline data for producing the Typefaces licensed are the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and/or its subsidiaries, represented by Linotype Library GmbH, Dupont Strasse 1, 61352 Bad Homburg Germany. Portions © 1996-1998 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

	Версия : Version 1.40
	Authors : Hermann Zapf
	Замечания : Palatino Linotype is the definitive new version of Hermann Zapf's Palatino, which since its design in 1950 has become one of the world's most widely used typefaces. For this new digital version, Professor Zapf has drawn numerous additional characters to include an extensive range of ligatures, numerals, fractions and support for Cyrillic and both monotonic and polytonic Greek. Special care has been taken to enhance the quality of the letterforms when displayed on the computer screen, ensuring that Palatino Linotype is highly legible whether displayed on the screen or in print. This typeface is ideal for use in extended text settings such as books, periodicals and catalogs.
	Copyright : http://www.LinotypeLibrary.com/
	Features
	Font : Palatino Linotype
	Complete name : Palatino Linotype
	Family : Roman
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 43
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 43
	Cell height : 2763
	Hampe : 33
	Pitch : 10
	Internal dimension : 11
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 51
	Average Cell width : 912
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
PALAB.TTF	Palatino Linotype Полужирный
	Общая информация
	File Size : 423 Кб
	Copyright : Copyright 1981-1983, 1989,1993, 1998 Heidelberger Druckmaschinen AG. All rights reserved. The digitally encoded machine readable outline data for producing the Typefaces licensed are the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and/or its subsidiaries, represented by Linotype Library GmbH, Dupont Strasse 1, 61352 Bad Homburg Germany. Portions © 1996-1998 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.40
	Authors : Hermann Zapf
	Замечания : Palatino Linotype is the definitive new version of Hermann Zapf's Palatino, which since its design in 1950 has become one of the world's most widely used typefaces. For this new digital version, Professor Zapf has drawn numerous additional characters to include an extensive range of ligatures, numerals, fractions and support for Cyrillic and both monotonic and polytonic Greek. Special care has been taken to enhance the quality of the letterforms when displayed on the computer screen, ensuring that Palatino Linotype is highly legible whether displayed on the screen or in print. This typeface is ideal for use in extended text settings such as books, periodicals and catalogs.
	Copyright : http://www.LinotypeLibrary.com/
	Features
	Font : Palatino Linotype
	Complete name : Palatino Linotype Полужирный
	Family : Roman
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 43
	Ширина : 15
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 43
	Cell height : 2763
	Hampe : 33
	Pitch : 10
	Internal dimension : 11
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 52
	Average Cell width : 940
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048

PALABI.TTF	Palatino Linotype Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 336 Кб
	Copyright : Copyright 1981-1983, 1989,1993, 1998 Heidelberger Druckmaschinen AG. All rights reserved. The digitally encoded machine readable outline data for producing the Typefaces licensed are the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and/or its subsidiaries, represented by Linotype Library GmbH, Dupont Strasse 1, 61352 Bad Homburg Germany. Portions © 1996-1998 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.40
	Authors : Hermann Zapf
	Замечания : Palatino Linotype is the definitive new version of Hermann Zapf's Palatino, which since its design in 1950 has become one of the world's most widely used typefaces. For this new digital version, Professor Zapf has drawn numerous additional characters to include an extensive range of ligatures, numerals, fractions and support for Cyrillic and both monotonic and polytonic Greek. Special care has been taken to enhance the quality of the letterforms when displayed on the computer screen, ensuring that Palatino Linotype is highly legible whether displayed on the screen or in print. This typeface is ideal for use in extended text settings such as books, periodicals and catalogs.
	Copyright : http://www.LinotypeLibrary.com/
	Features
PALAI.TTF	Palatino Linotype Курсив
	Общая информация
	File Size : 420 Кб
	Copyright : Copyright 1981-1983, 1989,1993, 1998 Heidelberger Druckmaschinen AG. All rights reserved. The digitally encoded machine readable outline data for producing the Typefaces licensed are the property of Heidelberger Druckmaschinen AG and/or its subsidiaries, represented by Linotype Library GmbH, Dupont Strasse 1, 61352 Bad Homburg Germany. Portions © 1996-1998 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.40
	Authors : Hermann Zapf
	Замечания : Palatino Linotype is the definitive new version of Hermann Zapf's Palatino, which since its design in 1950 has become one of the world's most widely used typefaces. For this new digital version, Professor Zapf has drawn numerous additional characters to include an extensive range of ligatures, numerals, fractions and support for Cyrillic and both monotonic and polytonic Greek. Special care has been taken to enhance the quality of the letterforms when displayed on the computer screen, ensuring that Palatino Linotype is highly legible whether displayed on the screen or in print. This typeface is ideal for use in extended text settings such as books, periodicals and catalogs.
	Copyright : http://www.LinotypeLibrary.com/
	Features
	Font : Palatino Linotype
	Complete name : Palatino Linotype Курсив
	Family : Roman
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 43
	Ширина : 13
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 43
	Cell height : 2763
	Hampe : 33
	Pitch : 10
	Internal dimension : 11
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 13 / 45
	Average Cell width : 821
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
RAAVI.TTF	Raavi
	Общая информация
	File Size : 56 Кб
	Copyright : © 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.06
	Authors : Raghunath Joshi (Type Design Director), Apurva Joshi
	Замечания : Raavi is an OpenType font for the Indic script- Gurmukhi. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for use as a UI font.
	Features
	Font : Raavi
	Complete name : Raavi
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information

	Высота : 53
	Ширина : 18
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 53
	Cell height : 3400
	Hampe : 32
	Pitch : 21
	Internal dimension : 21
	External dimension : 4
	Letter Av./Max. width : 18 / 58
	Average Cell width : 1138
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
REFSAN.TTF	MS Reference Sans Serif
	Общая информация
	File Size : 215 Кб
	Copyright : Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 2.00
	Authors : Matthew Carter
	Features
	Font : MS Reference Sans Serif
	Complete name : MS Reference Sans Serif
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2489
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 49
	Average Cell width : 1041
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
REFSPCL.TTF	MS Reference Specialty
	Общая информация
	File Size : 52 Кб
	Copyright : Digitized data copyright (C) 1998 The Monotype Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.00
	Authors : Monotype Typography
	Замечания : Specialty font containing special characters for MS Reference.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : MS Reference Specialty
	Complete name : MS Reference Specialty
	Family : Special
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 23
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable

	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2514
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 23 / 63
	Average Cell width : 1465
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
SEGOEUI.TTF	Segoe UI
	Общая информация
	File Size : 497 Кб
	Features
	Font : Segoe UI
	Complete name : Segoe UI
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 43
	Ширина : 17
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 43
	Cell height : 2724
	Hampe : 35
	Pitch : 8
	Internal dimension : 11
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 60
	Average Cell width : 1098
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
SEGOEUIB.TTF	Segoe UI Полужирный
	Общая информация
	File Size : 479 Кб
	Features
	Font : Segoe UI
	Complete name : Segoe UI Полужирный
	Family : Swiss
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 43
	Ширина : 19
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 43
	Cell height : 2724
	Hampe : 35
	Pitch : 8
	Internal dimension : 11
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 70
	Average Cell width : 1204
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
SEGOEUII.TTF	Segoe UI Курсив
	Общая информация

	File Size : 371 Кб
	Features
	Font : Segoe UI
	Complete name : Segoe UI Курсив
	Family : Swiss
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 43
	Ширина : 17
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 43
	Cell height : 2724
	Hampe : 35
	Pitch : 8
	Internal dimension : 11
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 17 / 58
	Average Cell width : 1106
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
SEGOEUIZ.TTF	Segoe UI Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 383 Кб
	Features
	Font : Segoe UI
	Complete name : Segoe UI Полужирный Курсив
	Family : Swiss
	Style : Полужирный Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 43
	Ширина : 19
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 43
	Cell height : 2724
	Hampe : 35
	Pitch : 8
	Internal dimension : 11
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 62
	Average Cell width : 1200
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
SHRUTI.TTF	Shruti
	Общая информация
	File Size : 228 Кб
	Copyright : © 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.22
	Authors : Raghunath Joshi (Type Director), Santosh Kshirsagar
	Замечания : Shruti is an OpenType font for the Indic script - Gujarati. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for use as a UI font.
	Features
	Font : Shruti
	Complete name : Shruti
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 54

	Ширина : 19
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 54
	Cell height : 3443
	Hampe : 33
	Pitch : 21
	Internal dimension : 22
	External dimension : 5
	Letter Av./Max. width : 19 / 70
	Average Cell width : 1222
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
SYLFAEN.TTF	Sylfaen
	Общая информация
	File Size : 216 Кб
	Copyright : Typeface and data copyright 1999 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.00
	Authors : John Hudson/Geraldine Wade
	Замечания : Sylfaen was designed for Microsoft in 1998 by John Hudson and W. Ross Mills of Tiro Typeworks, and Geraldine Wade of Monotype Typography. Sylfaen is a Welsh word meaning "foundation"; an apt name since the font stemmed from research into the typographic requirements of many different scripts and languages. This version of Sylfaen supports the WGL4.0 character set, for Pan-European language coverage. In addition to Latin, Greek and Cyrillic letterforms, the font contains the characters necessary for support of the Armenian and Georgian languages.
	Features
	Font : Sylfaen
	Complete name : Sylfaen
	Family : Roman
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 42
	Ширина : 13
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 42
	Cell height : 2697
	Hampe : 32
	Pitch : 10
	Internal dimension : 10
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 13 / 51
	Average Cell width : 859
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
SYMBOL.TTF	Symbol
	Общая информация
	File Size : 67 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 1.60
	Authors : Monotype Type Drawing Office 1989
	Замечания : This font contains Times New Roman Greek capitals and lowercase, figures and basic punctuation together with a collection of mathematical signs and general purpose Pi characters. Use for setting mathematical and scientific work and as a compliment to the symbols found in standard fonts.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Symbol
	Complete name : Symbol
	Family : Roman
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 19

	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2509
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 19 / 35
	Average Cell width : 1229
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TAHOMA.TTF	Tahoma
	Общая информация
	File Size : 374 Кб
	Copyright : © 2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 3.15
	Authors : Matthew Carter
	Замечания : Tahoma is one of Microsoft's new sans serif typeface families. It consists of two Windows TrueType fonts (regular and bold), and was created to address the challenges of on-screen display, particularly at small sizes in dialog boxes and menus. Since the Tahomas are TrueType fonts, they can be rotated and scaled to any size, and anti-aliased by the rasterizer built into Microsoft Windows 95 and Microsoft Windows NT 4.0. These features give the fonts significant advantages over bitmap system fonts such as MS Sans Serif. The Latin, Greek and Cyrillic characters were designed by world renowned type designer Matthew Carter, and hand-instructed by leading hinting expert, Monotype's Tom Rickner. The Arabic, Hebrew and Thai characters were designed by the Monotype Drawing Office to complement Carter's initial designs. Tahoma sets new standards in system font design. It is ideal for use in User Interface Scenarios and other situations requiring the presentation of information on the screen.
	Features
	Font : Tahoma
	Complete name : Tahoma
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 14
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2472
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 63
	Average Cell width : 910
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TAHOMABD.TTF	Tahoma Полужирный
	Общая информация
	File Size : 347 Кб
	Features
	Font : Tahoma
	Complete name : Tahoma Полужирный
	Family : Swiss
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable

	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2472
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 75
	Average Cell width : 1036
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TIMES.TTF	Times New Roman
	Общая информация
	File Size : 399 Кб
	Features
	Font : Times New Roman
	Complete name : Times New Roman
	Family : Roman
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 35
	Ширина : 13
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 35
	Cell height : 2268
	Hampe : 28
	Pitch : 7
	Internal dimension : 3
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 13 / 81
	Average Cell width : 821
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TIMESBD.TTF	Times New Roman Полужирный
	Общая информация
	File Size : 389 Кб
	Features
	Font : Times New Roman
	Complete name : Times New Roman Полужирный
	Family : Roman
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 35
	Ширина : 14
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 35
	Cell height : 2268
	Hampe : 28
	Pitch : 7
	Internal dimension : 3
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 13 / 81
	Average Cell width : 874
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TIMESBI.TTF	Times New Roman Полужирный Курсив
	Общая информация

	File Size : 234 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.90
	Authors : Monotype Type Drawing Office - Stanley Morison, Victor Lardent 1932
	Замечания : This remarkable typeface first appeared in 1932 in The Times of London newspaper, for which it was designed. It has subsequently become one of the worlds most successful type creations. The original drawings were made under Stanley Morison's direction by Victor Lardent at The Times. It then went through an extensive iterative process involving further work in Monotype's Type Drawing Office. Based on experiments Morison had conducted using Perpetua and Plantin, it has many old style characteristics but was adapted to give excellent legibility coupled with good economy. Widely used in books and magazines, for reports, office documents and also for display and advertising.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
TIMESI.TTF	Times New Roman Курсив
	Общая информация
	File Size : 242 Кб
	Copyright : Typeface © The Monotype Corporation plc. Data © The Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc. 1990-1992. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.90
	Authors : Monotype Type Drawing Office - Stanley Morison, Victor Lardent 1932
	Замечания : This remarkable typeface first appeared in 1932 in The Times of London newspaper, for which it was designed. It has subsequently become one of the worlds most successful type creations. The original drawings were made under Stanley Morison's direction by Victor Lardent at The Times. It then went through an extensive iterative process involving further work in Monotype's Type Drawing Office. Based on experiments Morison had conducted using Perpetua and Plantin, it has many old style characteristics but was adapted to give excellent legibility coupled with good economy. Widely used in books and magazines, for reports, office documents and also for display and advertising.
	Copyright : http://www.monotype.com/html/type/license.html
	Features
	Font : Times New Roman
	Complete name : Times New Roman Курсив
	Family : Roman
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 35
	Ширина : 13
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 35
	Cell height : 2268
	Hampe : 28
	Pitch : 7
	Internal dimension : 3
	External dimension : 1
	Letter Av./Max. width : 13 / 51
	Average Cell width : 823
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TREBUC.TTF	Trebuchet MS
	Общая информация
	File Size : 130 Кб
	Copyright : Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.23
	Authors : Vincent Connare
	Замечания : Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet (a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires your messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page".
	Features
	Font : Trebuchet MS
	Complete name : Trebuchet MS
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Да

	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2378
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 14 / 37
	Average Cell width : 929
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TREBUCBD.TTF	Trebuchet MS Полужирный
	Общая информация
	File Size : 120 Кб
	Copyright : Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.22
	Authors : Vincent Connare
	Замечания : Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet (a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires your messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page".
	Features
	Font : Trebuchet MS
	Complete name : Trebuchet MS Полужирный
	Family : Swiss
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 15
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2378
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 39
	Average Cell width : 970
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TREBUCBI.TTF	Trebuchet MS Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 128 Кб
	Copyright : Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.22
	Authors : Vincent Connare
	Замечания : Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet (a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires your messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page".
	Features
	Font : Trebuchet MS
	Complete name : Trebuchet MS Полужирный Курсив
	Family : Swiss
	Style : Полужирный Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 15
	Weight : 700

	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2378
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 40
	Average Cell width : 986
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TREBUCIT.TTF	Trebuchet MS Курсив
	Общая информация
	File Size : 136 Кб
	Copyright : Copyright (c) 1996 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.22
	Authors : Vincent Connare
	Замечания : Trebuchet, designed by Vincent Connare in 1996, is a humanist sans serif designed for easy screen readability. Trebuchet takes its inspiration from the sans serifs of the 1930s which had large x heights and round features intended to promote readability on signs. The typeface name is credited to a puzzle heard at Microsoft, where the question was asked, "could you build a Trebuchet (a form of medieval catapult) to launch a person from the main campus to the consumer campus, and how?" The Trebuchet fonts are intended to be the vehicle that fires your messages across the Internet. "Launch your message with a Trebuchet page".
	Features
	Font : Trebuchet MS
	Complete name : Trebuchet MS Курсив
	Family : Swiss
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 37
	Ширина : 15
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 37
	Cell height : 2378
	Hampe : 30
	Pitch : 7
	Internal dimension : 5
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 15 / 39
	Average Cell width : 939
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
TUNGA.TTF	Tunga
	Общая информация
	File Size : 145 Кб
	Copyright : © 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.07
	Authors : Raghunath Joshi (Type Director), Vinay Saynekar
	Замечания : Tunga is an OpenType font for the Indic script - Kannada. It is based on Unicode, contains TrueType outlines and has been designed for use as a UI font.
	Features
	Font : Tunga
	Complete name : Tunga
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 53
	Ширина : 17
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable

	Physical Information
	Высота : 53
	Cell height : 3400
	Hampe : 32
	Pitch : 21
	Internal dimension : 21
	External dimension : 3
	Letter Av./Max. width : 17 / 65
	Average Cell width : 1092
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
VERDANA.TTF	Verdana
	Общая информация
	File Size : 167 Кб
	Copyright : Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.43
	Features
	Font : Verdana
	Complete name : Verdana
	Family : Swiss
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2489
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 48
	Average Cell width : 1041
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
VERDANAB.TTF	Verdana Полужирный
	Общая информация
	File Size : 134 Кб
	Copyright : Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.40
	Features
	Font : Verdana
	Complete name : Verdana Полужирный
	Family : Swiss
	Style : Полужирный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2489
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 57
	Average Cell width : 1163
	Weight : 700

	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
VERDANAI.TTF	Verdana Курсив
	Общая информация
	File Size : 151 Кб
	Copyright : Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.40
	Features
	Font : Verdana
	Complete name : Verdana Курсив
	Family : Swiss
	Style : Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 16
	Weight : 400
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2489
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 16 / 51
	Average Cell width : 1041
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
VERDANAZ.TTF	Verdana Полужирный Курсив
	Общая информация
	File Size : 151 Кб
	Copyright : Typeface and data © 1996 Microsoft Corporation. All Rights Reserved
	Версия : Version 2.40
	Features
	Font : Verdana
	Complete name : Verdana Полужирный Курсив
	Family : Swiss
	Style : Полужирный Курсив
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 39
	Ширина : 18
	Weight : 700
	Italic : Нет
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 39
	Cell height : 2489
	Hampe : 32
	Pitch : 7
	Internal dimension : 7
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 18 / 60
	Average Cell width : 1163
	Weight : 700
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
VRINDA.TTF	Vrinda
	Общая информация
	File Size : 246 Кб
	Copyright : © 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.03
	Authors : Raghunath Joshi (Type Director), Vinay Saynekar
	Замечания : Vrinda is an OpenType font for the Indic script - Bengali. It is based on Unicode®, contains TrueType outlines and has been designed for use as a UI font.
	Copyright : http://www.microsoft.com/typography/fonts/default.aspx

	Features
WEBDINGS.TTF	Webdings
	Общая информация
	File Size : 115 Кб
	Copyright : Copyright (c) 1997 Microsoft Corporation. All rights reserved.
	Версия : Version 1.03
	Authors : V.Connare,S.Lightfoot,I.Patterson,G.Wade
	Замечания : Designed in 1997 as a collaborative work between Microsoft's Vincent Connare and top Monotype designers Sue Lightfoot, Ian Patterson and Geraldine Wade. The images are intended for web designers who wish to include live fonts as a fast way of rendering graphics. Webdings is the latest member of Microsoft's Webfonts. Design coordination by Vincent Connare. Image designs by Vincent Connare, Ian Patterson, Sue Lightfoot and Geraldine Wade. Web and design consultation by Simon Daniels. TrueType hinting by Vincent Connare. Completed April 29, 1997.
	Features
	Font : Webdings
	Complete name : Webdings
	Family : Roman
	Style : Обычный
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 32
	Ширина : 31
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 32
	Cell height : 2048
	Hampe : 26
	Pitch : 6
	Internal dimension : 0
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 31 / 128
	Average Cell width : 1989
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
WINGDING.TTF	Wingdings
	Общая информация
	File Size : 79 Кб
	Copyright : Copyright © 1992-1995 Microsoft Corp. All Rights Reserved. © 1990-1991 Type Solutions, Inc. All Rights Reserved.
	Версия : Version 2.55
	Authors : Kris Holmes and Charles Bigelow
	Замечания : The Wingdings fonts were designed by Kris Holmes and Charles Bigelow in 1990 and 1991. The fonts were originally named Lucida Icons, Arrows, and Stars to complement the Lucida text font family by the same designers. Renamed, reorganized, and released in 1992 as Microsoft Wingdings(TM), the three fonts provide a harmoniously designed set of icons representing the common components of personal computer systems and the elements of graphical user interfaces. There are icons for PC, monitor, keyboard, mouse, trackball, hard drive, diskette, tape cassette, printer, fax, etc., as well as icons for file folders, documents, mail, mailboxes, windows, clipboard, and wastebasket. In addition, Wingdings includes icons with both traditional and computer significance, such as writing tools and hands, reading glasses, clipping scissors, bell, bomb, check boxes, as well as more traditional images such as weather signs, religious symbols, astrological signs, encircled numerals, a selection of ampersands and interrobangs, plus elegant flowers and flourishes. Pointing and indicating are frequent functions in graphical interfaces, so in adition to a wide selection of pointing hands, the Wingdings fonts also offer arrows in careful gradations of weight and different directions and styles. For variety and impact as bullets, asterisks, and ornaments, Windings also offers a varied set of geometric circles, squares, polygons, targets, and stars.
	Features
	Font : Wingdings
	Complete name : Wingdings
	Family : Special
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 28
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2273
	Hampe : 29

	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 29 / 44
	Average Cell width : 1822
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
WINGDNG2.TTF	Wingdings 2
	Общая информация
	File Size : 64 Кб
	Copyright : Wingdings 2 designed by Bigelow & Holmes Inc. for Microsoft Corporation. Copyright © 1992 Microsoft Corporation. Pat. Pend. All Rights Reserved. © 1990-1991 Type Solutions, Inc. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.55
	Features
	Font : Wingdings 2
	Complete name : Wingdings 2
	Family : Roman
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 34
	Ширина : 27
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 34
	Cell height : 2159
	Hampe : 27
	Pitch : 7
	Internal dimension : 2
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 27 / 36
	Average Cell width : 1700
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048
WINGDNG3.TTF	Wingdings 3
	Общая информация
	File Size : 34 Кб
	Copyright : Wingdings 3 designed by Bigelow & Holmes Inc. for Microsoft Corporation. Copyright © 1992 Microsoft Corporation. Pat. pend. All Rights Reserved. © 1990-1991 Type Solutions, Inc. All Rights Reserved.
	Версия : Version 1.55
	Features
	Font : Wingdings 3
	Complete name : Wingdings 3
	Family : Roman
	Style : Regular
	OpenType : Нет
	Logical Information
	Высота : 36
	Ширина : 25
	Weight : 400
	Italic : Да
	Underline : Да
	Pitch : Variable
	Physical Information
	Высота : 36
	Cell height : 2332
	Hampe : 29
	Pitch : 7
	Internal dimension : 4
	External dimension : 0
	Letter Av./Max. width : 24 / 32
	Average Cell width : 1584
	Weight : 400
	Ratio Aspect : 96x96
	EM size : 2048

Обновления	

Установка и удаление	

Название приложения	Windows Driver Package - Ricoh Company (rimsptsk) hdc (11/14/2006 6.00.01.04)
Название приложения	7-Zip 4.65
Название приложения	Ad-Aware SE Personal
Название приложения	Adobe AIR
Название приложения	Adobe Flash Player 10 Plugin
Название приложения	Advanced Grapher 2.2
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\Advanced Grapher\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	Bullzip PDF Printer 6.0.0.766
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\Bullzip\PDF Printer\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	DivX H.264 decoder 8.1.0.94
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\DivX H.264 decoder\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	FlashGet 1.9.6.1073
Название приложения	foobar2000 v0.9.6.2
Название приложения	GPL Ghostscript Lite 8.63
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\Bullzip\PDF Printer\gs\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	GTK+ Runtime 2.14.7 rev a (remove only)
Название приложения	HashTab 2.3.0
Название приложения	jv16 PowerTools 2009
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\jv16 PowerTools 2009\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	KeePass Password Safe 2.06 Beta
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\KeePass Password Safe\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	K-Lite Mega Codec Pack 4.7.0
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\K-Lite Codec Pack\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	Launchy 2.1.2
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\Launchy\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	Microsoft .NET Framework 3.5
Название приложения	Языковой пакет Microsoft .NET Framework 3.5 — RUS
Название приложения	Антивирусная система NOD32
Название приложения	Notepad++
Название приложения	NVIDIA Drivers

> Название приложения : PC Wizard 2008.1.871

Общая информация

Команда : "C:\ProgramFiles\PC Wizard 2008\unins000.exe" /SILENT

Название приложения	Pidgin
Название приложения	Программное обеспечение Intel(R) PROSet/Wireless
Название приложения	Logitech® Camera Driver
Название приложения	Qstarz Travel Recorder PC Utility V4.1
Название приложения	QuickTime Alternative 2.8.0
	Общая информация
	Команда : "C:\ProgramFiles\QuickTime Alternative\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	Штирлиц IV
Название приложения	Silicon Laboratories CP210x USB to UART Bridge (Driver Removal)
Название приложения	Synaptics Pointing Device Driver
Название приложения	Total Commander 7.0 Beta2

	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\Total Commander\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	UltraVNC 1.0.5
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\UltraVNC\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	VLC media player 0.9.8a
Название приложения	WinDjView 1.0
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\WinDjView\uninstall.exe" /S
Название приложения	GIMP 2.6.4
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\GIMP-2.0\setup\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	WinSCP 4.2.1 beta
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\WinSCP\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	Microsoft Office Word 2007
Название приложения	XnView 1.96
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\XnView\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0
Название приложения	XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0
Название приложения	mSSO
Название приложения	mLogView
Название приложения	mProSafe
Название приложения	Skype™ 4.0
Название приложения	Java(TM) 6 Update 11
Название приложения	Acrobat.com
Название приложения	OpenOffice.org 3.0
Название приложения	Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1
Название приложения	Microsoft .NET Framework 3.5
Название приложения	Java(TM) 6 Update 7
Название приложения	Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - RUS
Название приложения	MVision
Название приложения	Acronis True Image Home
Название приложения	mIWA
Название приложения	WIDCOMM Bluetooth Software
Название приложения	mHlpDell
Название приложения	Google Планета Земля
Название приложения	Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Название приложения	mWMI
Название приложения	CDBurnerXP
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\CDBurnerXP\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	mSCfg
Название приложения	Opera 9.27
Название приложения	mPfMgr
Название приложения	Microsoft Office Word 2007
Название приложения	Microsoft Office Word MUI (Russian) 2007
Название приложения	Microsoft Office Proof (German) 2007
Название приложения	Microsoft Office Proof (English) 2007
Название приложения	Microsoft Office Proof (Russian) 2007
Название приложения	Microsoft Office Proof (Ukrainian) 2007
Название приложения	Microsoft Office Proofing (Russian) 2007
Название приложения	Microsoft Office Shared MUI (Russian) 2007
Название приложения	mPfWiz
Название приложения	mZConfig
Название приложения	Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - rus
Название приложения	Microsoft ActiveSync
Название приложения	mDriver
Название приложения	ABBYY Lingvo 12 Multilingual Edition
Название приложения	Adobe AIR
Название приложения	Звуковое устройство SigmaTel Audio
Название приложения	Google Update Helper
Название приложения	Adobe Reader 9.1
Название приложения	MSXML 6.0 Parser
Название приложения	Spybot - Search & Destroy
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\Spybot - Search & Destroy\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1
Название приложения	Logitech Audio Echo Cancellation Component
Название приложения	Logitech QuickCam
Название приложения	Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Language Pack - RUS
Название приложения	NOD32 FiX v2.1
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\Eset\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	AusLogics Disk Defrag
	Общая информация Команда : "C:\ProgramFiles\Auslogics\AusLogics Disk Defrag\unins000.exe" /SILENT
Название приложения	mCore
Название приложения	Logitech Video Enumerator
Название приложения	mMHouse
Название приложения	mDrWiFi
Название приложения	mWlsSafe
Название приложения	Logitech Video Enumerator
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 10.40.1315 Изготовитель : Logitech Inc. Установлен : 20090415
Название приложения	Opera 9.27
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 9.27 Изготовитель : Opera Software ASA Установлен : 20090313
Название приложения	MVision
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none

	Версия : 10.40.1315 Изготовитель : Logitech Inc. Установлен : 20090415
Название приложения	Logitech Audio Echo Cancellation Component
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 10.40.1315 Изготовитель : Logitech Inc. Установлен : 20090415
Название приложения	ABBYY Lingvo 12 Multilingual Edition
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 12.00.356.5061 Изготовитель : ABBYY Software Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Software Update for Web Folders (Russian) 12
	Общая информация Версия : 12.0.4804.1000 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Office Word 2007
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : 89407-707-0306561-63440 Версия : 12.0.4518.1014 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Office Word MUI (Russian) 2007
	Общая информация Версия : 12.0.4804.1000 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Office Proofing (Russian) 2007
	Общая информация Версия : 12.0.4804.1000 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Office Shared MUI (Russian) 2007
	Общая информация Версия : 12.0.4804.1000 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Office Proof (Ukrainian) 2007
	Общая информация Версия : 12.0.4804.1000 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Office Proof (German) 2007
	Общая информация Версия : 12.0.4518.1014 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Office Proof (English) 2007
	Общая информация Версия : 12.0.4518.1014 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Microsoft Office Proof (Russian) 2007
	Общая информация Версия : 12.0.4804.1000 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090314
Название приложения	Google Планета Земля
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 5.0.11337.1968 Изготовитель : Google Установлен : 20090313
Название приложения	WebFldrs XP
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : 12345-111-1111111-82831 Версия : 9.50.7523 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack - rus
	Общая информация Версия : 3.5.21022 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	mLogView
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 3.1.21022 Изготовитель : Microsoft Corporation

Установлен : 20090313

Название приложения mPfMgr

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 11.02.0000
Изготовитель : Intel Corporation
Установлен : 20090313

Название приложения Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1

Общая информация
Версия : 2.1.21022
Изготовитель : Microsoft Corporation
Установлен : 20090313

Название приложения Adobe AIR

Общая информация
Версия : 1.5.0.7220
Изготовитель : Adobe Systems Inc.
Установлен : 20090313

Название приложения mPfWiz

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 11.02.0000
Изготовитель : Intel Corporation
Установлен : 20090313

Название приложения Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 10.04.01
Изготовитель : Broadcom Corporation
Установлен : 20090313

Название приложения mWlsSafe

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 9.00.0000
Изготовитель : Intel
Установлен : 20090313

Название приложения Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Language Pack - RUS

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 3.1.21022
Изготовитель : Microsoft Corporation
Установлен : 20090313

Название приложения Acrobat.com

Общая информация
Версия : 1.6.65
Изготовитель : Adobe Systems Incorporated
Установлен : 20090313

Название приложения Java(TM) 6 Update 11

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 6.0.110
Изготовитель : Sun Microsystems, Inc.
Установлен : 20090314

Название приложения OpenOffice.org 3.0

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 3.0.9379
Изготовитель : OpenOffice.org
Установлен : 20090313

Название приложения WIDCOMM Bluetooth Software

Общая информация
Версия : 5.0.1.2609
Изготовитель : Dell
Установлен : 20090313

Название приложения mHlpDell

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 11.02.0000
Изготовитель : Intel
Установлен : 20090313

Название приложения Adobe Reader 9.1

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 9.1.0
Изготовитель : Adobe Systems Incorporated
Установлен : 20090313

Название приложения mCore

Общая информация
Пользователь : alexander
Организация : home
Серийный номер : none
Версия : 11.02.0000
Изготовитель : Intel Corporation
Установлен : 20090313

Название приложения mDrWiFi

Общая информация
Пользователь : alexander

	Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	mZConfig
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 Language Pack - RUS
	Общая информация Версия : 2.1.21022 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	Microsoft ActiveSync
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : 89569-816-9532493-04750 Версия : 4.5.5096.0 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	Java(TM) 6 Update 7
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 1.6.0.70 Изготовитель : Sun Microsystems, Inc. Установлен : 20090313
Название приложения	Google Update Helper
	Общая информация Версия : 1.2.141.5 Изготовитель : Google Inc. Установлен : 20090313
Название приложения	mSCfg
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	Logitech QuickCam
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 10.40.1317 Изготовитель : Logitech Inc. Установлен : 20090415
Название приложения	mIWA
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	Skype™ 4.0
	Общая информация Версия : 4.0.215 Изготовитель : Skype Technologies S.A. Установлен : 20090313
Название приложения	MSXML 6.0 Parser
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 6.00.3883.8 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	Acronis True Image Home
	Общая информация Версия : 12.0.9709 Изготовитель : Acronis Установлен : 20090313
Название приложения	Microsoft .NET Framework 3.5
	Общая информация Версия : 3.5.21022 Изготовитель : Microsoft Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	mWMI
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	mSSO
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Corporation Установлен : 20090313
Название приложения	mProSafe
	Общая информация

	Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 9.00.0000 Изготовитель : Intel Установлен : 20090313
Название приложения	mDriver
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Установлен : 20090313
Название приложения	mMHouse
	Общая информация Пользователь : alexander Организация : home Серийный номер : none Версия : 11.02.0000 Изготовитель : Intel Corporation Установлен : 20090313

Автозагрузка приложений	
From Registry	INTELZEROCONFIG
From Registry	INTELWIRELESS
From Registry	NVCPLDAEMON
From Registry	NWIZ
From Registry	NVHOTKEY
From Registry	NVMEDIACENTER
From Registry	SIGMATELSYSTRAYAPP
From Registry	SYNTPENH
From Registry	NOD32KUI
From Registry	
From Registry	LINGVO LAUNCHER
From Registry	LOGITECHCOMMUNICATIONSMANAGER
From Registry	LOGITECHQUICKCAMRIBBON
From Registry	LVCOMSX
From Registry	CTFMON.EXE
From Registry	H/PC CONNECTION AGENT
From Registry	SPYBOTSD TEATIMER
From Registry	SKYPE
Из группы запуска	Launchy

Ассоциации расширений файлов	
.323 extension attached to	"RUNDLL32.EXE" MSCONF.DLL
	Свойства
	ТИп файла : H.323 Internet Telephony
	Type de contenu (MIME) : text/h323
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\NetMeeting\conf.exe"
.ACW extension attached to	ACCWIZ.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
.AGR extension attached to	AGRAPHER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Advanced Grapher document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\Advanced Grapher\AGrapher.exe"
.AIF extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : AIFF Format Sound
	Type de contenu (MIME) : audio/aiff
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.AIFC extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : AIFF Format Sound
	Type de contenu (MIME) : audio/aiff

	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.AIFF extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : AIFF Format Sound
	Type de contenu (MIME) : audio/aiff
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.AIR extension attached to	ADOBEA~1.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Installer Package
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\COMMON~1\ADOBEA~1\Versions\1.0\ADOBEA~1.EXE
.APPLICATION extension attached to	RUNDLL32.EXE DFSHIM.DLL
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.APPREF-MS extension attached to	RUNDLL32.EXE DFSHIM.DLL
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.AU extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : AU Format Sound
	Type de contenu (MIME) : audio/basic
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.AXP extension attached to	CDBXPP.EXE
	Свойства
	ТИп файла : CDBurnerXP Audio Compilation
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\CDBurnerXP\audio.ico
.BBS extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Text Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.BFC extension attached to	EXPLORER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Briefcase
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\syncui.dll
.BKF extension attached to	NTBACKUP.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Microsoft Backup File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe
.BLG extension attached to	PERFMON.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация

	Открыть с помощью
.BMP extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Bitmap Image
	Type de contenu (MIME) : image/bmp
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.CAB extension attached to	EXPLORER.EXE /IDLIST
	Свойства
	ТИп файла : Cabinet File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : cabview.dll
.CAT extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Security Catalog
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.ms-pki.seccat
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll
.CDA extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : CD Audio Track
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.CDF extension attached to	EXPLORER /ROOT
	Свойства
	ТИп файла : Channel File
	Type de contenu (MIME) : application/x-cdf
	Ассоциация
	Открыть с помощью : %1
.CER extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Security Certificate
	Type de contenu (MIME) : application/x-x509-ca-cert
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll
.CHM extension attached to	HH.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Compiled HTML Help file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\hh.exe
.CLP extension attached to	CLIPBRD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Clipboard Clip
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
.CNF extension attached to	RUNDLL32.EXE MSCONF.DLL
	Свойства
	ТИп файла : SpeedDial
	Ассоциация
	Открыть с помощью : msconf.dll
.COMPOSITEFONT extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : MS-DOS Application
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\shell32.dll
.CRD extension attached to	INFOCARDCPL.CPL
	Свойства

	ТИп файла : Information Card
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\icardres.dll.mui
.CRDS extension attached to	INFOCARDCPL.CPL
	Свойства
	ТИп файла : Information Card
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\icardres.dll.mui
.CRL extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Certificate Revocation List
	Type de contenu (MIME) : application/pkix-crl
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll
.CRT extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Security Certificate
	Type de contenu (MIME) : application/x-x509-ca-cert
	Type de contenu (MIME) : application/x-x509-ca-cert
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll
.DER extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Security Certificate
	Type de contenu (MIME) : application/x-x509-ca-cert
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll
.DIB extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Bitmap Image
	Type de contenu (MIME) : image/bmp
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.DIC extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Text Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.DISABLED extension attached to	BLINDMAN.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.DIZ extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Text Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.DJV extension attached to	WINDJVIEW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : DjVu Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\WinDjView\WinDjView.exe
.DJVU extension attached to	WINDJVIEW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : DjVu Document
	Ассоциация

	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\WinDjView\WinDjView.exe
.DOC extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Документ Microsoft Office Word 97 - 2003
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.DOCHTML extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Документ Microsoft Office Word 97 - 2003
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.DOCM extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Документ Microsoft Office Word 97 - 2003
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.DOCX extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Документ Microsoft Office Word 97 - 2003
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.DOT extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft Office Word 97 - 2003
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.DOTHTML extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft Office Word 97 - 2003
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.DOTM extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft Office Word 97 - 2003
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.DOTX extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft Office Word 97 - 2003
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.DUN extension attached to	RUNDLL32.EXE NETSHELL.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Dialup Networking File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\netshell.dll

.DVR-MS extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.DXP extension attached to	CDBXPP.EXE
	Свойства
	ТИп файла : CDBurnerXP Data Compilation
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\CDBurnerXP\data.ico
.EMF extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.EML extension attached to	MSIMN.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Outlook Express Mail Message
	Type de contenu (MIME) : message/rfc822
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Outlook Express\msimn.exe
.EXC extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Text Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.FDF extension attached to	ACRORD32.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Adobe Acrobat Forms Document
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.fdf
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A91000000001}\FDFFile_8.ico
.FND extension attached to	EXPLORER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Saved Search
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\shell32.dll
.FON extension attached to	FONTVIEW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Font file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\shell32.dll
.GBR extension attached to	GIMP-2.6.EXE
	Свойства
	ТИп файла : GIMP brush
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\GIMP-2.0\bin\gimp-2.6.exe
.GIF extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : GIF Image
	Type de contenu (MIME) : image/gif
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.GIH extension attached to	GIMP-2.6.EXE
	Свойства
	ТИп файла : GIMP brush pipe

	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\GIMP-2.0\bin\gimp-2.6.exe
.GPB extension attached to	GIMP-2.6.EXE
	Свойства
	ТИп файла : GIMP brush
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\GIMP-2.0\bin\gimp-2.6.exe
.GRP extension attached to	GRPCONV.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Microsoft Program Group
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.HLP extension attached to	WINHLP32.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Help File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\shell32.dll
.HT extension attached to	HYPERTRM.EXE
	Свойства
	ТИп файла : HyperTerminal File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : %1
.HTA extension attached to	MSHTA.EXE
	Свойства
	ТИп файла : HTML Application
	Type de contenu (MIME) : application/hta
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\mshta.exe
.HTM extension attached to	OPERA.EXE
	Свойства
	ТИп файла : HTML Document
	Type de contenu (MIME) : text/html
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Opera\Opera.exe
.HTML extension attached to	OPERA.EXE
	Свойства
	ТИп файла : HTML Document
	Type de contenu (MIME) : text/html
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Opera\Opera.exe
.III extension attached to	"RUNDLL32.EXE" MSCONF.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Intel IPhone Compatible
	Type de contenu (MIME) : application/x-iphone
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\NetMeeting\conf.exe"
.INF extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Setup Information
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\shell32.dll
.INI extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Configuration Settings
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\shell32.dll
.INS extension attached to	ISIGNUP.EXE

	Свойства
	ТИп файла : Internet Communication Settings
	Type de contenu (MIME) : application/x-internet-signup
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Internet Explorer\Connection Wizard\ICWCONN1.EXE
.ISP extension attached to	ISIGNUP.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Internet Communication Settings
	Type de contenu (MIME) : application/x-internet-signup
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Internet Explorer\Connection Wizard\ICWCONN1.EXE
.ITM extension attached to	TRAVELRECORDERV4.EXE
	Свойства
	ТИп файла : GPS Travel Recorder Project File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Qstarz\Travel Recorder PC Utility V4\myPOIDoc.ico
.ITS extension attached to	IEXPLORE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Internet Document Set
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\itss.dll
.ITX extension attached to	TRAVEL~1.EXE
	Свойства
	ТИп файла : gpsPhotoTagger.Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\Qstarz\TRAVEL~1\TRAVEL~1.EXE
.JAR extension attached to	JAVAW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Executable Jar File
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.JCD extension attached to	FLASHGET.EXE
	Свойства
	ТИп файла : FlashGet Download Database
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\FlashGet\FlashGet.exe
.JFIF extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.JNLP extension attached to	JAVAWS.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.JPE extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : JPEG Image
	Type de contenu (MIME) : image/jpeg
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.JPEG extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : JPEG Image
	Type de contenu (MIME) : image/jpeg

	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.JPG extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : JPEG Image
	Type de contenu (MIME) : image/jpeg
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.JS extension attached to	WSCRIPT.EXE
	Свойства
	ТИп файла : JScript Script File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
.JSE extension attached to	WSCRIPT.EXE
	Свойства
	ТИп файла : JScript Encoded Script File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
.KDBX extension attached to	KEEPASS.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.KEY extension attached to	REGEDIT.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Registration Entries
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\regedit.exe
.KML extension attached to	GOOGLEEARTH.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.google-earth.kml+xml
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Google\Google Earth\kml_file.ico
.KMZ extension attached to	GOOGLEEARTH.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.google-earth.kmz
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Google\Google Earth\kmz_file.ico
.LOG extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Text Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.LVA extension attached to	MODELF~1.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Video Effect Package Installer
	Type de contenu (MIME) : application/logitech-videoeffects
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\PROGRA~1\COMMON~1\Logishrd\LQCVFX\MODELF~1.EXE"
.LVF extension attached to	MODELF~1.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Video Effect Package Installer
	Ассоциация

	Открыть с помощью : "C:\PROGRA~1\COMMON~1\Logishrd\LQCVFX\MODELF~1.EXE"
.MHT extension attached to	IEXPLORE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : MHTML Document
	Type de contenu (MIME) : message/rfc822
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "%1"
.MHTML extension attached to	IEXPLORE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : MHTML Document
	Type de contenu (MIME) : message/rfc822
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "%1"
.MID extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : MIDI Sequence
	Type de contenu (MIME) : audio/mid
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.MIDI extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : MIDI Sequence
	Type de contenu (MIME) : audio/mid
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.MMM extension attached to	MPLAY32.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Media Clip
	Ассоциация
	Открыть с помощью : mplay32.exe
.MP2V extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : VLC media file (.mp2)
	Type de contenu (MIME) : video/mpeg
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\VideoLAN\VLC\vlc.exe"
.MPA extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Movie Clip
	Type de contenu (MIME) : video/mpeg
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.MPE extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Movie Clip
	Type de contenu (MIME) : video/mpeg
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.MPF extension attached to	MSTORE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Clip Organizer Media Package File
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.ms-mediapackage
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\cagicon.exe
.MPV2 extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства

	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.MSC extension attached to	MMC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Microsoft Common Console Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : %1
.MSI extension attached to	MSIEXEC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Installer Package
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
.MSP extension attached to	MSIEXEC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Installer Patch
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
.MSRCINCIDENT extension attached to	HELPCTR.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.MSSTYLES extension attached to	DESK.CPL DESK
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.MSWMM extension attached to	MOVIEMK.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.NFO extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Text Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.NMW extension attached to	WB32.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Microsoft Netmeeting T126 Compatible Whiteboard Document
	Type de contenu (MIME) : application/nmwb
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\NetMeeting\nmwb.dll"
.NWS extension attached to	MSIMN.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Outlook Express News Message
	Type de contenu (MIME) : message/rfc822
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Outlook Express\msimn.exe
.ODB extension attached to	SBASE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : База данных OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.base
	Ассоциация

	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.ODF extension attached to	SMATH.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Формула OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.formula
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.ODG extension attached to	SDRAW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Рисунок OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.graphics
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.ODM extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Составной документ OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.text-master
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.ODP extension attached to	SIMPRESS.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Презентация OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.presentation
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.ODS extension attached to	SCALC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Электронная таблица OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.ODT extension attached to	SWRITER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Текстовый документ OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.text
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.OTF extension attached to	FONTVIEW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : OpenType Font file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : %1
.OTG extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон рисунка OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.graphics-template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.OTH extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон HTML-документа
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.text-web

	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.OTP extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон презентации OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.presentation-template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.OTS extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон электронной таблицы OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.OTT extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон текстового документа OpenDocument
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.oasis.opendocument.text-template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.OXT extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : OpenOffice.org Extension
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.openofficeorg.extension
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.P10 extension attached to	IWRAP.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Файл авто-импорта Intel PROSet/Wireless
	Type de contenu (MIME) : application/pkcs10
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINNT\System32\msiexec.exe
.P50 extension attached to	IWRAP.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Файл авто-импорта Intel PROSet/Wireless
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINNT\System32\msiexec.exe
.P7B extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : PKCS #7 Certificates
	Type de contenu (MIME) : application/x-pkcs7-certificates
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll
.P7C extension attached to	WAB.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Digital ID File
	Type de contenu (MIME) : application/pkcs7-mime
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Outlook Express\wab.exe
.P7R extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : PKCS #7 Certificates
	Type de contenu (MIME) : application/x-pkcs7-certreqresp
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll

.P7S extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : PKCS #7 Signature
	Type de contenu (MIME) : application/pkcs7-signature
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.PAT extension attached to	GIMP-2.6.EXE
	Свойства
	ТИп файла : GIMP pattern
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\GIMP-2.0\bin\gimp-2.6.exe
.PBK extension attached to	RASPHONE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Dial-Up Phonebook
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\netshell.dll
.PDF extension attached to	ACRORD32.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Adobe Acrobat Document
	Type de contenu (MIME) : application/pdf
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.PDT extension attached to	WORDPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : InkWriter Template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\MICROS~2\pwireg.dll
.PFM extension attached to	FONTVIEW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Type 1 Font file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.PMA extension attached to	PERFMON.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.PMC extension attached to	PERFMON.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.PML extension attached to	PERFMON.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.PMR extension attached to	PERFMON.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.PMW extension attached to	PERFMON.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью

.PNG extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : PNG Image
	Type de contenu (MIME) : image/png
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.POT extension attached to	SIMPRESS.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft PowerPoint 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.POTM extension attached to	SIMPRESS.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft PowerPoint 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.POTX extension attached to	SIMPRESS.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft PowerPoint 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.PPS extension attached to	SIMPRESS.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Демонстрация Microsoft PowerPoint
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.PPT extension attached to	SIMPRESS.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Презентация Microsoft PowerPoint 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.PPTM extension attached to	SIMPRESS.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Презентация Microsoft PowerPoint 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.PPTX extension attached to	SIMPRESS.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Презентация Microsoft PowerPoint 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.PRF extension attached to	RUNDLL32.EXE MSRATING.DLL
	Свойства
	ТИп файла : PICS Rules File
	Type de contenu (MIME) : application/pics-rules
	Ассоциация
	Открыть с помощью : msrating.dll
.PROFILE extension attached to	IWRAP.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.PSW extension attached to	WORDPAD.EXE

	Свойства
	ТИп файла : Pocket Word Document-Pocket PC
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\MICROS~2\pwireg.dll
.PWD extension attached to	WORDPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Pocket Word Document-H/PC
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\MICROS~2\minshell.dll
.PWI extension attached to	WORDPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : InkWriter/Note Taker/Notes Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\MICROS~2\pwireg.dll
.PWT extension attached to	WORDPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Pocket Word Template-H/PC
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\MICROS~2\minshell.dll
.QDS extension attached to	DSQUERY.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Directory Query
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\dsquery.dll
.QTL extension attached to	QUICKTIMEPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\QuickTime Alternative\quicktime.ico
.RAT extension attached to	RUNDLL32.EXE MSRATING.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Rating System File
	Type de contenu (MIME) : application/rat-file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : msrating.dll
.REG extension attached to	REGEDIT.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Registration Entries
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\regedit.exe
.RELS extension attached to	MSOXMLED.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.RMI extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : MIDI Sequence
	Type de contenu (MIME) : audio/mid
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.RTF extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Rich Text Format
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация

	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.SBE extension attached to	SPYBOTSD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Spyware exclude file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe"
.SBI extension attached to	SPYBOTSD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Spyware include file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe"
.SBS extension attached to	SPYBOTSD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Spyware supplemental file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe"
.SCF extension attached to	EXPLORER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Explorer Command
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.SCP extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Text Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.SCT extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Script Component
	Type de contenu (MIME) : text/scriptlet
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
.SDA extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Рисунок StarOffice 5.0
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.stardivision.draw
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SDC extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Электронная таблица StarOffice 5.0
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.stardivision.calc
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SDD extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Презентация StarOffice 5.0
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.stardivision.impress
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SDS extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Диаграмма StarOffice 5.0
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.stardivision.chart
	Ассоциация

	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SDW extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Текстовый документ StarOffice 5.0
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.stardivision.writer
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SGL extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Составной документ StarOffice 5.0
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.stardivision.writer-global
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SHB extension attached to	SHSCRAP.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Shortcut into a document
	Ассоциация
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\shscrap.dll
.SHS extension attached to	SHSCRAP.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Scrap object
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shscrap.dll
.SKYPE extension attached to	SKYPE.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.SLD extension attached to	XNVIEW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : XnView Slide
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\XnView\xnview.exe
.SMF extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Формула StarOffice 5.0
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.stardivision.math
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SND extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : AU Format Sound
	Type de contenu (MIME) : audio/basic
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.SPC extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : PKCS #7 Certificates
	Type de contenu (MIME) : application/x-pkcs7-certificates
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll
.SST extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Microsoft Serialized Certificate Store
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.ms-pki.certstore
	Ассоциация

	Открыть с помощью
.STC extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон электронной таблицы OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.calc.template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.STD extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : шаблон рисунка OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.draw.template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.STI extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : шаблон презентации OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/ vnd.sun.xml.impress.template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.STL extension attached to	RUNDLL32.EXE CRYPTEXT.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Certificate Trust List
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.ms-pki.stl
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\cryptui.dll
.STW extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон текстового документа OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.writer.template
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SXC extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Электронная таблица OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.calc
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SXD extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : рисунок OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.draw
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SXG extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Составной документ OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.writer.global
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SXI extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : презентация OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.impress
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

.SXM extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : формула OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.math
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.SXW extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Текстовый документ OpenOffice.org 1.1
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.sun.xml.writer
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.THEME extension attached to	DESK.CPL DESK
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.TIB extension attached to	EXPLORER /IDLIST
	Свойства
	ТИп файла : Acronis True Image Backup Archive
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Acronis\TrueImageHome\tishell.dll
.TIF extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла
	Type de contenu (MIME) : image/tiff
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.TIFF extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла
	Type de contenu (MIME) : image/tiff
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.TNFO extension attached to	SPYBOTSD.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.TTC extension attached to	FONTVIEW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : TrueType Collection Font file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : %1
.TTF extension attached to	FONTVIEW.EXE
	Свойства
	ТИп файла : TrueType Font file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : %1
.TVP extension attached to	RUNDLL32.EXE NVIEW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Профиль nView NVIDIA
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\nview.dll
.TXT extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства

	ТИп файла : Text Document
	Type de contenu (MIME) : text/plain
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.UDL extension attached to	OLEDB32.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Microsoft Data Link
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll
.ULS extension attached to	"RUNDLL32.EXE" MSCONF.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Internet Location Service
	Type de contenu (MIME) : text/iuls
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\NetMeeting\conf.exe"
.URL extension attached to	RUNDLL32.EXE SHDOCVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Internet Shortcut
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\url.dll
.UTI extension attached to	SPYBOTSD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Usage tracks include file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe"
.UTS extension attached to	SPYBOTSD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Usage tracks supplemental file
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe"
.VBE extension attached to	WSCRIPT.EXE
	Свойства
	ТИп файла : VBScript Encoded Script File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
.VBS extension attached to	WSCRIPT.EXE
	Свойства
	ТИп файла : VBScript Script File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
.VCF extension attached to	WAB.EXE
	Свойства
	ТИп файла : vCard File
	Type de contenu (MIME) : text/x-vcard
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Outlook Express\wab.exe
.VOR extension attached to	SOFFICE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : STR_REG_VAL_SO50_TEMPLATE_OOO
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.stardivision.writer
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.WAB extension attached to	WAB.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Address Book File
	Ассоциация

	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\Outlook Express\wab.exe
.WAX extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Media Audio shortcut
	Type de contenu (MIME) : audio/x-ms-wax
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.WBK extension attached to	WINWORD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Microsoft Word Backup Document
	Type de contenu (MIME) : application/msword
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{90120000-001B-0000-0000-0000000FF1CE}\wordicon.exe
.WEBPNP extension attached to	WPNPINST.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.WHT extension attached to	WB32.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Microsoft NetMeeting Old Whiteboard Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\NetMeeting\nmoldwb.dll"
.WM extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Media Audio/Video file
	Type de contenu (MIME) : video/x-ms-wm
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.WMD extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Media Player Download Package
	Type de contenu (MIME) : application/x-ms-wmd
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.WMF extension attached to	SHIMGVW.DLL
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью : shimgvw.dll
.WMS extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Media Player Skin File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll
.WMX extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Media Audio/Video playlist
	Type de contenu (MIME) : video/x-ms-wmx
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.WMZ extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Media Player Skin Package
	Type de contenu (MIME) : application/x-ms-wmz

	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll
.WPL extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Media playlist
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.ms-wpl
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll
.WRI extension attached to	WORDPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Write Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "C:\ProgramFiles\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE"
.WSC extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Script Component
	Type de contenu (MIME) : text/scriptlet
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\scrobj.dll
.WSF extension attached to	WSCRIPT.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Script File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
.WSH extension attached to	WSCRIPT.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Script Host Settings File
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
.WTX extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Text Document
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
.WVX extension attached to	WMPLAYER.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Windows Media Audio/Video playlist
	Type de contenu (MIME) : video/x-ms-wvx
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\PROGRA~1\WINDOW~2\wmplayer.exe
.XAML extension attached to	PRESENTATIONHOST.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.XBAP extension attached to	PRESENTATIONHOST.EXE
	Свойства
	ТИп файла : файл настройки OpenOffice.org 1.1
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.XCF extension attached to	GIMP-2.6.EXE
	Свойства
	ТИп файла : GIMP image
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\GIMP-2.0\bin\gimp-2.6.exe
.XDP extension attached to	ACRORD32.EXE

	Свойства
	ТИп файла : Adobe Acrobat XML Data Package File
	Type de contenu (MIME) : application/vnd.adobe.xdp+xml
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A91000000001}\XDPFile_8.ico
.XEVGENXML extension attached to	IEXPLORE.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.XFDF extension attached to	ACRORD32.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
.XLS extension attached to	SCALC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Лист Microsoft Excel 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.XLSB extension attached to	SCALC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Лист Microsoft Excel 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.XLSM extension attached to	SCALC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Лист Microsoft Excel 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.XLSX extension attached to	SCALC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Лист Microsoft Excel 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.XLT extension attached to	SCALC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft Excel 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.XLTM extension attached to	SCALC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft Excel 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.XLTX extension attached to	SCALC.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Шаблон Microsoft Excel 97-2003
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\ProgramFiles\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
.XML extension attached to	MSOXMLED.EXE
	Свойства
	ТИп файла : XML Document

	Type de contenu (MIME) : text/xml
	Ассоциация
	Открыть с помощью : "%1"
.XSL extension attached to	IEXPLORE.EXE
	Свойства
	ТИп файла : XSL Stylesheet
	Type de contenu (MIME) : text/xml
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
.ZAP extension attached to	NOTEPAD.EXE
	Свойства
	ТИп файла : Software Installation Settings
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\appmgr.dll
.ZIP extension attached to	RUNDLL32.EXE ZIPFLDR.DLL
	Свойства
	ТИп файла : Compressed (zipped) Folder
	Type de contenu (MIME) : application/x-zip-compressed
	Ассоциация
	Открыть с помощью : C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
BRIEFCASE extension attached to	EXPLORER.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
CONNECTION MANAGER PROFILE extension attached to	CMMGR32.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
FOLDER extension attached to	EXPLORER.EXE /IDLIST
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
GPSPHOTOTAGGER.DOCUMENT extension attached to	TRAVEL~1.EXE
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
SNAPINS.FOLDERSNAPIN extension attached to	EXPLORER.EXE /IDLIST
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью
SNAPINS.FOLDERSNAPIN.1 extension attached to	EXPLORER.EXE /IDLIST
	Свойства
	ТИп файла
	Ассоциация
	Открыть с помощью

DirectX

DirectX	Версия 9.0c
DirectX Graphics Adapter	NVIDIA GeForce Go 7400

	Информация о драйвере
	Модель : NVIDIA GeForce Go 7400
	Драйвер : nv4_disp.dll
	WHQL Level : Да
	Версия : 6.14.11.5665
	Revision : 161
	Vertex Shader Version : 3.0
	Pixel Shader Version : 3.0
	Interface
	Refresh : 60 Hz
	Memory Information
	Video Memory : 258 Мб free on 263 Мб
	Local Video Memory : 258 Мб free on 263 Мб
	AGP Video Memory : 193 Мб free on 193 Мб
	Текстура памяти : 451 Мб free on 456 Мб
	Информация о б аппаратных средствах
	Z-Buffer : 24-???
	Hardware Level : Нет
	3D : Да
	GDI : Нет
	BANKSWITCHED : Нет
	NOHARDWARE : Нет
	PALETTE : Да
	PALETTEVSYNC : Нет
	READSCANLINE : Да
	VBI : Нет
	AUTOFLIPOVERLAY : Нет
	CANBOBINTERLEAVED : Да
	CANBOBNONINTERLEAVED : Да
	Overlay Information
	ALIGNBOUNDARYDEST : Да
	ALIGNBOUNDARYSRC : Нет
	ALIGNSIZEDEST : Нет
	ALIGNSIZESRC : Нет
	ALIGNSTRIDE : Да
	OVERLAY : Да
	OVERLAYCANTCLIP : Да
	OVERLAYFOURCC : Да
	OVERLAYSTRETCH : Да
	ZOVERLAYS : Нет
	Palette Information
	ALPHA : Да
	StereoVision Information
	STEREOVIEW : Нет
	BLT Information
	BLT : Да
	BLTCOLORFILL : Да
	BLTDEPTHFILL : Да
	BLTFOURCC : Да
	BLTQUEUE : Да
	BLTSTRETCH : Да
	DMA : Да
	CANCLIP : Нет
	CANCLIPSTRETCHED : Нет
	COLORKEY : Да
	COLORKEYHWASSIST : Нет
	ZBLTS : Нет
	CANBOBHARDWARE : Да
	Video Modes
	DirectDraw Mode 1 : 640x480 (8-???)
	DirectDraw Mode 2 : 640x480 (16-???)
	DirectDraw Mode 3 : 640x480 (32-???)
	DirectDraw Mode 4 : 480x360 (8-???)
	DirectDraw Mode 5 : 512x384 (8-???)
	DirectDraw Mode 6 : 600x800 (8-???)
	DirectDraw Mode 7 : 640x400 (8-???)
	DirectDraw Mode 8 : 320x200 (8-???)
	DirectDraw Mode 9 : 720x480 (8-???)
	DirectDraw Mode 10 : 800x600 (8-???)
	DirectDraw Mode 11 : 1024x768 (8-???)
	DirectDraw Mode 12 : 1280x720 (8-???)

	DirectDraw Mode 13 : 1280x800 (8-???)
	DirectDraw Mode 14 : 320x200 (16-???)
	DirectDraw Mode 15 : 320x240 (16-???)
	DirectDraw Mode 16 : 400x300 (16-???)
	DirectDraw Mode 17 : 480x360 (16-???)
	DirectDraw Mode 18 : 512x384 (16-???)
	DirectDraw Mode 19 : 600x800 (16-???)
	DirectDraw Mode 20 : 640x400 (16-???)
	DirectDraw Mode 21 : 320x240 (8-???)
	DirectDraw Mode 22 : 720x480 (16-???)
	DirectDraw Mode 23 : 800x600 (16-???)
	DirectDraw Mode 24 : 1024x768 (16-???)
	DirectDraw Mode 25 : 1280x720 (16-???)
	DirectDraw Mode 26 : 1280x800 (16-???)
	DirectDraw Mode 27 : 320x200 (32-???)
	DirectDraw Mode 28 : 320x240 (32-???)
	DirectDraw Mode 29 : 400x300 (32-???)
	DirectDraw Mode 30 : 480x360 (32-???)
	DirectDraw Mode 31 : 512x384 (32-???)
	DirectDraw Mode 32 : 600x800 (32-???)
	DirectDraw Mode 33 : 640x400 (32-???)
	DirectDraw Mode 34 : 400x300 (8-???)
	DirectDraw Mode 35 : 720x480 (32-???)
	DirectDraw Mode 36 : 800x600 (32-???)
	DirectDraw Mode 37 : 1024x768 (32-???)
	DirectDraw Mode 38 : 1280x720 (32-???)
	DirectDraw Mode 39 : 1280x800 (32-???)
DirectSound Device	Primary Sound Driver
	DirectSound Information
	Certified : Да
	Device is Emulated : Нет
	Support all sample rates : Да
	Hardware Mixing : Да
DirectSound Device	SigmaTel Audio [sthda.sys]
	Информация о драйвере
	Драйвер : sthda.sys
	DirectSound Information
	Certified : Да
	Device is Emulated : Нет
	Support all sample rates : Да
	Hardware Mixing : Да
DirectCapture Device	Primary Sound Capture Driver
	DirectSoundCapture Information
	Каналы : 2
	Device is Emulated : Нет
	Device is Certified : Да
DirectCapture Device	SigmaTel Audio [sthda.sys]
	Информация о драйвере
	Драйвер : sthda.sys
	DirectSoundCapture Information
	Каналы : 2
	Device is Emulated : Нет
	Device is Certified : Да
DirectCapture Device	QuickCam for Dell Notebooks Mic [usbaudio.sys]
	Информация о драйвере
	Драйвер : usbaudio.sys
	DirectSoundCapture Information
	Каналы : 1
	Device is Emulated : Нет
	Device is Certified : Да
DirectPlay Device	Serial Connection For DirectPlay
	DirectPlay Information
	Размер буфера : 65519 байт
	Latency : 250 ms
	Header Length : 8 байт
	Timeout : 2500 ms
	Max. Total Players : 65536
	Max. Local Players : 65536
	Features

	Supports DirectPlay v4 : Да
DirectPlay Device	Modem Connection For DirectPlay
	DirectPlay Information
	Размер буфера : 65519 байт
	Latency : 250 ms
	Header Length : 8 байт
	Timeout : 2500 ms
	Max. Total Players : 65536
	Max. Local Players : 65536
	Features
	Supports DirectPlay v4 : Да
DirectPlay Device	IPX Connection For DirectPlay
DirectPlay Device	Internet TCP/IP Connection For DirectPlay
	DirectPlay Information
	Размер буфера : 1048547 байт
	Latency : 500 ms
	Header Length : 20 байт
	Timeout : 5000 ms
	Max. Total Players : 64
	Max. Local Players : 65536
	Features
	Supports DirectPlay v4 : Да
	Optimization : Нет
	Cryptage : Нет
	Authentification : Нет
	Connection failed : Нет
DirectInput Device	Mouse (Mouse)
	Общая информация
	Type : Souris
	Sub-type : Inconnu
	Axes number : 3
	Buttons number : 5
	Features
	POVs : 0
	Connected : Да
	Force Feedback : Нет
	Deadband Force Feedback : Нет
	Face Force Feedback : Нет
	Attack Force Feedback : Нет
	+/- Force Feedback Coeff. : Нет
	+/- Force Feedback Saturation : Нет
DirectInput Device	Keyboard (Keyboard)
	Общая информация
	Type : Clavier
	Sub-type : PC Enhanced
	Axes number : 0
	Buttons number : 128
	Features
	POVs : 0
	Connected : Да
	Force Feedback : Нет
	Deadband Force Feedback : Нет
	Face Force Feedback : Нет
	Attack Force Feedback : Нет
DirectInput Device	Љ (Љ)
	Общая информация
	Type
	Sub-type
	Axes number : 0
	Buttons number : 0
	Features
	POVs : 0
	Connected : Да
	Force Feedback : Нет
	Deadband Force Feedback : Нет
	Face Force Feedback : Нет
	Attack Force Feedback : Нет

	+/- Force Feedback Coeff. : Нет
	+/- Force Feedback Saturation : Нет
DirectMusic Device	Microsoft MIDI Mapper [Emulated]
	Общая информация
	Устройство : Выход
	Type : Windows multimedia driver
	MIDI Channels Group : 1
	Аудио каналы : 0
	Voices number : 0
	Audio Properties
	Reverb : Нет
	Chorus : Нет
	Port Properties
	Synthetizer : Нет
	DirectSound Support : Нет
	DLS-1 : Нет
	DLS-2 : Нет
	External connection : Нет
	Share : Да
	GM Instruments : Нет
	Roland GS Instruments : Нет
	YAMAHA Extensions : Нет
	Fixed DLS Memory : Нет
DirectMusic Device	Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated]
	Общая информация
	Устройство : Выход
	Type : Windows multimedia driver
	MIDI Channels Group : 1
	Аудио каналы : 0
	Voices number : 0
	Audio Properties
	Reverb : Нет
	Chorus : Нет
	Port Properties
	Synthetizer : Нет
	DirectSound Support : Нет
	DLS-1 : Нет
	DLS-2 : Нет
	External connection : Нет
	Share : Да
	GM Instruments : Нет
	Roland GS Instruments : Нет
	YAMAHA Extensions : Нет
	Fixed DLS Memory : Нет
DirectMusic Device	Microsoft Synthesizer
	Общая информация
	Устройство : Выход
	Type : User-mode synthesizer
	MIDI Channels Group : 1000
	Аудио каналы : 2
	Voices number : 1000
	Audio Properties
	Reverb : Да
	Chorus : Нет
	Port Properties
	Synthetizer : Да
	DirectSound Support : Да
	DLS-1 : Да
	DLS-2 : Да
	External connection : Нет
	Share : Нет
	GM Instruments : Нет
	Roland GS Instruments : Нет
	YAMAHA Extensions : Нет
	Fixed DLS Memory : Нет
DirectX Media	Да
	Информация о аудио декодере
	Название продукта : WMAudio Decoder DMO
	Название продукта : WMSpeech Decoder DMO

	Информация о видео декодере
	Название продукта : Mpeg4s Decoder DMO
	Название продукта : WMV Screen decoder DMO
	Название продукта : WMVideo Decoder DMO
	Название продукта : Mpeg43 Decoder DMO
	Название продукта : Mpeg4 Decoder DMO
	Информация о аудио кодировщике
	Название продукта : WM Speech Encoder DMO
	Название продукта : WMAudio Encoder DMO
	Video Encoder Information
	Название продукта : MSScreen encoder DMO
	Название продукта : WMVideo9 Encoder DMO
	Название продукта : MSScreen 9 encoder DMO
	Audio Effects Information
	Название продукта : ParamEq
	Название продукта : WavesReverb
	Название продукта : Gargle
	Название продукта : Compressor
	Название продукта : Distortion
	Название продукта : Echo
	Название продукта : I3DL2Reverb
	Название продукта : Flanger
	Название продукта : Chorus
	Audio Capture Effects Information
	Название продукта : Microsoft Noise Suppression
	Название продукта : System AEC
	Название продукта : Microsoft AGC
	Название продукта : System Noise Suppression
	Название продукта : System AGC
	Название продукта : Microsoft AEC

Исходные ODBC данные

ODBC Data Source	dBASE Files
	Общая информация
	Версия : 02.50
	Расширения : *.dbf, *.ndx, *.mdx
ODBC Data Source	Excel Files
	Общая информация
	Версия : 02.50
	Расширения : *.xls,*.xlsx, *.xlsb
ODBC Data Source	MS Access Database
	Общая информация
	Версия : 02.50
	Расширения : *.mdb,*.accdb

Пароли

Безопасность

Windows Firewall	Запрещён
	Общая информация
	Версия : 5.01.2600.5512
	Domain Profile : Нет
	Standard Profile : Нет
	Connexion Information
	Connexion : Local Area Connection (Firewall enabled)
	Connexion : Wireless Network Connection (Firewall enabled)
	Connexion : 1394 Connection (Firewall enabled)
	Exceptions
	Название приложения : XPNETDIAG.EXE
	Название приложения : SESSMGR.EXE
	Название приложения : RAPIMGR.EXE
	Название приложения : WCESCOMM.EXE
	Название приложения : WCESMGR.EXE
	Название приложения : FLASHGET.EXE
	Название приложения : TOTALCMD.EXE
	Название приложения : VNCVIEWER.EXE

	Название приложения : SKYPE.EXE
	Название приложения : PCWIZARD.DLL
	Локальный порт : 26675:TCP
Automatic Updates	Запрещён
	Windows update
	Общая информация
	Started : All Days на 0:00
Anti-virus Protection	Watched
D.E.P Mode	Разрешён
	Data Protection Execution Information
	Supported by Windows : Да
	Supported by Processor : Да
	Windows Applications and Drivers : Да
	All Applications and Drivers : Нет
Remote Port	7 Port opened
	Общая информация #1
	Название приложения : Skype.exe
	Локальный порт : 1047
	Локальный IP адрес : 192.168.1.2
	Remote Port : 1554
	Удалённый IP адрес : 91.146.37.28
	Протокол : TCP
	Статус : 5
	Place : C:\ProgramFiles\Skype\Phone\Skype.exe
	Общая информация #2
	Название приложения : Не указано
	Локальный порт : 11564
	Локальный IP адрес : 192.168.1.2
	Remote Port : 5431
	Удалённый IP адрес : 192.168.1.1
	Протокол : TCP
	Статус : 11
	Общая информация #3
	Название приложения : Не указано
	Локальный порт : 33688
	Локальный IP адрес : 192.168.1.2
	Remote Port : 5431
	Удалённый IP адрес : 192.168.1.1
	Протокол : TCP
	Статус : 11
	Общая информация #4
	Название приложения : Не указано
	Локальный порт : 41031
	Локальный IP адрес : 192.168.1.2
	Remote Port : 5431
	Удалённый IP адрес : 192.168.1.1
	Протокол : TCP
	Статус : 11
	Общая информация #5
	Название приложения : Не указано
	Локальный порт : 49858
	Локальный IP адрес : 192.168.1.2
	Remote Port : 5431
	Удалённый IP адрес : 192.168.1.1
	Протокол : TCP
	Статус : 11
	Общая информация #6
	Название приложения : Не указано
	Локальный порт : 51440
	Локальный IP адрес : 192.168.1.2
	Remote Port : 5431
	Удалённый IP адрес : 192.168.1.1
	Протокол : TCP
	Статус : 11
	Общая информация #7
	Название приложения : Не указано
	Локальный порт : 62579
	Локальный IP адрес : 192.168.1.2
	Remote Port : 5431

	Удалённый IP адрес : 192.168.1.1
	Протокол : TCP
	Статус : 11
Антивирус	Антивирусная система Eset NOD32 2.70 v 2.70
	Общая информация
	Antivirus UpTodate : Да

Мультимедиа

Распознавание речи	Да
	Общая информация
	Voices : Microsoft Sam
	Audio output : SigmaTel Audio
	Current audio output : SigmaTel Audio
	Volume : 100
	Voice Speed : Обычный
Windows Media Player	9.00.00.4503
iTunes	Нет
RealPlayer	6.0
	Общая информация
	Название приложения : RealPlayer
	License
QuickTime	7.60.92.0000
	Общая информация
	Video optimisation
RSX Sound 3D	Нет

Службы

Abiosdsk	Abiosdsk
	Общая информация
	Service : Abiosdsk
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Primary disk
	Tag ID : 3
abp480n5	abp480n5
	Общая информация
	Service : abp480n5
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 56
Microsoft ACPI Driver	ACPI
	Общая информация
	Service : ACPI
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Boot Bus Extender
	Tag ID : 1
ACPIEC	ACPIEC
	Общая информация
	Service : ACPIEC
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Boot Bus Extender

	Tag ID : 5
Acronis Scheduler2 Service	AcrSch2Svc
	Общая информация
	Service : AcrSch2Svc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
adpu160m	adpu160m
	Общая информация
	Service : adpu160m
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 60
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller	aec
	Общая информация
	Service : aec
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.7.5.0	AegisP
	Общая информация
	Service : AegisP
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PNP_TDI
	Tag ID : 8
AFD	AFD
	Общая информация
	Service : AFD
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : TDI
	Tag ID : 0
Aha154x	Aha154x
	Общая информация
	Service : Aha154x
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 6
aic78u2	aic78u2
	Общая информация
	Service : aic78u2

	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 52
aic78xx	aic78xx
	Общая информация
	Service : aic78xx
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 30
Alerter	Alerter
	Общая информация
	Service : Alerter
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : LanmanWorkstation
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
Application Layer Gateway Service	ALG
	Общая информация
	Service : ALG
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
AliIde	AliIde
	Общая информация
	Service : AliIde
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 4
AMON	AMON
	Общая информация
	Service : AMON
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
amsint	amsint
	Общая информация
	Service : amsint
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport

	Tag ID : 36
Application Management	AppMgmt
	Общая информация
	Service : AppMgmt
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
1394 ARP Client Protocol	Arp1394
	Общая информация
	Service : Arp1394
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 11
	Dependencies : Tcpip
asc	asc
	Общая информация
	Service : asc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 41
asc3350p	asc3350p
	Общая информация
	Service : asc3350p
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 57
asc3550	asc3550
	Общая информация
	Service : asc3550
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 42
ASP.NET State Service	aspnet_state
	Общая информация
	Service : aspnet_state
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : NT AUTHORITY\NetworkService
RAS Asynchronous Media Driver	AsyncMac
	Общая информация
	Service : AsyncMac
	Статус : Остановлен

	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller	atapi
	Общая информация
	Service : atapi
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 25
Atdisk	Atdisk
	Общая информация
	Service : Atdisk
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Primary disk
	Tag ID : 1
ATM ARP Client Protocol	Atmarpc
	Общая информация
	Service : Atmarpc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 12
	Dependencies : Tcpip
Windows Audio	AudioSrv
	Общая информация
	Service : AudioSrv
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : AudioGroup
	Tag ID : 0
	Dependencies : PlugPlay
	Parent : LocalSystem
Audio Stub Driver	audstub
	Общая информация
	Service : audstub
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller XP Driver	bcm4sbxp
	Общая информация
	Service : bcm4sbxp
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса

	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 14
Beep	Beep
	Общая информация
	Service : Beep
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 2
Background Intelligent Transfer Service	BITS
	Общая информация
	Service : BITS
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Computer Browser	Browser
	Общая информация
	Service : Browser
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : LanmanWorkstation
	Parent : LocalSystem
Нумератор шины Bluetooth	BTKRNL
	Общая информация
	Service : BTKRNL
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 11
Bluetooth Serial Driver	BTSERIAL
	Общая информация
	Service : BTSERIAL
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Bluetooth Service	btwdins
	Общая информация
	Service : btwdins
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
WIDCOMM USB Bluetooth Driver	BTWUSB

	Общая информация
	Service : BTWUSB
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 19
cbidf2k	cbidf2k
	Общая информация
	Service : cbidf2k
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 25
Closed Caption Decoder	CCDECODE
	Общая информация
	Service : CCDECODE
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 14
cd20xrnt	cd20xrnt
	Общая информация
	Service : cd20xrnt
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 58
Cdaudio	Cdaudio
	Общая информация
	Service : Cdaudio
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Filter
	Tag ID : 6
Cdfs	Cdfs
	Общая информация
	Service : Cdfs
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : File system
	Tag ID : 0
	Dependencies : +SCSI CDROM Class
CD-ROM Driver	Cdrom
	Общая информация
	Service : Cdrom
	Статус : Запущен
	Features

	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI CDROM Class
	Tag ID : 2
	Dependencies : +SCSI miniport
Changer	Changer
	Общая информация
	Service : Changer
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Filter
	Tag ID : 5
Indexing Service	CiSvc
	Общая информация
	Service : CiSvc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : CiSvc
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
ClipBook	ClipSrv
	Общая информация
	Service : ClipSrv
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : NetDDE
	Parent : LocalSystem
.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86	clr_optimization_v2.0.50727_32
	Общая информация
	Service : clr_optimization_v2.0.50727_32
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Microsoft ACPI Control Method Battery Driver	CmBatt
	Общая информация
	Service : CmBatt
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
CmdIde	CmdIde
	Общая информация
	Service : CmdIde
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender

	Tag ID : 4
Microsoft Composite Battery Driver	Compbatt
	Общая информация
	Service : Compbatt
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 2
COM+ System Application	COMSysApp
	Общая информация
	Service : COMSysApp
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : rpcss
	Parent : LocalSystem
Cpqarray	Cpqarray
	Общая информация
	Service : Cpqarray
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 256
Cryptographic Services	CryptSvc
	Общая информация
	Service : CryptSvc
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
dac960nt	dac960nt
	Общая информация
	Service : dac960nt
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 32
DCOM Server Process Launcher	DcomLaunch
	Общая информация
	Service : DcomLaunch
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Event Log
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
DHCP Client	Dhcp

	Общая информация
	Service : Dhcp
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : TDI
	Tag ID : 0
	Dependencies : Tcpip
	Parent : LocalSystem
Disk Driver	Disk
	Общая информация
	Service : Disk
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI Class
	Tag ID : 2
	Dependencies : +SCSI miniport
Logical Disk Manager Administrative Service	dmadmin
	Общая информация
	Service : dmadmin
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
dmboot	dmboot
	Общая информация
	Service : dmboot
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Filter
	Tag ID : 11
Logical Disk Manager Driver	dmio
	Общая информация
	Service : dmio
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 13
dmload	dmload
	Общая информация
	Service : dmload
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 12
Logical Disk Manager	dmserver
	Общая информация
	Service : dmserver

	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Microsoft Kernel DLS Syntheiszer	DMusic
	Общая информация
	Service : DMusic
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
DNS Client	Dnscache
	Общая информация
	Service : Dnscache
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : TDI
	Tag ID : 0
	Dependencies : Tcpip
	Parent : NT AUTHORITY\NetworkService
Wired AutoConfig	Dot3svc
	Общая информация
	Service : Dot3svc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : TDI
	Tag ID : 0
	Dependencies : Ndisuio
	Parent : localSystem
dpti2o	dpti2o
	Общая информация
	Service : dpti2o
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 60
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler	drmkaud
	Общая информация
	Service : drmkaud
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Extensible Authentication Protocol Service	EapHost
	Общая информация
	Service : EapHost
	Статус : Остановлен

	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : localSystem
Error Reporting Service	ERSvc
	Общая информация
	Service : ERSvc
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Event Log	Eventlog
	Общая информация
	Service : Eventlog
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Event log
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
COM+ Event System	EventSystem
	Общая информация
	Service : EventSystem
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Network
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Intel(R) PROSet/Wireless Event Log	EvtEng
	Общая информация
	Service : EvtEng
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Fastfat	Fastfat
	Общая информация
	Service : Fastfat
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Boot file system
	Tag ID : 0
Fast User Switching Compatibility	FastUserSwitchingCompatibility
	Общая информация
	Service : FastUserSwitchingCompatibility
	Статус : Запущен

	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : TermService
	Parent : LocalSystem
Fdc	Fdc
	Общая информация
	Service : Fdc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 0
UVC Filter Service	FilterService
	Общая информация
	Service : FilterService
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : extended base
	Tag ID : 13
Fips	Fips
	Общая информация
	Service : Fips
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Flpydisk	Flpydisk
	Общая информация
	Service : Flpydisk
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Primary disk
	Tag ID : 2
FltMgr	FltMgr
	Общая информация
	Service : FltMgr
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : FSFilter Infrastructure
	Tag ID : 4
Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0	FontCache3.0.0.0
	Общая информация
	Service : FontCache3.0.0.0
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService

Volume Manager Driver	Ftdisk
	Общая информация
	Service : Ftdisk
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 9
Generic Packet Classifier	Gpc
	Общая информация
	Service : Gpc
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PNP_TDI
	Tag ID : 6
Служба Google Update (gupdate1c9a400617e0998)	gupdate1c9a400617e0998
	Общая информация
	Service : gupdate1c9a400617e0998
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio	HDAudBus
	Общая информация
	Service : HDAudBus
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 6
Help and Support	helpsvc
	Общая информация
	Service : helpsvc
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
HID Input Service	HidServ
	Общая информация
	Service : HidServ
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Microsoft HID Class Driver	hidusb
	Общая информация

	Service : hidusb
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : extended base
	Tag ID : 7
Health Key and Certificate Management Service	hkmsvc
	Общая информация
	Service : hkmsvc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : localSystem
hpn	hpn
	Общая информация
	Service : hpn
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 0
HTTP	HTTP
	Общая информация
	Service : HTTP
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
HTTP SSL	HTTPFilter
	Общая информация
	Service : HTTPFilter
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : HTTP
	Parent : LocalSystem
i2omgmt	i2omgmt
	Общая информация
	Service : i2omgmt
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI Class
	Tag ID : 45
i2omp	i2omp
	Общая информация
	Service : i2omp
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено

	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 45
i8042 Keyboard and PS/2 Mouse Port Driver	i8042prt
	Общая информация
	Service : i8042prt
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Keyboard Port
	Tag ID : 4
Windows CardSpace	idsvc
	Общая информация
	Service : idsvc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
CD-Burning Filter Driver	Imapi
	Общая информация
	Service : Imapi
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Pnp Filter
	Tag ID : 2
IMAPI CD-Burning COM Service	ImapiService
	Общая информация
	Service : ImapiService
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
ini910u	ini910u
	Общая информация
	Service : ini910u
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 48
IntelIde	IntelIde
	Общая информация
	Service : IntelIde
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 4
Intel Processor Driver	intelppm
	Общая информация

	Service : intelppm
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 3
IPv6 Windows Firewall Driver	Ip6Fw
	Общая информация
	Service : Ip6Fw
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
IP Traffic Filter Driver	IpFilterDriver
	Общая информация
	Service : IpFilterDriver
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : Tcpip
IP in IP Tunnel Driver	IpInIp
	Общая информация
	Service : IpInIp
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : Tcpip
IP Network Address Translator	IpNat
	Общая информация
	Service : IpNat
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : Tcpip
IPSEC driver	IPSec
	Общая информация
	Service : IPSec
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PNP_TDI
	Tag ID : 4
IR Enumerator Service	IRENUM
	Общая информация
	Service : IRENUM
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный

	Tag ID : 0
PnP ISA/EISA Bus Driver	isapnp
	Общая информация
	Service : isapnp
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Критический
	LoadOrderGroup : Boot Bus Extender
	Tag ID : 3
Java Quick Starter	JavaQuickStarterService
	Общая информация
	Service : JavaQuickStarterService
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Keyboard Class Driver	Kbdclass
	Общая информация
	Service : Kbdclass
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Keyboard Class
	Tag ID : 1
Keyboard HID Driver	kbdhid
	Общая информация
	Service : kbdhid
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Keyboard Port
	Tag ID : 5
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer	kmixer
	Общая информация
	Service : kmixer
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
KSecDD	KSecDD
	Общая информация
	Service : KSecDD
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 1
Server	LanmanServer
	Общая информация
	Service : LanmanServer
	Статус : Запущен
	Features

	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Workstation	lanmanworkstation
	Общая информация
	Service : lanmanworkstation
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NetworkProvider
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
lbrtfdc	lbrtfdc
	Общая информация
	Service : lbrtfdc
	Статус : Остановлен
	Features
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 14
TCP/IP NetBIOS Helper	LmHosts
	Общая информация
	Service : LmHosts
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : TDI
	Tag ID : 0
	Dependencies : NetBT
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
Logitech AEC Driver	LVcKap
	Общая информация
	Service : LVcKap
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Logitech Machine Vision Engine Loader	LVMVDrv
	Общая информация
	Service : LVMVDrv
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Logitech POP Suppression Filter	lvpopflt
	Общая информация
	Service : lvpopflt
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Logitech LVPr2Mon Driver	LVPr2Mon

	Общая информация
	Service : LVPr2Mon
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Process Monitor	LVPrcSrv
	Общая информация
	Service : LVPrcSrv
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : AudioGroup
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Logitech Selective Suspend Filter	lvselsus
	Общая информация
	Service : lvselsus
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
LVSrvLauncher	LVSrvLauncher
	Общая информация
	Service : LVSrvLauncher
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : LVSrvLauncher
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Logitech USB Monitor Filter	LVUSBSta
	Общая информация
	Service : LVUSBSta
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
QuickCam for Dell Notebooks(UVC)	LVUVC
	Общая информация
	Service : LVUVC
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Messenger	Messenger
	Общая информация
	Service : Messenger
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запрещено

	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : LanmanWorkstation
	Parent : LocalSystem
mnmdd	mnmdd
	Общая информация
	Service : mnmdd
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Video Save
	Tag ID : 0
NetMeeting Remote Desktop Sharing	mnmsrvc
	Общая информация
	Service : mnmsrvc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : mnmsrvc
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Modem	Modem
	Общая информация
	Service : Modem
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Extended base
	Tag ID : 4
Mouse Class Driver	Mouclass
	Общая информация
	Service : Mouclass
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Pointer Class
	Tag ID : 1
Mouse HID Driver	mouhid
	Общая информация
	Service : mouhid
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Pointer Port
	Tag ID : 4
MountMgr	MountMgr
	Общая информация
	Service : MountMgr
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 8
mraid35x	mraid35x
	Общая информация

	Service : mraid35x
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 43
WebDav Client Redirector	MRxDAV
	Общая информация
	Service : MRxDAV
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
MRxSmb	MRxSmb
	Общая информация
	Service : MRxSmb
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Network
	Tag ID : 5
Distributed Transaction Coordinator	MSDTC
	Общая информация
	Service : MSDTC
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : MS Transactions
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : NT AUTHORITY\NetworkService
Msfs	Msfs
	Общая информация
	Service : Msfs
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : File system
	Tag ID : 0
Windows Installer	MSIServer
	Общая информация
	Service : MSIServer
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Microsoft Streaming Service Proxy	MSKSSRV
	Общая информация
	Service : MSKSSRV
	Статус : Остановлен
	Features

	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 9
Microsoft Streaming Clock Proxy	MSPCLOCK
	Общая информация
	Service : MSPCLOCK
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 10
Microsoft Streaming Quality Manager Proxy	MSPQM
	Общая информация
	Service : MSPQM
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 8
Microsoft System Management BIOS Driver	mssmbios
	Общая информация
	Service : mssmbios
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Microsoft Streaming Tee/ Sink-to-Sink Converter	MSTEE
	Общая информация
	Service : MSTEE
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 19
Mup	Mup
	Общая информация
	Service : Mup
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Network
	Tag ID : 2
NABTS/FEC VBI Codec	NABTSFEC
	Общая информация
	Service : NABTSFEC
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 15

Network Access Protection Agent	napagent
	Общая информация
	Service : napagent
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : localSystem
NDIS System Driver	NDIS
	Общая информация
	Service : NDIS
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS Wrapper
	Tag ID : 0
Microsoft TV/Video Connection	NdisIP
	Общая информация
	Service : NdisIP
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 18
Remote Access NDIS TAPI Driver	NdisTapi
	Общая информация
	Service : NdisTapi
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
NDIS Usermode I/O Protocol	Ndisuio
	Общая информация
	Service : Ndisuio
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 13
Remote Access NDIS WAN Driver	NdisWan
	Общая информация
	Service : NdisWan
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
NDIS Proxy	NDProxy
	Общая информация
	Service : NDProxy
	Статус : Запущен

	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PNP_TDI
	Tag ID : 0
NetBIOS Interface	NetBIOS
	Общая информация
	Service : NetBIOS
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NetBIOSGroup
	Tag ID : 1
NetBios over Tcpip	NetBT
	Общая информация
	Service : NetBT
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PNP_TDI
	Tag ID : 5
	Dependencies : Tcpip
Network DDE	NetDDE
	Общая информация
	Service : NetDDE
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NetDDEGroup
	Tag ID : 0
	Dependencies : NetDDEDSDM
	Parent : LocalSystem
Network DDE DSDM	NetDDEdsdm
	Общая информация
	Service : NetDDEdsdm
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Net Logon	Netlogon
	Общая информация
	Service : Netlogon
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : RemoteValidation
	Tag ID : 0
	Dependencies : LanmanWorkstation
	Parent : LocalSystem
Network Connections	Netman
	Общая информация
	Service : Netman
	Статус : Запущен
	Features

	Type : Netman
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Net.Tcp Port Sharing Service	NetTcpPortSharing
	Общая информация
	Service : NetTcpPortSharing
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
Драйвер адаптера Intel(R) Wireless WiFi Link для Windows XP 32 Bit	NETw4x32
	Общая информация
	Service : NETw4x32
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 15
1394 Net Driver	NIC1394
	Общая информация
	Service : NIC1394
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 10
Network Location Awareness (NLA)	Nla
	Общая информация
	Service : Nla
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : Tcpip
	Parent : LocalSystem
NMSAccessU	NMSAccessU
	Общая информация
	Service : NMSAccessU
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
nod32drv	nod32drv
	Общая информация
	Service : nod32drv
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный

	Tag ID : 0
NOD32 Kernel Service	NOD32krn
	Общая информация
	Service : NOD32krn
	Статус : Запущен
	Features
	Type : NOD32krn
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Npfs	Npfs
	Общая информация
	Service : Npfs
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : File system
	Tag ID : 0
Ntfs	Ntfs
	Общая информация
	Service : Ntfs
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : File system
	Tag ID : 0
NT LM Security Support Provider	NtLmSsp
	Общая информация
	Service : NtLmSsp
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Removable Storage	NtmsSvc
	Общая информация
	Service : NtmsSvc
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Null	Null
	Общая информация
	Service : Null
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 1
nv	nv
	Общая информация
	Service : nv
	Статус : Запущен

	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Video
	Tag ID : 1
NVIDIA Display Driver Service	NVSvc
	Общая информация
	Service : NVSvc
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
IPX Traffic Filter Driver	NwlnkFlt
	Общая информация
	Service : NwlnkFlt
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : NwlnkFwd
IPX Traffic Forwarder Driver	NwlnkFwd
	Общая информация
	Service : NwlnkFwd
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Microsoft Office Diagnostics Service	odserv
	Общая информация
	Service : odserv
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller	ohci1394
	Общая информация
	Service : ohci1394
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Boot Bus Extender
	Tag ID : 6
Office Source Engine	ose
	Общая информация
	Service : ose
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0

	Parent : LocalSystem
Parport	Parport
	Общая информация
	Service : Parport
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Parallel arbitrator
	Tag ID : 1
PartMgr	PartMgr
	Общая информация
	Service : PartMgr
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 6
ParVdm	ParVdm
	Общая информация
	Service : ParVdm
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Extended base
	Tag ID : 2
	Dependencies : Parport
PCI Bus Driver	PCI
	Общая информация
	Service : PCI
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Критический
	LoadOrderGroup : Boot Bus Extender
	Tag ID : 2
PCIDump	PCIDump
	Общая информация
	Service : PCIDump
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : PCI Configuration
	Tag ID : 1
PCIIde	PCIIde
	Общая информация
	Service : PCIIde
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 3
Pcmcia	Pcmcia
	Общая информация
	Service : Pcmcia
	Статус : Остановлен

	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 1
PDCOMP	PDCOMP
	Общая информация
	Service : PDCOMP
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
PDFRAME	PDFRAME
	Общая информация
	Service : PDFRAME
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
PDRELI	PDRELI
	Общая информация
	Service : PDRELI
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
PDRFRAME	PDRFRAME
	Общая информация
	Service : PDRFRAME
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
perc2	perc2
	Общая информация
	Service : perc2
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 0
perc2hib	perc2hib
	Общая информация
	Service : perc2hib
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Filter
	Tag ID : 0
Plug and Play	PlugPlay
	Общая информация
	Service : PlugPlay

	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PlugPlay
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
IPSEC Services	PolicyAgent
	Общая информация
	Service : PolicyAgent
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
WAN Miniport (PPTP)	PptpMiniport
	Общая информация
	Service : PptpMiniport
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Protected Storage	ProtectedStorage
	Общая информация
	Service : ProtectedStorage
	Статус : Запущен
	Features
	Type : ProtectedStorage
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
QoS Packet Scheduler	PSched
	Общая информация
	Service : PSched
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PNP_TDI
	Tag ID : 7
	Dependencies : Gpc
Direct Parallel Link Driver	Ptilink
	Общая информация
	Service : Ptilink
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
ql1080	ql1080
	Общая информация
	Service : ql1080
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено

	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 61
Ql10wnt	Ql10wnt
	Общая информация
	Service : Ql10wnt
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 35
ql12160	ql12160
	Общая информация
	Service : ql12160
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 63
ql1240	ql1240
	Общая информация
	Service : ql1240
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 49
ql1280	ql1280
	Общая информация
	Service : ql1280
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 63
Remote Access Auto Connection Driver	RasAcd
	Общая информация
	Service : RasAcd
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Streams Drivers
	Tag ID : 1
Remote Access Auto Connection Manager	RasAuto
	Общая информация
	Service : RasAuto
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RasMan
	Parent : LocalSystem
WAN Miniport (L2TP)	Rasl2tp

	Общая информация
	Service : Rasl2tp
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Remote Access Connection Manager	RasMan
	Общая информация
	Service : RasMan
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : Tapisrv
	Parent : LocalSystem
Remote Access PPPOE Driver	RasPppoe
	Общая информация
	Service : RasPppoe
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Direct Parallel	Raspti
	Общая информация
	Service : Raspti
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Rdbss	Rdbss
	Общая информация
	Service : Rdbss
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Network
	Tag ID : 4
RDPCDD	RDPCDD
	Общая информация
	Service : RDPCDD
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Video Save
	Tag ID : 0
Terminal Server Device Redirector Driver	rdpdr
	Общая информация
	Service : rdpdr
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса

	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
RDPWD	RDPWD
	Общая информация
	Service : RDPWD
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
Remote Desktop Help Session Manager	RDSessMgr
	Общая информация
	Service : RDSessMgr
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Digital CD Audio Playback Filter Driver	redbook
	Общая информация
	Service : redbook
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Pnp Filter
	Tag ID : 1
Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service	RegSrvc
	Общая информация
	Service : RegSrvc
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Routing and Remote Access	RemoteAccess
	Общая информация
	Service : RemoteAccess
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSS
	Parent : LocalSystem
Remote Registry	RemoteRegistry
	Общая информация
	Service : RemoteRegistry
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService

rimmptsk	rimmptsk
	Общая информация
	Service : rimmptsk
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : MMC
	Tag ID : 1
rimsptsk	rimsptsk
	Общая информация
	Service : rimsptsk
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : MemoryStick
	Tag ID : 1
Ricoh xD-Picture Card Driver	rismxdp
	Общая информация
	Service : rismxdp
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SmartMedia/XD
	Tag ID : 1
Remote Procedure Call (RPC) Locator	RpcLocator
	Общая информация
	Service : RpcLocator
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : LanmanWorkstation
	Parent : NT AUTHORITY\NetworkService
Remote Procedure Call (RPC)	RpcSs
	Общая информация
	Service : RpcSs
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : COM Infrastructure
	Tag ID : 0
	Parent : NT AUTHORITY\NetworkService
QoS RSVP	RSVP
	Общая информация
	Service : RSVP
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : TcpIp
	Parent : LocalSystem
Intel(R) PROSet/Wireless Service	S24EventMonitor

	Общая информация
	Service : S24EventMonitor
	Статус : Запущен
	Features
	Type : S24EventMonitor
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 0
	Dependencies : s24trans
	Parent : LocalSystem
Транспорт беспроводной сети	s24trans
	Общая информация
	Service : s24trans
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 16
Security Accounts Manager	SamSs
	Общая информация
	Service : SamSs
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : LocalValidation
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Smart Card	SCardSvr
	Общая информация
	Service : SCardSvr
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : SmartCardGroup
	Tag ID : 0
	Dependencies : PlugPlay
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
Task Scheduler	Schedule
	Общая информация
	Service : Schedule
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SchedulerGroup
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
sdbus	sdbus
	Общая информация
	Service : sdbus
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 5

Secdrv	Secdrv
	Общая информация
	Service : Secdrv
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Secondary Logon	seclogon
	Общая информация
	Service : seclogon
	Статус : Запущен
	Features
	Type : seclogon
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
System Event Notification	SENS
	Общая информация
	Service : SENS
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Network
	Tag ID : 0
	Dependencies : EventSystem
	Parent : LocalSystem
Serial	Serial
	Общая информация
	Service : Serial
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Extended base
	Tag ID : 1
Sfloppy	Sfloppy
	Общая информация
	Service : Sfloppy
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Primary disk
	Tag ID : 4
	Dependencies : +SCSI miniport
Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)	SharedAccess
	Общая информация
	Service : SharedAccess
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : Netman
	Parent : LocalSystem
Shell Hardware Detection	ShellHWDetection
	Общая информация
	Service : ShellHWDetection

	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : ShellSvcGroup
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Simbad	Simbad
	Общая информация
	Service : Simbad
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Filter
	Tag ID : 1
CP210x USB Composite Device driver (WDM)	slabbus
	Общая информация
	Service : slabbus
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 20
CP210x USB to UART Bridge Controller Drivers	slabser
	Общая информация
	Service : slabser
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
BDA Slip De-Framer	SLIP
	Общая информация
	Service : SLIP
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 17
Acronis Snapshots Manager (Build 380)	snapman380
	Общая информация
	Service : snapman380
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Sparrow	Sparrow
	Общая информация
	Service : Sparrow
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено

	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 7
Microsoft Kernel Audio Splitter	splitter
	Общая информация
	Service : splitter
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Print Spooler	Spooler
	Общая информация
	Service : Spooler
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Spooler
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SpoolerGroup
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
sptd	sptd
	Общая информация
	Service : sptd
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Boot Bus Extender
	Tag ID : 7
System Restore Filter Driver	sr
	Общая информация
	Service : sr
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : FSFilter System Recovery
	Tag ID : 4
System Restore Service	srservice
	Общая информация
	Service : srservice
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Srv	Srv
	Общая информация
	Service : Srv
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Network
	Tag ID : 6
SSDP Discovery Service	SSDPSRV

	Общая информация
	Service : SSDPSRV
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : HTTP
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
SigmaTel Audio Service	STacSV
	Общая информация
	Service : STacSV
	Статус : Запущен
	Features
	Type : STacSV
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
StarWind AE Service	StarWindServiceAE
	Общая информация
	Service : StarWindServiceAE
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
SigmaTel High Definition Audio CODEC	STHDA
	Общая информация
	Service : STHDA
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Windows Image Acquisition (WIA)	stisvc
	Общая информация
	Service : stisvc
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
BDA IPSink	streamip
	Общая информация
	Service : streamip
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 18
Software Bus Driver	swenum
	Общая информация
	Service : swenum
	Статус : Запущен

	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer	swmidi
	Общая информация
	Service : swmidi
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
MS Software Shadow Copy Provider	SwPrv
	Общая информация
	Service : SwPrv
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
	Dependencies : rpcss
	Parent : LocalSystem
symc810	symc810
	Общая информация
	Service : symc810
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 26
symc8xx	symc8xx
	Общая информация
	Service : symc8xx
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 54
sym_hi	sym_hi
	Общая информация
	Service : sym_hi
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 55
sym_u3	sym_u3
	Общая информация
	Service : sym_u3
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 55
Synaptics TouchPad Driver	SynTP

	Общая информация
	Service : SynTP
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Pointer Port
	Tag ID : 5
Microsoft Kernel System Audio Device	sysaudio
	Общая информация
	Service : sysaudio
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Performance Logs and Alerts	SysmonLog
	Общая информация
	Service : SysmonLog
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : NT Authority\NetworkService
Telephony	TapiSrv
	Общая информация
	Service : TapiSrv
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : PlugPlay
	Parent : LocalSystem
TCP/IP Protocol Driver	Tcpip
	Общая информация
	Service : Tcpip
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PNP_TDI
	Tag ID : 3
	Dependencies : IPSec
TDPIPE	TDPIPE
	Общая информация
	Service : TDPIPE
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 174)	tdrpman174
	Общая информация
	Service : tdrpman174
	Статус : Запущен

	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
TDTCP	TDTCP
	Общая информация
	Service : TDTCP
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
Terminal Device Driver	TermDD
	Общая информация
	Service : TermDD
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Terminal Services	TermService
	Общая информация
	Service : TermService
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Themes	Themes
	Общая информация
	Service : Themes
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : UIGroup
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Acronis True Image FS Filter	tifsfilter
	Общая информация
	Service : tifsfilter
	Статус : Запущен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Filter
	Tag ID : 7
Acronis True Image Backup Archive Explorer	timounter
	Общая информация
	Service : timounter
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 12
Telnet	TlntSvr

	Общая информация
	Service : TlntSvr
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
TosIde	TosIde
	Общая информация
	Service : TosIde
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 4
Distributed Link Tracking Client	TrkWks
	Общая информация
	Service : TrkWks
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Udfs	Udfs
	Общая информация
	Service : Udfs
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : File System Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : File system
	Tag ID : 0
ultra	ultra
	Общая информация
	Service : ultra
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : SCSI miniport
	Tag ID : 59
Microcode Update Driver	Update
	Общая информация
	Service : Update
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Universal Plug and Play Device Host	upnphost
	Общая информация
	Service : upnphost
	Статус : Остановлен

	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : SSDPSRV
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
Uninterruptible Power Supply	UPS
	Общая информация
	Service : UPS
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
USB Audio Driver (WDM)	usbaudio
	Общая информация
	Service : usbaudio
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
Microsoft USB Generic Parent Driver	usbccgp
	Общая информация
	Service : usbccgp
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 18
Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver	usbehci
	Общая информация
	Service : usbehci
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 15
Microsoft USB Standard Hub Driver	usbhub
	Общая информация
	Service : usbhub
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 17
USB Mass Storage Driver	USBSTOR
	Общая информация
	Service : USBSTOR
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный

	Tag ID : 0
Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver	usbuhci
	Общая информация
	Service : usbuhci
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Base
	Tag ID : 16
USB RNDIS Adapter	usb_rndisx
	Общая информация
	Service : usb_rndisx
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NDIS
	Tag ID : 17
VgaSave	VgaSave
	Общая информация
	Service : VgaSave
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Игнорировать
	LoadOrderGroup : Video Save
	Tag ID : 1
ViaIde	ViaIde
	Общая информация
	Service : ViaIde
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запрещено
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 4
VolSnap	VolSnap
	Общая информация
	Service : VolSnap
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск загрузки
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : System Bus Extender
	Tag ID : 0
Volume Shadow Copy	VSS
	Общая информация
	Service : VSS
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Windows Time	W32Time
	Общая информация
	Service : W32Time

	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Remote Access IP ARP Driver	Wanarp
	Общая информация
	Service : Wanarp
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
WDICA	WDICA
	Общая информация
	Service : WDICA
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver	wdmaud
	Общая информация
	Service : wdmaud
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
WebClient	WebClient
	Общая информация
	Service : WebClient
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : NetworkProvider
	Tag ID : 0
	Dependencies : MRxDAV
	Parent : NT AUTHORITY\LocalService
Windows Management Instrumentation	winmgmt
	Общая информация
	Service : winmgmt
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Игнорировать
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Intel(R) PROSet/Wireless SSO Service	WLANKEEPER
	Общая информация
	Service : WLANKEEPER
	Статус : Запущен
	Features
	Type : WLANKEEPER
	Задержка запуска : Автозагрузка

	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : S24EventMonitor
	Parent : LocalSystem
Portable Media Serial Number Service	WmdmPmSN
	Общая информация
	Service : WmdmPmSN
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Windows Management Instrumentation Driver Extensions	Wmi
	Общая информация
	Service : Wmi
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Microsoft Windows Management Interface for ACPI	WmiAcpi
	Общая информация
	Service : WmiAcpi
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 5
WMI Performance Adapter	WmiApSrv
	Общая информация
	Service : WmiApSrv
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Own Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RPCSS
	Parent : LocalSystem
Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment	WS2IFSL
	Общая информация
	Service : WS2IFSL
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск системы
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : PNP_TDI
	Tag ID : 0
Security Center	wscsvc
	Общая информация
	Service : wscsvc
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный

	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
World Standard Teletext Codec	WSTCODEC
	Общая информация
	Service : WSTCODEC
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : Extended Base
	Tag ID : 16
Automatic Updates	wuauserv
	Общая информация
	Service : wuauserv
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Parent : LocalSystem
Wireless Zero Configuration	WZCSVC
	Общая информация
	Service : WZCSVC
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Автозагрузка
	Error Control : Обычный
	LoadOrderGroup : TDI
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
Network Provisioning Service	xmlprov
	Общая информация
	Service : xmlprov
	Статус : Остановлен
	Features
	Type : Share Process
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0
	Dependencies : RpcSs
	Parent : LocalSystem
cpuz129	cpuz129
	Общая информация
	Service : cpuz129
	Статус : Запущен
	Features
	Type : Kernel Driver
	Задержка запуска : Запуск запроса
	Error Control : Обычный
	Tag ID : 0

UpTime Statistics

First installation	13/03/2009
Total Boot	18
Первая загрузка	13/03/2009 15:34:39
Last Boot	16/04/2009 11:26:53
First Shutdown	13/03/2009 13:26:25
Last Shutdown	15/04/2009 18:55:10
Total Bluescreens	0
Точки восстановления	18
	13.03.2009 12:23:22 : System Checkpoint

	13.03.2009 13:29:06 : Installed Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
	13.03.2009 13:39:14 : Установлена Звуковое устройство SigmaTel Audio
	13.03.2009 13:45:04 : Установлен WIDCOMM Bluetooth Software
	13.03.2009 14:07:28 : Installed Microsoft ActiveSync
	13.03.2009 15:33:14 : Installed Adobe Reader 9.1.
	13.03.2009 15:59:49 : SPTD setup V1.56
	13.03.2009 18:26:12 : Installed Acronis True Image Home
	13.03.2009 18:37:27 : Installed Java(TM) 6 Update 7
	13.03.2009 18:37:59 : Установлен OpenOffice.org 3.0
	13.03.2009 20:45:40 : Installed %1 %2.
	13.03.2009 20:45:46 : Printer Driver Microsoft XPS Document Writer Installed
	13.03.2009 20:48:18 : Installed %1 %2.
	13.03.2009 21:42:26 : Installed Opera 9.27
	14.03.2009 0:16:01 : Установлен ABBYY Lingvo 12 Multilingual Edition
	14.03.2009 0:39:04 : Installed Java(TM) 6 Update 11
	14.03.2009 11:02:50 : Installed Microsoft Office Word 2007
	15.04.2009 18:59:20 : System Checkpoint

Операционная система	

RefEdit.Ctrl	12.00.4518.1014
Microsoft Works Imaging Server	9.06.822.0000
RotateBvr Class	6.03.01.0148
QuickTime Object	7.06.00.0000
Microsoft InkPicture Control	2.07.2600.2180
Outlook Express Mail Object	6.00.2900.5512
STSUpld UploadCtl Class	12.00.4518.1014
VideoPreview Class	5.01.2600.1106
ScriptControl Object	1.00.00.16599
LM Runtime Control	6.03.01.0148
Outlook Express Mime Editor	6.00.2900.5512
OInfo12 Control	12.00.4804.1000
ThumbCtl Class	6.00.2900.5512
Microsoft TabStrip Control, version 6.0	6.01.95.0045
Synaptics Device Control	8.02.04.0006
Synaptics Display Control	8.02.04.0006
Outlook Express Message List	6.00.2900.5512
Apple QuickTime Control 2.0	7.60.92.0000
Msie Control	6.00.2600.0000
System Information	6.00.00.1230
ListPad class	5.02.3790.4136
RemoteDesktopClientHost Class	5.01.2600.5512
Microsoft ImageList Control, version 6.0	6.01.95.0045
DHTML Edit Control for IE5	6.01.00.9234
DHTML Edit Control Safe for Scripting for IE5	6.01.00.9234
HtmlDlgHelper Class	6.00.2900.5512
Tabular Data Control	1.03.00.3130
Microsoft ProgressBar Control, version 6.0	6.01.95.0045
Microsoft RDP Client Control	6.00.6001.18000
Microsoft DirectAnimation Structured Graphics	6.03.01.0148
TSHOOTCtrl Class	3.02.00.0027
IconX Class	5.00.01.2609
ColorBvr Class	6.03.01.0148
MSWebDVD Class	6.05.2600.5512
BtHtmlList Class	5.00.01.2609
NetMeeting Application	5.01.2600.5512
QuickTime Object	7.06.00.0000
COMNSView Class	2001.12.4414.0700
HHCtrl Object	5.02.3790.4110
TrialEnd Class	6.00.2600.0000
TaskSymbol Class	5.02.3790.4136
Microsoft Forms 2.0 MultiPage	12.00.4518.1014
Search Assistant Control	1.00.00.5326
DSDisplayPanel Class	6.04.09.1130
Microsoft Forms 2.0 Image	12.00.4518.1014
Microsoft RDP Client Control	6.00.6001.18000

Microsoft RDP Client Control (redist)	6.00.6001.18000
Microsoft RDP Client Control (redist)	6.00.6001.18000
RegWizCtrl	3.00.00.0000
Preview Class	6.00.2900.5512
HHCtrl Object	5.02.3790.4110
EffectBvr Class	6.03.01.0148
MMCCtrl class	5.02.3790.4136
ActionBvr Class	6.03.01.0148
Contact Selector	12.00.4518.1014
BTXPPanel Class	5.00.01.2609
Microsoft Toolbar Control, version 6.0	6.01.95.0045
SelectFile Class	1.00.00.0001
Migration Wizard OOBE Automation Object	6.00.2900.5512
SOActiveX Class	
Microsoft DirectAnimation Windowed Control	6.03.01.0148
Microsoft RDP Client Control	6.00.6001.18000
Windows Media Player	9.00.00.4503
ActorBvr Class	6.03.01.0148
Microsoft Forms 2.0 Frame	12.00.4518.1014
InstallEngineCtl Object	6.00.2900.5512
ThumbCtl Class	6.00.2900.5512
Microsoft RDP Client Control (redist)	6.00.6001.18000
Cr Behavior Factory	6.03.01.0148
Microsoft RDP Client Control (redist)	6.00.6001.18000
Microsoft Forms 2.0 SpinButton	12.00.4518.1014
Microsoft RDP Client Control	6.00.6001.18000
PathBvr Class	6.03.01.0148
WebViewFolderIcon Class	6.00.2900.5512
CommonDialog Class	5.01.2600.1106
Microsoft Web Browser	6.00.2900.5512
adbanner Class	6.04.09.1130
DSStatusBar Class	6.04.09.1130
Microsoft Forms 2.0 TextBox	12.00.4518.1014
Microsoft Forms 2.0 ListBox	12.00.4518.1014
Microsoft Forms 2.0 ComboBox	12.00.4518.1014
Microsoft Forms 2.0 CheckBox	12.00.4518.1014
Microsoft Forms 2.0 OptionButton	12.00.4518.1014
Microsoft Forms 2.0 ToggleButton	12.00.4518.1014
MSDVDAdm Class	6.05.2600.5512
Microsoft StatusBar Control, version 6.0	6.01.95.0045
Microsoft RDP Client Control (redist)	6.00.6001.18000
Microsoft Forms 2.0 Label	12.00.4518.1014
Microsoft Shell Folder View Router	6.00.2900.5512
VideoLAN VLC ActiveX Plugin v2	0.09.08.0001
gotobar Class	6.04.09.1130
PSFactoryBuffer	6.00.6001.18000
Synaptics Packet Control	8.02.04.0006
Microsoft Terminal Services Control	6.00.6001.18000
Outlook Express MsgTable Object	6.00.2900.5512
Microsoft RDP Client Control	6.00.6001.18000
HHCtrl Object	5.02.3790.4110
Microsoft Scriptlet Component	6.00.2900.5512
MMC IconControl class	5.02.3790.4136
Microsoft DirectAnimation Sequencer	6.03.01.0148
MS TV Video Control	6.05.2600.5512
LM Behavior Factory	6.03.01.0148
Microsoft DirectAnimation Control	6.03.01.0148
ProgView Class	1.00.00.0001
SetBvr Class	6.03.01.0148
LM Auto Effect Behaivor	6.03.01.0148
Microsoft ListView Control, version 6.0	6.01.95.0045

OWS Post Data	12.00.4518.1014
DVDEngineX Class	1.00.00.0013
OleInstall Class	5.01.2600.5512
SysColorCtrl class	5.02.3790.4136
System Monitor Control	5.01.2600.5512
MoveBvr Class	6.03.01.0148
Microsoft TreeView Control, version 6.0	6.01.95.0045
Adobe PDF Reader	9.01.00.0163
Behavior Object	7.06.00.0000
CTreeView Control	5.01.2600.0000
STSUpld CopyCtl Class	12.00.4518.1014
RealPlayer G2 Control	6.00.10.0072
Shockwave Flash Object	6.00.79.0000
Macromedia Flash Factory Object	6.00.79.0000
Microsoft RDP Client Control	6.00.6001.18000
Microsoft Agent Control 2.0	2.00.00.3427
Microsoft Forms 2.0 CommandButton	12.00.4518.1014
Microsoft DirectAnimation Path	6.03.01.0148
Microsoft ImageComboBox Control, version 6.0	6.01.95.0045
Microsoft Forms 2.0 ScrollBar	12.00.4518.1014
DeviceManager Class	5.01.2600.1106
VideoLAN VLC ActiveX Plugin v1	0.09.08.0001
Microsoft InkEdit Control	1.07.2600.2180
WebViewFolderIcon Class	6.00.2900.5512
ScaleBvr Class	6.03.01.0148
Microsoft Forms 2.0 TabStrip	12.00.4518.1014
NumberBvr Class	6.03.01.0148
Microsoft Slider Control, version 6.0	6.01.95.0045
Synaptics API Control	8.02.04.0006
Microsoft Common Dialog Control, version 6.0	6.00.84.0018
HelpViewerWrapper Class	5.01.2600.5512
PCHToolBar Class	5.01.2600.5512
PCHProgressBar Class	5.01.2600.5512
Microsoft DirectAnimation Sprite	6.03.01.0148